

UNIVERSELE MOBILE BASIS VOOR HET VERPLAATSEN VAN MACHINES.

Kenmerken:

- 360° draaibare wielen met rem
- Capaciteit 230 kg

Voordelen:

- Gemakkelijk opkrikken en verrijden
- Eenvoudig aanpasbaar



Order nr.		716150230
Orig. nr.		UF230
Minimum grootte vierkant	mm	280x280
Maximum grootte vierkant	mm	890x890
Minimum grootte rechthoekig	mm	430x280
Maximum grootte rechthoekig	mm	1290x480
Afstand tussen openingen	mm	25
Capaciteit	kg	230
Gewicht	kg	7,62
Prijs	€	73,50

INFO

Bekijk het volledige en up-to-date aanbod

Surf naar www.vynckier.biz/intern-transport




VERHUIZER.

Geschikt voor:

- Het verplaatsen van voertuigen, ideaal voor krappe ruimten, garages of depots.

Kenmerken:

- Zijwaarts en ter plekke draaien mogelijk.
- Lichte behuizing.
- Geschikt voor wieldiameter vanaf 30 cm.



Order nr.		716201600
Orig. nr.		PV681
Capaciteit	kg	680
Maximum wieldiameter	mm	300
Gewicht	kg	21,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	680x650x220
Prijs	€	127,00

HEFROLLERSET 1 TON.

Kenmerken:

- Set van 2 hefrollers met hefstang.
- Voorzien van lage hijslip, die u onder de laagste lasten kan schuiven
- Capaciteit 1 ton per set.
- Verzinks stalen frame met gummi beschermlaag en krasvrije PU wielen.

Geschikt voor:

- Het verplaatsen van zware lasten, dozen, ramen, kaders, kasten, kisten, enz.



Order nr.		716191000
Orig. nr.		HR1000
Capaciteit	kg	1000
Gewicht	kg	10,00
Prijs	€	181,00

TRANSPORTHOEKROLLEN VOOR HET VERHUIZEN VAN KASTEN EN HOEKIGE MEUBELS.

Kenmerken:

- Geleverd per set van 4 hoeken



Order nr.	716197150
Orig. nr.	TTH150
Capaciteit	kg 150
Gewicht	kg 8,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 255x255x85
Prijs	€ 149,00

SET MEUBELVERHUIZERS 600 KG.

Kenmerken:

- Voor het efficiënt verhuizen van kasten, rekken, zware meubel stukken, etc.
- Ergonomie: de antislip grijpers worden onder het meubilair geschoven zonder heffen van de zware last
- Geleverd met 2 spanbanden van 5 meter voor het vastzetten van de last
- Met robuuste hendel voor het liften tot 300mm hefhoogte. Ook geschikt voor meubel op hoge poten
- Sterke 360° draaibare aluminium wielen met PU coating, voor een soepele, rustige en krassvrije loop op de meeste vloeren



Order nr.	758701042
Orig. nr.	VHZ600
Capaciteit	kg 600
Hefhoogte	mm 300
Hefplaat	mm 225 x 120
Diameter wiel	mm 125
Gewicht	kg 25,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 570x390x780
Prijs	€ 429,00

HYDRAULISCHE MACHINEKRIKS.

Geschikt voor:

- Het veilig heffen en ondersteunen van diverse lasten
- Lage minimumhoogte ideaal voor kisten, machines,...

Kenmerken:

- 360° draaibare pompeenheid voor gemakkelijk positioneren (HMH 5 / HMH 10)
- Met wielbasis (HMH 25)
- Hendel afneembaar
- Stabiele gelaste constructie voor zware belasting

Order nr.	716190050	716190100	716190250
Orig. nr.	HMK5	HMK10	HMH25
Hoogte minimum	mm 25	30	58
Hefhoogte	mm 205	230	215
Capaciteit	t 5	10	25
Gewicht	kg 25,00	35,00	102,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 360x190x430	380x220x510	530x350x610
Prijs	€ 260,00	359,00	1.325,00



MACHINEKRIK MET HOGE CAPACITEIT VOOR HET OPTILLEN VAN MACHINES, KRATTEN, WERKSTUKKEN ...

Kenmerken:

- 3, 8 of 10 ton
- Stabiele en compacte kriks voor het veilig heffen en ondersteunen van diverse lasten
- Lage minimumhoogte, direct plaatsbaar onder de last
- Stabiele gelaste constructie voor zware belasting
- Daalsnelheid via aflaatschroef traploos instelbaar
- Voet in hoogte verstelbaar
- Afmetingen hijslip: 5 x 7 cm

Order nr.	716190003	716190008	716190010	716190020
Orig. nr.	MK3	MK8	MK10	MH20
Hoogte minimum	mm 15	20	35	40
Hefhoogte	mm 140	140	160	140
Capaciteit	t 3	8	10	20
Gewicht	kg 21,50	28,00	25,00	68,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 250x231x233	271x251x261	160x245x320	296x372x325
Prijs	€ 216,00	293,00	249,00	909,00



MK8



MK3



MK10



MK20

DOMMEKRACHT MET VEILIGHEIDSHENDEL.

Geschikt voor heffen, houden en zakken onder last.

Kenmerken:

- Stabiele stalen krik, gebouwd volgens DIN7355
- Gemakkelijk hijsen met weinig inspanning
- Beveiligde zwenkel is opklapbaar, compact opbergen
- Met eindeloopbeveiliging
- Met snelheidsremmer bij loslaten van de hendel
- Stabiele voet en kop met klauwen verhoogt de veiligheid
- 2 handgrepen voor eenvoudig transport

Order nr.	716170103	716170105	716170110
Orig. nr.	DK30	DK50	DK100
Capaciteit	t 3	5	10
Hoogte	mm 735	730	800
Hefhoogte	mm 335	335	345
Gewicht	kg 21,00	30,00	48,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 296x197x730	335x189x730	250x498x800
Prijs	€ 186,00	272,00	404,00



MASSIEVE STALEN HEFSTANG MET ROLLEN VOOR HOGE STABILITEIT.

Kenmerken:

- Voor het optillen van zware lasten of machines
- Meestal gebruikt om een krik of transportrol onder de last te kunnen plaatsen

Order nr.	716196015	716196050
Orig. nr.	HS1.5	HS5
Capaciteit	kg 1500	5000
Lengte	mm 2000	2200
Gewicht	kg 16,00	32,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 2030x300x60	2040x400x70
Prijs	€ 144,00	303,00



TRANSPORTWIELEN STUURBAAR TYPE MET HENDEL.

Kenmerken:

- Met draaibaar plateau voor gemakkelijk verhuizen van zware lasten
- Kogelgelagerde nylonrollen, en anti-slip gummilaag bovenaan
- Wordt gebruikt samen met VTR-set rollen

Order nr.	716191030	716191060	716191120
Orig. nr.	TRA3	TRA6	TRA12
Capaciteit	kg 3000	6000	12000
Gewicht	kg 15,00	50,00	66,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 300x220x105	640x530x115	640x560x115
Prijs	€ 171,00	403,00	529,00



INFO

SET TRANSPORTROLLEN VOOR HET VLOT VERHUIZEN VAN ZWARE LASTEN.

Kenmerken:

- Kogelgelagerde nylonrollen, met anti-slip gummilaag bovenaan
- 2 transportrollers per set
- Verstelbaar van 500 mm tot 1400 mm dank zij de meegeleverde stangen om ze te verbinden

Order nr.	716192060	716192120
Orig. nr.	SRC6	SRC12
Capaciteit	kg 6000	12000
Afmetingen (l x b x h)	mm 320x290x110	420x270x110
Prijs	€ 293,00	381,00



INFO

TRANSPORTROLLEN VOOR HET VLOT VERHUIZEN VAN ZWARE LASTEN.

Kenmerken:

- Kogelgelagerde nylonrollen
- Anti-slip gummilaag
- Handgreep voor het dragen of verzetten van de last
- Telkens geleverd per blok (geen set)
- 4 rollen



TRR3



TRR6

Order nr.	716193030	716193060
Orig. nr.	TRR3	TRR6
Gewicht	kg 9,50	12,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 330x220x100	265x198x100
Prijs	€ 105,00	149,00



INFO

COMPLETE TRANSPORTROLLENSET VOOR HET VERPLAATSEN VAN ZWARE LASTEN.

Ideaal voor zware machines en constructies zonder wielen.

Inhoud:

- 4 transportrollen
- 2 draaibare ronde draagplaten
- 2 hoekige draagplaten
- 2 verbindingstangen
- 2 stuurbaren
- 1 trekstang
- 1 metalen opbergkoffer met wielen en handvaten

Order nr.	716195020
Orig. nr.	TRS20
Hoogte	mm 108
Gewicht	kg 50,00
Prijs	€ 625,00



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

STALEN STEEKWAGEN.

Kenmerken:

- Gelaste stalen buisconstructie
- Slijtvaste en geluiddempende polyurethaan wielen



Order nr.	758621250	✘
Orig. nr.	SHC01250	
Capaciteit	kg	250
Afmetingen tafel	mm	400 x 180
Afmetingen buizen	mm	25 x 1,5
Diameter banden	mm	260
Materie	staal	
Afmetingen (l x b x h)	mm	500x470x1150
Prijs	€	64,50

ALUMINIUM STEEKWAGEN.

Kenmerken:

- Gelaste aluminium buisconstructie
- Slijtvaste en geluiddempende polyurethaan wielen



Order nr.	758621255	✘
Orig. nr.	SHC01250A	
Capaciteit	kg	250
Afmetingen tafel	mm	400 x 200
Afmetingen buizen	mm	25 x 1,5
Diameter banden	mm	260
Materie	aluminium	
Afmetingen (l x b x h)	mm	500x470x1150
Prijs	€	115,00

ZWARE STEEKWAGEN GASFLES MET OPBERGVAK.

Kenmerken:

- Gelaste stalen buisconstructie
- Polyurethaan wielen op rollagers
- Voor het transport van 2 standaard gasflessen



Order nr.	758625610	✘
Orig. nr.	SHC561	
Capaciteit	kg	200
Afmetingen tafel	mm	490 x 250
Afmetingen buizen	mm	25 x 2
Diameter banden	mm	260
Materie	staal	
Afmetingen (l x b x h)	mm	700x680x1100
Prijs	€	130,00

STALEN STEEKWAGEN HIGH.

Kenmerken:

- Gelaste stalen buisconstructie
- Slijtvaste en geluiddempende polyurethaan wielen
- Met naaldlagers



Order nr.	758624250	✘
Orig. nr.	SHC04250	
Capaciteit	kg	250
Afmetingen tafel	mm	270 x 200
Afmetingen buizen	mm	25 x 1,5
Diameter banden	mm	260
Materie	staal	
Afmetingen (l x b x h)	mm	450x500x1160
Prijs	€	82,50

ALUMINIUM STEEKWAGEN HIGH.

Kenmerken:

- Gelaste aluminium buisconstructie
- Slijtvaste en geluiddempende polyurethaan wielen op rollagers



Order nr.	758624255	✘
Orig. nr.	SHC04250A	
Capaciteit	kg	250
Afmetingen tafel	mm	270 x 200
Afmetingen buizen	mm	25 x 1,5
Diameter banden	mm	260
Materie	aluminium	
Afmetingen (l x b x h)	mm	450x500x1160
Prijs	€	116,00

STEEKWAGEN HEAVY DUTY.

Kenmerken:

- Gelaste stalen buisconstructie
- Op volle rubberwielen



Order nr.	758625612	✘
Orig. nr.	SHC530	
Capaciteit	kg	300
Afmetingen tafel	mm	390 x 210
Afmetingen buizen	mm	25 x 1,5
Diameter banden	mm	200
Materie	staal	
Afmetingen (l x b x h)	mm	550x660x1130
Prijs	€	85,50

STEEKWAGEN BIG BOX.

Kenmerken:

- Gelaste stalen buisconstructie
- Slijtvaste en geluiddempende polyurethaan wielen
- Neerklapbare voet om volume lasten te vervoeren



Order nr.	758622612	✘
Orig. nr.	SHCA260	
Capaciteit	kg	150
Afmetingen tafel	mm	400 x 500
Afmetingen buizen	mm	25 x 1,5
Diameter banden	mm	260
Materie	staal	
Afmetingen (l x b x h)	mm	540x600x1250
Prijs	€	135,00

STEEKWAGEN BIG BOX TRAP VOOR TRANSPORT OP TRAPPEN.

Kenmerken:

- Gelaste stalen buisconstructie
- Op 2x3 volle rubberwielen
- Neerklapbare voet om groot-volume te kunnen vervoeren



Order nr.	758624151	✘
Orig. nr.	SHC410	
Capaciteit	kg	200
Afmetingen tafel	mm	400 x 500
Afmetingen buizen	mm	25 x 1,5
Diameter banden	mm	150
Materie	staal	
Afmetingen (l x b x h)	mm	540x600x1250
Prijs	€	150,00

INKLAPBARE STEEKWAGEN 128KG IN ALUMINIUM.




Order nr.	758629901	✘
Orig. nr.	SHC200A	
Capaciteit	kg	128
Materie	aluminium	
Afmetingen (l x b x h)	mm	1080x490x515
Prijs	€	93,50

**MULTIFUNCTIONEEL
MAGAZIJNWAGENTJE.**

Kenmerken:

- Legborden in multiplex
- 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen met rem



Order nr.	758623157	
Orig. nr.	SHM003	
Aantal laadvlakken	3	
Afmetingen laadvlak	mm	960x600
Capaciteit	kg	100
Diameter banden	mm	100
Afmetingen (l x b x h)	mm	600x960x1060
Prijs	€	130,00

**PLATFORMWAGEN MET LAADBLAD IN
GEPERSTE STAALPLAAT EN KUNSTSTOF
ANTISLIP BESCHERMINGSLAAG.**

Kenmerken:

- Zacht-vinyl beschermingsboord rondom het laadplatform
- 2 vaste wielen en 2 draaibare harde rubber wielen
- Neerklapbare hendel voor een compact opbergen van de platformwagen



Order nr.	758621500	
Orig. nr.	SHC150	
Capaciteit	kg	150
Diameter banden	mm	100
Afmetingen (l x b x h)	mm	730x470x810
Prijs	€	38,50

**PLATFORMWAGEN MET
LAADBLAD IN GEPERSTE
STAALPLAAT EN KUNSTSTOF
ANTISLIP BESCHERMINGSLAAG.**

Kenmerken:

- Zacht-vinyl beschermingsboord rondom het laadplatform
- 2 vaste wielen en 2 draaibare harde rubber wielen
- Neerklapbare hendel voor een compact opbergen van de platformwagen



Order nr.	758623000	
Orig. nr.	SHC300	
Afmetingen laadvlak	mm	890 x 590
Capaciteit	kg	250
Diameter banden	mm	125
Prijs	€	64,50

**PLATEAUWAGEN MET 1, 2 OF 3
LEGBORDEN.**

Kenmerken:

- Maximale belasting totaal 250 kg
- Maximale belasting voor de bovenste legborden: 150 kg
- Elk laadvak is 800 x 600 mm
- Hoogte handvat 1060 mm
- 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen met rem, diameter 125 mm



Order nr.	758623150	
Orig. nr.	SHC251	
Afmetingen laadvlak	mm	800 x 600
Hoogte handvat	mm	1060
Diameter banden	mm	125
Afmetingen (l x b x h)	mm	1060x667x970
Prijs	€	170,00

**PLATEAUWAGEN - TAFELWAGEN
MET 2 HOUTEN LEGBORDEN.**

Kenmerken:

- Maximale belasting totaal 250 kg
- Maximale belasting voor het bovenste legbord: 150 kg
- Kleur blauw
- 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen met rem



Order nr.	758623151	
Orig. nr.	SHC252	
Aantal laadvlakken	1	
Afmetingen laadvlak	mm	800 x 600
Hoogte handvat	mm	1060
Diameter banden	mm	125
Afmetingen (l x b x h)	mm	1060x667x970
Prijs	€	221,00

**PLATEAUWAGEN - TAFELWAGEN
MET 3 HOUTEN LEGBORDEN.**

Kenmerken:

- Maximale belasting totaal 250 kg
- Maximale belasting voor elk van de 2 bovenste legborden: 150 kg
- Kleur blauw
- 2 zwenkwielen met rem



Order nr.	758623152	
Orig. nr.	SHC253	
Aantal laadvlakken	3	
Afmetingen laadvlak	mm	800x600
Hoogte handvat	mm	1060
Diameter banden	mm	125
Afmetingen (l x b x h)	mm	1060x667x970
Prijs	€	252,00



INFO

PLATEAUWAGEN SILENT RUBBER

LICHT
BUIGZAAM
SCHOKBESTENDIG
CORROSIEBESTENDIG
ANTI-SLIP



Anti-slip rubber


Hendel neerklapbaar




De wielhouder is gemaakt van een speciaal nylon.

SCHOKBESTENDIG
CORROSIEBESTENDIG
ANTI-SLIP

Het wielrubber bestaat uit een speciale formule van natuurlijk rubber en andere materialen.

ELASTISCH
SLIJTVAST
ZAL NIET SLEPEN
SCHOKRESISTENT


2 vaste wielen



2 draaibare wielen



20% extra laadcapaciteit



Geschikt voor:

- Werkplaats
- Bibliotheek
- Magazijn
- Catering
- Laboratorium
- Thuis

DOLLY PLATFORMWAGEN MET RUSTIGE LOOP.

Voordelen:

- Licht
- Schok- en roestbestendig
- Zeer handig - mechanisme en wielassen uit nylon
- Extra stil - gemengde rubberen wielen
- Slipvaste laadoppervlakte

Kenmerken:

- Polypropyleen laadblad met rubberen inzetstukken
- 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen



PLATFORMWAGEN MET RUSTIGE LOOP.

Voordelen:

- Licht
- Schok- en roestbestendig
- Zeer handig - mechanisme en wielassen uit nylon
- Extra stil - gemengde rubberen wielen
- Slipvaste laadoppervlakte

Kenmerken:

- Polypropyleen laadblad met rubberen inzetstukken
- Neerklapbare hendel voor een compact opbergen
- 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen



Order nr.	758621510	✘
Orig. nr.	PP100DOL	
Capaciteit	kg	100
Afmetingen laadvlak	mm	675 x 425
Afmetingen (l x b x h)	mm	675x425x145
Prijs	€	45,50

Order nr.	758621511	✘	758621512	✘
Orig. nr.	PP150T1		PP300T1	
Capaciteit	kg	150	300	
Afmetingen laadvlak	mm	720 x 490	900 x 600	
Afmetingen (l x b x h)	mm	720x490x850	900x600x890	
Prijs	€	113,00	147,00	

LANG PLATFORMWAGEN 400 KG MET RUSTIGE LOOP.

Voordelen:

- Licht
- Schok- en roestbestendig
- Zeer handig - mechanisme en wielassen uit nylon
- Extra stil - gemengde rubberen wielen
- Slipvaste laadoppervlakte

Kenmerken:

- Polypropyleen laadblad met rubberen inzetstukken
- Laadblad 1355 x 650 mm
- Vaste hendel
- 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen



Order nr.		758621516
Orig. nr.		PP400T1
Capaciteit	kg	400
Afmetingen laadvlak	mm	1355 x 650
Afmetingen (l x b x h)	mm	1355x650x880
Prijs	€	198,00

PLATFORMWAGEN 600 KG MET RUSTIGE LOOP.

Voordelen:

- Licht
- Schok- en roestbestendig
- Zeer handig - mechanisme en wielassen uit nylon
- Extra stil - gemengde rubberen wielen
- Slipvaste laadoppervlakte

Kenmerken:

- Polypropyleen laadblad met rubberen inzetstukken
- Laadblad 1200 x 750 mm
- Vaste hendel
- 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen



Order nr.		758621517
Orig. nr.		PP600T1
Capaciteit	kg	600
Afmetingen laadvlak	mm	1200 x 750
Afmetingen (l x b x h)	mm	1200x750x955
Prijs	€	230,00

PLATFORMWAGEN 300 KG MET RUSTIGE LOOP.

Voordelen:

- Licht
- Schok- en roestbestendig
- Zeer handig - mechanisme en wielassen uit nylon
- Extra stil - gemengde rubberen wielen
- Slipvaste laadoppervlaktes

Kenmerken:

- Polypropyleen laadbladen met rubberen inzetstukken
- Laadbladen 900 x 600 mm
- 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen



PP300T2R



PP300T3R



PP300R



PP300T2



PP300T3

Order nr.		758621513	758621520	758621514	758621521	758621515
Orig. nr.		PP300T2	PP300T2R	PP300T3	PP300T3R	PP300R
Capaciteit	kg	300	300	300	300	300
Aantal laadvlakken		2	2	3	3	1
Roosters		Nee	Ja	Nee	Ja	Ja
Afmetingen laadvlak	mm	900 x 600	900 x 600	900 x 600	900 x 600	900 x 600
Gewicht	kg	23,20	25,20	29,90	31,90	32,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	900x600x915	900x600x915	900x600x925	900x600x925	900x600x885
Prijs	€	195,00	216,00	243,00	266,00	221,00

TRANSPALLET 2,5 TON.

Voordelen:

- Zeer soepel, wendbaar en licht in bediening
- Daalsnelheid traploos regelbaar via een fijnvoelig aflatventiel
- Gemakkelijk verrijdbaar door extra lichte aluminiumwielen met rubber en tandem vorkwielen in PU
- Frame en vorken palletwagen zeer stabiel
- Met extra voetpedaal voor dalen
- Ergonomische bedienhendel met rubber handvat
- Onderhoudsvrij

Kenmerken:

- Pomp met overdrukventiel
- Hendel met 3 functies via een hendel (heffen, neutraal, dalen)
- Het bereiken van de maximale hoogte in slechts 10 slagen
- Zeer wendbaar en soepele bediening, door een hoge draailag tot 210°
- Daalsnelheid traploos regelbaar via een fijnvoelig aflatventiel
- Gemakkelijk verrijdbaar door extra lichte aluminiumwielen met rubber en tandem vorkwielen in PU



Order nr.	716152506	
Orig. nr.	PHW2506	
Type	Standaard	
Breedte vork	mm	160
Totale breedte	mm	540
Minimum vorkhoogte	mm	85
Maximum vorkhoogte	mm	200
Hefhoogte	mm	115
Printer	Nee	
Totale lengte	mm	1543
Lengte vorken	mm	1150
Topwielen	mm	2x1
Breedte vorken - overmeten	mm	540
Breedte vorken - tussenruimte	mm	200
Gewicht	kg	69,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1543x520x1214
Prijs	€	350,00



GECOMBINEERDE TRANSPALLETWAGEN.

Kenmerken:

- Capaciteit 1 ton
- Pomp met kwaliteits-hydrauliek met hardverchromde stang en overbelastingsventiel
- Mechanische snelgang maakt het mogelijk om de 800mm pallethoogte in 25 bewegingen te bereiken
- Bij het omhoogpompen zetten de 2 alu-steunen zich op grond en garanderen zo de stabiliteit

Voordelen:

- Daalsnelheid regelbaar
- Zeer wendbaar dankzij de draaihoek tot 210°



Order nr.	758710001	
Orig. nr.	PHH1001	
Breedte vork	mm	160
Totale breedte	mm	540
Minimum vorkhoogte	mm	85
Hefhoogte	mm	715
Printer	Nee	
Lengte vorken	mm	1150
Chassishoogte	mm	430
Gewicht	kg	122,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1515x540x1225
Prijs	€	915,00

PROFESSENELE TRANSPALLET MET EEN CAPACITEIT VAN 2 TON EN EEN ELEKTRONISCHE WEEGSCHAAL.

Voordelen:

- Hoge visibiliteit van de weegschaal - groot LCD scherm met 6 cijfers
- Groot bedieningspaneel met 4 knoppen (werkt met handschoenen aan)
- Weergave in kg en ponden
- Tarrafuncties: bruto/netto gewicht, totaal gewicht, som van gewichten en foutmelding
- Weegschaal beschermd door een stalen box
- DIN65: elektronische componenten beschermd tegen vocht en stof

Kenmerken:

- Aluminium wielen met rubberen loopvlak
- Tandem vorkwielen uit PU
- Weegschaal op batterijen (4 x AA 1,5V)
- Betrouwbare schaal bij temperaturen tussen -10° en + 40°C
- Betrouwbare balans bij een luchtvochtigheid tussen 10 en 95%
- Nauwkeurigheid van metingen tot 1000 kg = 1,0 kg
- Nauwkeurigheid van metingen tot 2000 kg = 2,0 kg



Order nr.	716150261	
Orig. nr.	PHW2000W	
Breedte vork	mm	172
Minimum vorkhoogte	mm	85
Maximum vorkhoogte	mm	175
Printer	Nee	
Lengte vorken	mm	1150
Breedte vorken - overmeten	mm	540
Breedte vorken - tussenruimte	mm	172
Gewicht	kg	130,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1568x540x1183
Prijs	€	1.479,00

KORTE TRANSPALLET 2,5 TON.

Voordelen:

- Stabiel en sterk model, geschikt voor veeleisend, dagelijks gebruik.
- Korte vorken van 800mm, geschikt voor krappe ruimtes, zoals vrachtwagens, bestelwagens, opslagplaats, winkels, kantoren, etc.
- Zeer soepel, wendbaar en licht in bediening
- Ergonomische hendel met rubber handvat en 3 functies (heffen, neutraal, dalen)
- Monobloc pomp met overdrukventiel
- Geluidsdempende PU achterwielen met diameter 180mm
- Geluidsdempende dubbele PU frontwielen, voor het gemakkelijk binnenrijden van pallets met onderlat

▶ NEW



INFO Bekijk het volledige en up-to-date aanbod
Surf naar www.vynckier.biz/intern-transport

Order nr.	751989122	
Orig. nr.	TPL2570K	
Type	kort	
Totale breedte	mm	520
Minimum vorkhoogte	mm	85
Maximum vorkhoogte	mm	200
Printer	Nee	
Lengte vorken	mm	800
Gewicht	kg	69,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1190x540x1240
Prijs	€	379,00

EXTRA LANGE TRANSPALLET 2 TON.

Voordelen:

- Stabiel en sterk model, voor veeleisend, dagelijks gebruik.
- Extra lange vorken van 1800mm, geschikt voor lange pallets, machines, bekistingen, speciale ladingen met ongelijke verdeling van het gewicht, etc.
- Vlot wendbaar en licht in bediening, ondanks zijn lengte
- Ergonomische hendel met rubber handvat en 3 functies (heffen, neutraal, dalen)
- Monobloc pomp met overdrukventiel
- Geluidsdempende PU achterwielen met diameter 180mm
- Geluidsdempende dubbele PU frontwielen, voor het gemakkelijk binnenrijden van pallets met onderlat

▶ NEW



Order nr.	751989125	
Orig. nr.	TPL2570L	
Type	lang	
Totale breedte	mm	520
Minimum vorkhoogte	mm	85
Maximum vorkhoogte	mm	200
Printer	Nee	
Lengte vorken	mm	1800
Gewicht	kg	74,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2190x540x1240
Prijs	€	482,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

EEN TRANSPALLET

Voor uw specifieke toepassing

MW TOOLS 

In ons assortiment hebben wij de courante toestellen standaard op voorraad. Heeft u een transpallet nodig voor een specifieke toepassing? Zoekt u een transpallet met extra lange of brede vorken, in een bepaald kleur ... ? Contacteer onze klantendienst: info@vynckier.biz. Wij geven u graag advies zodat u over alle informatie beschikt teneinde de geschikte transpallet te kunnen kiezen.



Aanbod



ELEKTRISCHE TRANSPALLET 1500KG MET ACCU 20AH.


Robuuste elektrische palletwagen met de compacte afmetingen en de wendbaarheid van een gewone transpallet.

Voordelen:

- Robuust en betrouwbaar ontwerp, vlot hanteerbaar dankzij een laag eigengewicht
- Onderhoudsvrije lithium batterij met snelle oplaadtijd van 2h30. De lichte en compacte batterijen zijn uitwisselbaar, en zitten veilig afgeschermd in een glasvezelversterkte behuizing
- Het batterij management systeem bewaakt de accu, voor een optimale levensduur.
- Ergonomische handgreep met geïntegreerde bedieningen: op/nee, vooruit/achteruit met veiligheidsbediening (type dodemansknop), knop voor vertraging, klavier voor veiligheidspin, LCD display met batterijniveau, claxon.
- PU wielen met 2 extra zijdelingse stabilisatirollen op vering, optimale gewichtverdeling op delicate vloeren zoals in winkels, kantoren, etc.
- Heel korte draaicirkel van 1330mm
- Met knop voor vertraagd rijden met handgreep in verticale positie, wat vooral in krappe ruimtes heel handig is. Bijvoorbeeld in vrachtwagens, zeecontainers, etc.
- Veiligheidspin voor aanzetten van de palletwagen
- Programmeerbare rijvertraging in bochten
- Dubbele topwielen voor het makkelijk inrijden van pallets
- Motor-reductieblok met stalen behuizing als optimale bescherming
- Controllers met can-bus technologie voor snelle diagnose
- Lithium batterij 24V 20Ah
- Hefsnelheid belast/onbelast: 0,02/0,025 m/s
- Rijsnelheid onbelast/belast: 4,6/4,8 km/h
- maximale hellingshoek belast/onbelast: 4/16%



Order nr.	751989138	
Orig. nr.	TPL1510	
Type	elektrisch	
Totale breedte	mm	540
Minimum vorkhoogte	mm	80
Maximum vorkhoogte	mm	195
Printer	Nee	
Totale lengte	mm	1530
Lengte vorken	mm	1150
Gewicht	kg	123,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1530x540x1160
Prijs	€	2.075,00



ELEKTRISCHE TRANSPALLET 1500KG MET SEMI-TRACTIE ACCU 64AH.

Robuuste elektrische palletwagen met de compacte afmetingen en wendbaarheid van een transpallet.

Kenmerken:

- Robuust en betrouwbaar ontwerp
- Heel stille werking, heel geschikt voor gebruik in woongebieden, winkelcentra, etc.
- Krachtige semi-tractiebatterijen van 2 x 12V, 64 Ah
- Geïntegreerde laadkabel met 230 V stekker
- Spatwaterdicht ontwerp, geschikt voor werkomgevingen in buitenlucht
- Het batterij management systeem bewaakt de accu, voor een optimale levensduur
- Extra noodstop midden bovenop de vorken
- Ergonomische handgreep met geïntegreerde bedieningen
- Standaard met 2 zijdelingse stabilisatiwielen, afgeschermd binnen de behuizing voor een optimale veiligheid
- Draaicirkel van 1445 mm
- Dubbele topwielen voor het makkelijk inrijden van pallets en voorkomen van beschadiging
- Aandrijving via kwalitatieve Italiaanse elektromotor
- Grote aangedreven rubber achterwielen met diameter ø 230 mm, voor een betrouwbare en geluidsarme loop, zelfs op oneffen ondergronden zoals kasseien of ruwe beton
- Semi tractiebatterij 24 V 64 Ah
- Hefsnelheid belast/onbelast: 0,03/0,053 m/s
- Rijsnelheid onbelast/belast: 4,2/4,6 km/h
- Maximale hellingshoek belast/onbelast: 4/10%



Order nr.	751989139	
Orig. nr.	TPL1520	
Type	elektrisch	
Totale breedte	mm	560
Minimum vorkhoogte	mm	85
Maximum vorkhoogte	mm	195
Printer	Nee	
Totale lengte	mm	1648
Lengte vorken	mm	1150
Breedte vorken - overmeten	mm	540
Breedte vorken - tussenruimte	mm	220
Gewicht	kg	190,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1648x540x1170
Prijs	€	3.099,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

MANUELE STAPELAAR 400 KG MET VORKEN EN LAADVLAK, HEFHOOGTE 1500 MM.

Robuuste hydraulische stapelaar voor het snel en gemakkelijk laden/lossen van pallets en dozen op aanhangers, bestelwagens, vrachtwagens, in winkelrekken, warehouse, werkplaats, etc.

Kenmerken:

- Instelbare vorkbreedte 215-500 mm voor alle courante palletbreedtes
- Geschikt voor het verwerken van dozen, grote werkstukken, etc.
- Hydraulische voetbediening met snelle pomp
- Manueel dalen met draaiknop, voor een precieze controle van de snelheid
- Geïntegreerde valbeveiliging tijdens het zakken
- Manuele besturing
- 2 vaste en 2 draaibare wielen met parkeerrem
- Optionele metalen afdekplaat boven de vorken, die zo een vast laadvlak vormt. Geschikt voor het verwerken van dozen, grote werkstukken, etc (artikelnummer 758701041)



Order nr.		758701047
Orig. nr.		MHT400
Capaciteit	kg	400
Diameter zwenkwielen	mm	125
Vorken	mm	650 x 550
Minimum hoogte vorken	mm	85
Maximum hoogte vorken	mm	1500
Gewicht	kg	85,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1100x570x1722
Prijs	€	619,00



ELEKTRISCHE STAPELAAR 400 KG MET VORKEN EN LAADVLAK , HEFHOOGTE 1200 MM.

Robuuste elektrische stapelaar voor het snel en gemakkelijk laden/lossen van pallets en dozen op aanhangers, bestelwagens, vrachtwagens, in winkelrekken, warehouse, werkplaats, etc.

Kenmerken:

- Laag profiel vorken met instelbare breedte 215-500 mm voor alle courante palletbreedtes
- Geschikt voor het verwerken van dozen, grote werkstukken, etc.
- Elektrisch heffen/zakken via kwalitatief hydraulisch systeem
- Geïntegreerde valbeveiliging tijdens het zakken
- Manuele besturing
- 2 vaste en 2 draaibare wielen met parkeerrem
- Elektronische bescherming tegen overbelasting
- Geleverd met onderhoudsvrij gelbatterijen 12V/70Ah
- Geleverd met automatische lader
- Optionele stalen werktafel, die u op de vorken legt. Geschikt voor het verwerken van dozen, grote werkstukken, etc. (artikelnummer 758701041)



Order nr.		758701048
Orig. nr.		EHT400
Capaciteit	kg	400
Diameter zwenkwielen	mm	125
Diameter topwielen	mm	75
Vorken	mm	650 x 100 x 550
Minimum hoogte vorken	mm	85
Maximum hoogte vorken	mm	1200
Chassishoogte	mm	26.5
Batterij	V	12
Laadtijd	u	8 - 12
Gewicht	kg	121,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1100x570x1412
Prijs	€	1.865,00



VLAKKE WERKTAFEL VOOR STAPELAARS EHT400 EN MHT400.

Kenmerken:

- Dekt de vorken af en vormt zo een werktafel op stapelvlak voor kleine dozen, etc.
- Afmetingen van de plaat 655 x 570 mm

Order nr.		758701041
Orig. nr.		EHT-PL
Voor type		EHT400/MHT400
Afmetingen (l x b x h)	mm	655x570x2
Prijs	€	69,00



ELEKTRISCH HEFAPPARATEN 150 EN 250KG, HEFHOOGTE 1500 MM.

Compact en wendbaar heftoestel voor ondersteuning van werken in krappe ruimtes zoals in catering, winkelrekken, warehouse, labo, werkplaats, etc.

Vergroot het werkcomfort en gemak bij herhaaldelijk heffen van lasten.

Kenmerken:

- Elektrisch heffen en zakken
- Manuele besturing
- 2 vaste en 2 draaibare wielen met parkeerrem
- Hefsnelheid 100mm/s
- Elektronische bescherming tegen overbelasting
- Geleverd met onderhoudsvrij gelbatterijen 24V/12Ah
- Geleverd met automatische lader



Order nr.	758701044	758701046
Orig. nr.	EHT150	EHT250
Capaciteit	kg 150	250
Minimum hoogte vorken	mm 150	130
Maximum hoogte vorken	mm 1500	1800
Hefsnelheid	mm/s 90±10	90±10
Daalsnelheid	mm/sec 120±10	120±10
Afmetingen platform	mm 470 x 600	480 x 610
Batterij	V 24	24
Laadtijd	u 8 - 12	8 - 12
Gewicht	kg 63,00	90,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 870x660x1790	870x740x1920
Prijs	€ 1.169,00	1.819,00


MANUELE STAPELAAR MET CAPACITEIT 1 TON EN MAXIMALE WERKHOOGTE VAN 1600 MM.

Kenmerken:

- Quick-lift pedaal voor snel op hoogte brengen zonder last
- Stevig en stabiel gelast stalen frame
- Nylon loopwielen met rempedaal, garanderen een rustige loop en veilig werken
- Dubbele loopwielen vooraan
- Veiligheidshendel met 3 posities
- Veiligheidsrooster beschermt de gebruiker tijdens het liften

Geschikt voor:

- Laden en lossen van vrachtwagens, in magazijnen, etc.
- Door de compacte bouwwijze past deze stapelaar ook in deuropeningen en krappe ruimtes



Order nr.	758701000
Orig. nr.	TPSL1000
Capaciteit	t 1
Maximum hoogte	mm 1600
Vorken	mm 61x170x1100
Minimum hoogte vorken	mm 90
Hefsnelheid	mm/s 25
Gewicht	kg 210,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 1705x755x2080
Prijs	€ 955,00

ELEKTRISCHE STAPELAARS

Voor laden en lossen

NOBLELIFT

De nieuwe "EDGE" elektrische stapelmodule PSE12 is een zeer innovatief product. Het is de perfecte combinatie van de compactheid van een manuele stapelaar en de efficiëntie van een elektrische stapelaar. Allemaal gevoed door een lithium-ion batterij.

Voor meer informatie
raadpleeg onze website
www.vynckier.biz



Voordelen

- Perfect voor lichte tot medium toepassingen
- Compact en licht
- Grote wendbaarheid
- Snelle oplading van de Li-ion batterijen
- Ingebouwde oplader 25 Ah
- Metalen behuizing
- Lithium elektrische stapelaar met een laadvermogen van 1200kg




Ergonomische en intelligente dissel



HOGE RESTCAPACITEITEN:

- 1200kg aan 2500mm
- 1000kg aan 2900mm
- 800kg aan 3200mm
- 600kg aan 3600mm



Order nr.	751989144	7519891445	7519891446	7519891447
Orig. nr.	TPSL1220-15	TPSL1220-28	TPSL1220-36	TPSL1220-40
Mast	Simplex	Duplex	Duplex	Duplex
Hoogte mast h1	1930	1930	2080	2280
Hefhoogte h3	1514	2814	3114	3514
Masthoogte h4	1930	3337	3637	4037
Gewicht	kg 560	580	600	620

ELEKTRO-HYDRAULISCHE SCHAARHEFTAFEL 1000 KG.

Kenmerken:

- Robuuste schaarheftafel met capaciteit **1000 kg**
- Hydraulische pomp en cilinder van industriële kwaliteit
- Traploos instelbare hoogte, steeds de optimale ergonomische werkhogte
- Werkoppervlak van 820 x 1300 mm geschikt voor europallets
- Geschikt voor zowel opbouw als inbouw in de werkvloer
- Aparte stureenheid op 24 V, met 3 meter kabel, op/neer knop en noodstop
- Voorzien van veiligheid tegen het zakken bij obstructie, veiligheidsklep tegen overbelasting en veiligheid bij hydraulisch lek
- Zelfsmerende lagers in de scharnieren
- Geleverd met 4 hijsogen voor makkelijk transport van de tafel

► NEW



Order nr.		758701049	758701050
Orig. nr.		TPSL1100	TPSL2100
Capaciteit	kg	1000	2000
Spanning	V	230	230
Afmetingen laadvlak	mm	820 x 1300	820 x 1300
Maximum hoogte	mm	990	1000
Minimum hoogte	mm	205	230
Hefduur	s	20 - 25	20 - 25
Gewicht	kg	160,00	235,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	820x1300x205	820x1300x230
Prijs	€	1.899,00	2.179,00

ELEKTRO-HYDRAULISCHE SCHAARHEFTAFEL 1000 KG U-TYPE.

Voordelen:

- **U-vormig groot tafel oppervlak** van 1450 x 985 mm, geschikt voor het **inrijden met transpalletwagen** zonder steile helling, obstakels of instabiliteit tijdens het laden van de tafel
- Hydraulische pomp en cilinder van industriële kwaliteit
- Traploos instelbare hoogte, steeds de optimale ergonomische werkhogte
- Aparte stureenheid 24V op voet, met 2 meter kabel, op/neer knop en noodstop. IP54 spatwater bestendig
- Voorzien van veiligheid tegen het zakken bij obstructie, veiligheidsklep tegen overbelasting en veiligheid bij hydraulisch lek
- Zelfsmerende lagers in de scharnieren
- Geleverd met 4 hijsogen voor makkelijk transport van de tafel

► NEW



Order nr.		758701052
Orig. nr.		TPSL1150
Capaciteit	kg	1000
Afmetingen laadvlak	mm	1450 x 985
Maximum hoogte	mm	860
Minimum hoogte	mm	85
Hefduur	s	20 - 35
Gewicht	kg	280,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1450x1140x85
Prijs	€	2.295,00

ELEKTRO-HYDRAULISCHE SCHAARHEFTAFEL 1000 KG MET OPRIJPLAAT EN GROOT PLATFORM.

Kenmerken:

- **Groot tafeloppervlak van 1450 x 1140 mm**, geschikt voor kleine voertuigen zoals grasmaaiers, zitmaaiers etc.
- De oprijplaat en de lage oprijhoogte van 85 mm maken het mogelijk om met transpalletwagens op te rijden
- Hydraulische pomp en cilinder van industriële kwaliteit
- Traploos instelbare hoogte, steeds de optimale ergonomische werkhoogte
- Aparte stuur eenheid 24V op voet, met 2 meter kabel, op/nee knop en noodstop. IP54 spatwater bestendig
- Voorzien van veiligheid tegen het zakken bij obstructie, veiligheidsklep tegen overbelasting en veiligheid bij hydraulisch lek
- Zelfsmerende lagers in de scharnieren
- Geleverd met 4 hijsogen voor makkelijk transport van de tafel

► NEW



Order nr.		758701055
Orig. nr.		TPSL1170
Capaciteit	kg	1000
Afmetingen laadvlak	mm	1450 x 1140
Maximum hoogte	mm	860
Minimum hoogte	mm	85
Hefduur	s	25
Gewicht	kg	357,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1450x1140x85
Prijs	€	2.495,00

HYDRAULISCHE SCHAARHEFTAFEL OP WIELEN MET CAPACITEIT 300 KG.

De hoogte is traploos instelbaar, zodat het werkstuk altijd op meest ergonomische hoogte staat.

Stabiele constructie met 2 draaibare wielen, met composiet bekleed voor een rustige loop binnen bedrijfsgebouwen.

Kenmerken:

- Gelaste staalconstructie
- 4 stevige composiet-gecoate wielen, waarvan 2 met rem
- Hoge stabiliteit
- Kwaliteitsvolle hydraulische voetpomp
- Handbediend leegloopventiel
- Mechanische daalbeveiliging
- CE-conform



INFO Bekijk het volledige en up-to-date aanbod
Surf naar www.vynckier.biz/intern-transport

Order nr.		748623122	748623124
Orig. nr.		WT300	WT500
Capaciteit	kg	300	500
Afmetingen laadvlak	mm	820x520	820x520
Maximum hoogte	mm	750	780
Minimum hoogte	mm	240	260
Gewicht	kg	61,00	66,00
Prijs	€	301,00	327,00

ELEKTRISCHE LIFTEN

Met werkhoogte van 6,5 meter


MW TOOLS 

Over het product

- Polyvalente, compacte lift voor 1 persoon
- 1-handsbediening met joystick voor soepele en veilige bewegingen
- Grote werkhoogte ondanks lage masthoogte



Voor meer informatie
raadpleeg onze website
www.vynckier.biz



Order nr.		751989101
Orig. nr.		SHW300-40
Capaciteit	kg	300
Max. inzittende		1
Werkhoogte	mm	6500
Platformvloerhoogte	mm	4500
Platformafmeting (L x b)	mm	1020x700
Batterij	V/Ah	2x12/120
Gewicht	kg	685

ELEKTRISCHE SCHAARLIFTEN

Met werkhoogte van 8 tot 12 meter

Over het product

- Polyvalente hoge schaarliften met grote kooi
- Grote werkhoogte dankzij zware en stabiele basis
- Korte draaihoek en groot werkbereik, ook geschikt voor kleine ruimtes



► NEW



► NEW



► NEW

Order nr.	751989103	751989104	751989105
Orig. nr.	SHW300-60	SHW300-80	SHW300-100
Capaciteit	kg 300	300	300
Werkhoogte	mm 6.000	8.000	10.000
Platformvloerhoogte	mm 8.000	10.000	12.000
Platformafmeting (Lxb)	mm 2270x1150	2270x1150	2270x1150
Batterij	V/Ah 4x6/210	4x6/210	4x6/210
Totale omvang (Lxb)	mm 2400x1150	2400x1150	2400x1150
Gewicht	kg 1900	2200	2700

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

WERKPLAATSMEUBILAIR

Met een uitstekende prijs kwaliteit

MW TOOLS  **PRACO**®

MW Tools biedt de oplossing voor uw werkplaatsinrichting. Stel zelf uw werkbank samen of ga voor één van onze modules uit het assortiment. Daarnaast kunt u ook steeds voor individuele elementen kiezen, zoals ladenkasten, opbergkasten of perfopanelen, zodat u uw werkplaats op maat kunt inrichten.



Voordelen

- Modulair
- Sterke gelaste stalen constructie
- Multiplex werkblad
- Multi-opbergoplossing



Kies zelf uw configuratie

- Stel uw werkbank zelf samen dankzij ons modulair concept. Alle werkbanken bestaan uit een werktafel en metalen voeten. Hier hoort ook nog een ladekast bij, afhankelijk van het type werkbank dat u kiest.
- Stevig werkblad: breedte 1200, 1500 of 2000 mm - diepte 680 mm en op ergonomische werkhoogte van 977 mm
- Perfopaneel (te bevestigen aan de muur): breedte 1200, 1500 of 2000 mm - hoogte 940 mm
- Verschillende kasten: met 5, 8 of 10 lades of met deur en legplank

Samengestelde modules

- Wij bieden ook samengestelde modules aan in verschillende uitvoeringen. Zo kiest u voor samenstelling bestaande uit een werkbank, opbergkast, perfopaneel en ladenkast. Elke werkplaatsinrichting heeft een stevig multiplex werkblad.

Ons aanbod



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

SAMENSTELLING WERKPLAATSMEUBILAIR.

Troeven:

- Ladenkasten met 100% ladeopening, 40 kg per lade
- 1 legplank in de deurkasten
- Verstelbare voethoogte

Kenmerken:

- Stevige gelaste stalen constructie
- Multiplex werkblad
- Lades met kogelgeleiders
- Gehamerd lak
- Sleutelslot vergrendeling
- Gemaakt in Europa



Order nr.	856001040
Orig. nr.	PRACO2
Afmetingen (l x b x h)	mm 3350x580x1925
Prijs	€ 2.209,00

SAMENSTELLING WERKPLAATSMEUBILAIR MET EEN GEREEDSCHAPSWAGEN.

Troeven:

- Kast met 4 in hoogte verstelbare legplanken (draagvermogen 50 kg)
- Ladenkasten met 100% ladeopening, 40 kg per lade
- 1 legplank in de deurkasten
- Verstelbare voethoogte van de werkbanken

Kenmerken:

- Stevige gelaste stalen constructie
- Multiplex werkblad
- Lades met kogelgeleiders
- Gereedschapswagen met 2 handgrepen aan de voorkant en 1 zijhandgreep
- Gehamerd lak
- Sleutelslot vergrendeling



Order nr.	856001043
Orig. nr.	PRACO3
Afmetingen (l x b x h)	mm 4400x610x1925
Prijs	€ 2.575,00

SAMENSTELLING WERKPLAATSMEUBILAIR MET HOGE KASTEN.

Troeven:

- Kasten met 4 in hoogte verstelbare legplanken (draagvermogen 50 kg)
- Ladenkasten met 100% ladeopening, 40 kg per lade
- 1 legplank in de deurkasten
- Verstelbare voethoogte

Kenmerken:

- Stevige gelaste stalen constructie
- Multiplex werkblad
- Lades met kogelgeleiders
- Gehamerd lak
- Sleutelslot vergrendeling
- Gemaakt in Europa



Order nr.	856001030
Orig. nr.	PRACO1
Afmetingen (l x b x h)	mm 5504x610x1925
Prijs	€ 2.515,00

PRACO BOVENMODULE.

Kenmerken:

- Kast met 2 gasveren
- Gelakt plaatstaal
- Vervaardigd in Europa
- Te bevestigen op een PRACO werkbank - PRAL5 of PRAL9



Order nr.	856001021
Orig. nr.	PRAK01
Gewicht	kg 80,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 1100x210x990
Prijs	€ 216,00

PRACO WERKBANK MET 5 LADES.

Voordelen:

- MDF-werkblad
- In hoogte verstelbare voeten
- Compatibel met andere PRACO modules

Kenmerken:

- Lades op kogelgelagerde geleiders
- Lades met een capaciteit van 40 kg
- 1 kast met legplank
- Gelakt plaatstaal
- Vervaardigd in Europa

Kan worden gecombineerd met:

- Werkbanken met 9 lades - PRAL9
- Geperforeerde paneel en kast - PRAK01
- Geperforeerde paneel en kast - PRAK02
- Werkblad en gereedschapwagen - PRATB3 en PRAGW207



Order nr.	856001020
Orig. nr.	PRAL5
Gewicht	kg 90,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 1100x610x945
Prijs	€ 599,00

PRACO GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 LADES.

Kenmerken:

- 4 zwenkwielen
- 2 handgrepen aan de voorkant, 1 zijhandgreep
- Afsluitbaar met sleutelslot
- Ladecapaciteit 40 kg
- Ladels met kogelgelagerde geleiders
- Gelakt plaatstaal
- Vervaardigd in Europa




Order nr.	856001025
Orig. nr.	PRAGW207
Prijs	€ 401,00

PRACO BOVENMODULE.

Kenmerken:

- Kast met 2 gasveren
- Gelakt plaatstaal
- Vervaardigd in Europa
- Te bevestigen op een PRACO werkbank - PRAL5 of PRAL9



Order nr.	856001024
Orig. nr.	PRAK02
Gewicht	kg 80,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 1100x210x990
Prijs	€ 226,00

PRACO WERKBANK MET 9 LADES.

Voordelen:

- MDF-werkblad
- In hoogte verstelbare voeten
- Compatibel met andere PRACO modules

Kenmerken:

- Lades op kogelgelagerde geleiders
- Lades met een capaciteit van 40 kg
- 1 kast met legplank
- Gelakt plaatstaal
- Vervaardigd in Europa

Kan worden gecombineerd met:

- Werkbanken met 5 lades - PRAL5
- Geperforeerde paneel en kast - PRAK01
- Geperforeerde paneel en kast - PRAK02
- Werkblad en gereedschapwagen - PRATB3 en PRAGW207



Order nr.	856001022
Orig. nr.	PRAL9
Gewicht	kg 90,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 1100x610x945
Prijs	€ 639,00


MDF WERKBLAD VOOR BEVESTIGING TUSSEN 2 PRACO WERKBANKEN.

De PRAGW207 kan eronder worden geschoven.



Order nr.	856001015
Orig. nr.	PRATB3
Prijs	€ 80,50

43-DELIGE HAKENSET.




Order nr.	856001551
Orig. nr.	MOD23201
Prijs	€ 92,50

HAKENSET MODULAR.

Bestaat uit:

- 5 x Haak 45°, lengte 25 mm
- 20 x Haak 90°, lengte 50 mm
- 20 x Haak 45°, lengte 100 mm
- 5 x Haak 490, lengte 200 mm



Order nr.	856001601
Orig. nr.	MOD23205
Prijs	€ 91,50

LADE-INDELINGEN VOOR DE BREDE LADE VAN WERKPLAATSMEUBILAIR PRACO.

Lade-indelingen voor de brede lade van de mobiele werkbanken DEW12060.



Order nr.	856001153
Orig. nr.	LV12060A
Prijs	€ 33,50

LADE-INDELINGEN VOOR SMALLE LADES VAN WERKPLAATSMEUBILAIR PRACO.

Lade-indelingen voor smalle lades van de mobiele werkbanken DEW12060.



Order nr.	856001152
Orig. nr.	LV12060B
Prijs	€ 14,50

WERKBANK MET INSTELBARE HOOGTE, ALTIJD DE MEEST ERGONOMISCHE HOUDING.

Werkblad:

- Multiplex 27 mm
- Capaciteit 400 kg bij verspreide last

Onderstel:

- Staal constructie met epoxy verf
- Voeten instelbaar in hoogte (810 - 1180 mm)



Order nr.	856001370	856001380	856001360
Orig. nr.	MOD120	MOD150	MOD200
Lengte werkblad mm	1200	1500	2000
Afmetingen (l x b x h) mm	1200x680x1180	1500x680x1180	2000x680x1180
Prijs €	266,00	286,00	306,00

WERKBANK MET INSTELBARE HOOGTE, ALTIJD DE MEEST ERGONOMISCHE HOUDING.

Werkblad:

- Stevig rubberwood
- Capaciteit 500 kg bij verspreide last
- Met 2 extra's verstevigingsbalken

Onderstel:

- Staal constructie met epoxy verf
- Voeten instelbaar in hoogte (810 - 1180 mm)



Order nr.	856001382	856001387
Orig. nr.	MOD150R	MOD200R
Lengte werkblad mm	1500	2000
Afmetingen (l x b x h) mm	1500x680x1180	2000x680x1180
Prijs €	347,00	367,00

WERKBANK MET INSTELBARE HOOGTE, ALTIJD DE MEEST ERGONOMISCHE HOUDING.

Werkblad:

- Multiplex 27 mm
- Capaciteit 400 kg, bij verspreide last

Onderstel:

- Staal constructie met epoxy verf
- Voeten instelbaar in hoogte (810 - 1180 mm)

Ladeblok:

- 2 lades hoogte 90 mm
- 1 lade hoogte 168 mm



Order nr.	856001375	856001384	856001365
Orig. nr.	MOD125	MOD155	MOD205
Lengte werkblad mm	1200	1500	2000
Afmetingen (l x b x h) mm	1200x680x1180	1500x680x1180	2000x680x1180
Prijs €	457,00	477,00	497,00

WERKBANK MET INSTELBARE HOOGTE, ALTIJD DE MEEST ERGONOMISCHE HOUDING.

Werkblad:

- Stevig rubberwood
- Capaciteit 500 kg, bij verspreide last
- Met 2 extra verstevigingsbalken

Onderstel:

- Staal constructie met epoxy verf
- Voeten instelbaar in hoogte (810 - 1180 mm)

Ladeblok:

- 2 lades hoogte 90 mm
- 1 lade hoogte 168 mm



Order nr.	856001377	856001379	856001383
Orig. nr.	MOD125R	MOD155R	MOD205R
Lengte werkblad mm	1200	1500	2000
Afmetingen (l x b x h) mm	1200x680x1180	1500x680x1180	2000x680x1180
Prijs €	519,00	539,00	559,00

WERKBANK MET INSTELBARE HOOGTE, ALTIJD DE MEEST ERGONOMISCHE HOUDING.

Werkblad:

- Multiplex 27 mm
- Capaciteit 400 kg, bij verspreide last

Onderstel:

- Staal constructie met epoxy verf
- Voeten instelbaar in hoogte (810 - 1180 mm)

Ladeblok:

- 3 lades hoogte 90 mm
- 2 lades hoogte 168 mm



Order nr.	856001371	856001381	856001361
Orig. nr.	MOD121	MOD151	MOD201
Lengte werkblad mm	1200	1500	2000
Afmetingen (l x b x h) mm	1200x680x979	1500x680x979	2000x680x979
Prijs €	569,00	589,00	609,00

WERKBANK MET INSTELBARE HOOGTE, ALTIJD DE MEEST ERGONOMISCHE HOUDING.

Werkblad:

- Stevig rubberwood
- Capaciteit 500 kg, bij verspreide last
- Met 2 extra verstevigingsbalken

Onderstel:

- Metaal met epoxy verf
- Voeten instelbaar in hoogte (810 - 1180 mm)

Ladeblok:

- 3 lades hoogte 90 mm
- 2 lades hoogte 168 mm




Order nr.	856001386	856001388	856001389
Orig. nr.	MOD121R	MOD151R	MOD201R
Lengte werkblad mm	1200	1500	2000
Afmetingen (l x b x h) mm	1200x680x979	1500x680x979	2000x680x979
Prijs €	629,00	649,00	669,00

WERKBANK MET 2 LADEBLOKKEN EN HOUTEN WERKBLAD.

Kenmerken:

- Multiplex 27 mm
- Capaciteit 400 kg bij verspreide last
- 2 Ladeblokken 5 lades



MOD206



MOD207

Order nr.		856001366	856001367
Orig. nr.		MOD206	MOD207
Afmetingen (l x b x h)	mm	2000x680x979	2000x680x979
Prijs	€	729,00	1.215,00

COMPLETE SET MODULAIRE WERKPLAATSINRICHTING

- Stevig multiplex werkblad
- Breedte 1500 mm x diepte 680 mm
 - Op een ergonomische werkhoogte 977 mm

Perfopaneel

- Breedte 1500mm x hoogte 940 mm
- Te bevestigen aan de muur
- Geschikt voor HE141 haken

Kast

- DELK8



MOD15LA1



MOD20LA



MOD20LB

Order nr.		856001460	856001457	856001456
Orig. nr.		MOD15LA1	MOD20LA	MOD20LB
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500x680x1920	2000x680x1920	2000x680x1920
Prijs	€	979,00	989,00	1.815,00

LADEVERDELING (H = 62MM) VOOR LADEBLOKKEN MOD1L/3L/5L.



Order nr.	856001350
Orig. nr.	LVMOD
Prijs	€ 26,50

STABIELE, OPKLAPBARE WERKBANK MET BOVENBLAD IN MULTIPLEX.

Kenmerken:

- Gemakkelijk op te plooiën en op te bergen
- 250 kg draagkracht
- Ideaal voor gebruik op de werf of kleine werkruimtes



Order nr.	713900030
Orig. nr.	DETW10070
Afmetingen (l x b x h)	mm 1000x700x830
Prijs	€ 186,00



INFO

HANDIGE MATERIAALKAR MET 4 AFSLUITBARE LADES EN EEN OPEN OPBERGVAK BOVENAAN.

Kenmerken:

- De lades zijn 100% uittrekbaar
- Rubber berschermmat bovenaan
- 2 handgrepen
- Rolgelagerde geleiders
- Kan onder alle modular werkbanken worden gereden




Order nr.	856001325
Orig. nr.	MODK630/440
Afmetingen (l x b x h)	mm 532x635x775
Prijs	€ 227,00

BESCHERMENDE EN DEMPENDE RUBBERMAT. GEMAKKELIJK TE REINIGEN EN VOCHTBESTENDIG.

- Hoge slijtageweerstand, scheurvastheid en treksterkte
- Goede elastische eigenschappen
- Antislip en geluiddempend
- Kwaliteit = NR/SBR: een optimale blend van natuurrubber en SBR die de beste eigenschappen combineert
- Geschikt voor warm water, zwakke zuren en basen



INFO



Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen (l x b x h)	Prijs
		mm	€
751988124	MOD120-RUB	1200x680x3	15,50
751988129	MOD150-RUB	1500x680x3	17,50
751988125	MOD200-RUB	2000x680x3	23,50

VOLLEDIG METALEN WERKBANK.

Werkblad:

- 2,5 mm staalplaat
- Afgeronde hoeken
- Stevig onderstel met metalen legplaat
- Gereedschapshouder op de zijkant van de werkbank
- Voorgeboorde gaten in de zijkant van het werkblad voor gemakkelijk bevestigen van meerdere meubels of aan een zijmuur

Lades:

- Gelagerde lades
- Individueel afsluitbaar



DER1500



DER2000



DER2000A

Order nr.		751001500	751002000	751002001
Orig. nr.		DER1500	DER2000	DER2000A
Maximum belastbare capaciteit	kg	500	400	400
Lades		2	3	0
Draagcapaciteit per lade	kg	30	30	/
Hoogte	mm	910	910	910
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500x640x910	2000x640x910	2000x640x910
Prijs	€	421,00	471,00	351,00

VOLLEDIG METALEN WERKBANK MET INSTELBARE HOOGTE.

Werkblad:

- 2,5 mm staalplaat
- Afgeronde hoeken
- Stevig onderstel met metalen legplaat
- Gereedschapshouder op de zijkant van de werkbank
- Voorgeboorde gaten in de zijkant van het werkblad voor gemakkelijk bevestigen van meerdere meubels of aan een zijmuur

Lades:

- Gelagerde lades
- 2 lades
- Individueel afsluitbaar

Voeten:

- Verstelbaar in de hoogte 894 mm - 934 mm - 974 mm - 1013 mm



DER1500P



DER2000P



Order nr.		751001506	751002021
Orig. nr.		DER1500P	DER2000P
Maximum belastbare capaciteit	kg	400	400
Lades		2	3
Draagcapaciteit per lade	kg	30	30
Verstelbare voeten		Ja	Ja
Hoogte	mm	880-1000	880-1000
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500x640x996	2000x640x996
Prijs	€	496,00	555,00

VOLLEDIG METALEN WERKBANK OP WIELEN MET LADES.

Werkblad:

- 2,5 mm staalplaat
- Afgeronde hoeken

Onderstel:

- Stevig metalen onderstel
- Metalen legplaat

Lades:

- Gelagerde lades
- Individueel afsluitbaar

Wielen:

- 2 zwenkwielen met rem
- 2 vaste wielen



DER1500R



DER2000R



Order nr.		751001504	751002008
Orig. nr.		DER1500R	DER2000R
Maximum belastbare capaciteit	kg	400	400
Lades		2	3
Draagcapaciteit per lade	kg	30	30
Hoogte	mm	1000	1050
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500x640x1000	2000x640x1035
Prijs	€	509,00	555,00

METALEN WERKBANK MET STALEN WERKBLAD EN MDF TOPBLAD.

Werkblad:

- Stevig onderstel 2,5 mm staalplaat
- Afgeronde hoeken
- MDF werkblad bovenop

Lades:

- Gelagerde lades
- Individueel afsluitbaar

INFO

Bekijk het volledige en up-to-date aanbod

Surf naar www.vynckier.biz/werkplaatsmeubilair



DER1500W



DER2000W

Order nr.	751001503	751002004
Orig. nr.	DER1500W	DER2000W
Werkblad	MDF	MDF
Maximum belastbare capaciteit	kg 400	kg 400
Lades	2	3
Draagcapaciteit per lade	kg 30	kg 30
Hoogte	mm 930	mm 930
Afmetingen (l x b x h)	mm 1500x640x930	mm 2000x640x930
Prijs	€ 509,00	€ 565,00

VOLLEDIG METALEN WERKBANK MET IN HOOGTE VERSTELBARE VOETEN EN MDF TOPBLAD.

Werkblad:

- Stevig onderstel 2,5 mm staalplaat
- Afgeronde hoeken
- MDF werkblad bovenop

Lades:

- Gelagerde lades
- Individueel afsluitbaar

Voeten: verstelbaar in de hoogte 894mm - 934mm - 974mm - 1013mm

INFO



DER1500PW



DER2000PW



Order nr.	751001507	751002022
Orig. nr.	DER1500PW	DER2000PW
Maximum belastbare capaciteit	kg 400	kg 400
Hoogte	mm 900 - 1020	mm 900-1020
Lades	2	3
Draagcapaciteit per lade	kg 30	kg 30
Afmetingen (l x b x h)	mm 1500x640x1013	mm 2000x640x1013
Prijs	€ 545,00	€ 609,00

VOLLEDIG METALEN WERKBANK OP WIELEN MET LADEN EN MDF TOPBLAD.

Werkblad:

- Stevig onderstel 2,5 mm staalplaat
- Afgeronde hoeken
- MDF werkblad bovenop

Laden:

- Gelagerde lades
- Individueel afsluitbaar

Wielen:

- 2 zwenkwielen met rem
- 2 vaste wielen

INFO



DER1500WR



DER2000WR



Order nr.	751001505	751002009
Orig. nr.	DER1500WR	DER2000WR
Werkblad	MDF	MDF
Maximum belastbare capaciteit	kg 400	kg 400
Lades	2	3
Draagcapaciteit per lade	kg 30	kg 30
Afmetingen (l x b x h)	mm 1500x640x1030	mm 2000x640x1030
Prijs	€ 555,00	€ 609,00

KAST MET 5 LADEN.

Kenmerken:

- Robuuste plaatstalen constructie van 0,7-1,0 mm
- Laden 100% uittrekbaar
- Met rolgelagerde geleiders
- Met cilinderslot



Order nr.	856001168
Orig. nr.	DELK5
Lades	5
Afmetingen lade (1)	mm 498x552x145 (5x)
Draagcapaciteit per lade	kg 40
Gewicht	kg 57,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 590x628x950
Prijs	€ 515,00

KAST MET 8 LADEN.

Kenmerken:

- Stevige stalen constructie uit 0,7-1,0 mm staalplaat
- Laden 100 % uittrekbaar
- Met rolgelagerde geleiders
- Met cilinderslot



Order nr.	856001169
Orig. nr.	DELK8
Lades	8
Afmetingen lade (1)	mm 498x552x65 (6x)
Afmetingen lade (2)	mm 498x552x145 (2x)
Draagcapaciteit per lade	kg 40
Gewicht	kg 72,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 590x628x950
Prijs	€ 575,00

KAST MET 10 LADEN.


Kenmerken:

- Robuuste plaatstalen constructie van 0,7-1,0 mm
- Laden 100% uittrekbaar
- Met rolgelagerde geleiders
- Met cilinderslot



Order nr.	856001170
Orig. nr.	DELK10
Lades	10
Afmetingen lade (1)	mm 498x552x65 (10x)
Draagcapaciteit per lade	kg 40
Afmetingen (l x b x h)	mm 590x628x950
Prijs	€ 599,00

LADE-INDELING 4X4 VAKJES VOOR LADEKASTEN DELK5, DELK8 EN DELK10.



Order nr.	856001184
Orig. nr.	LVDELK
Prijs	€ 19,50

KAST MET 2 LIGGERS.

Kenmerken:

- Deur met cilinderslot
- 2 liggers met capaciteit 100 kg
- Stevige stalen constructie uit 0,7 - 1,0 mm staalplaat



Order nr.	856001173
Orig. nr.	DEK5962
Gewicht	kg 45,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 590x628x950
Prijs	€ 252,00

MAGNETISCHE RAIL MET BEVESTIGINGSPLAAT.

Geschikt voor:

- Eindeloze vrijheid bij ophangen van stalen gereedschappen
- Kan tegen een magnetische wand worden geplaatst of met de bevestigingsplaat worden opgehangen

Kenmerken:

- Capaciteit 10 kg per 3 cm
- Hoge aantrekkingskracht 1200 Gauss



MAG600A-SET



Order nr.	801105600	801105603
Orig. nr.	MAG600A	MAG600A-SET
Prijs	€ 19,50	38,50

GROTE LADENKASTEN.

Kenmerken:

- Stevige stalen constructie uit 0,7-1,0mm staalplaat
- Laden 85% uittrekbaar of 55cm
- Elke lade kan 45 kg dragen
- Met rolgelagerde geleiders
- Met cilinderslot
- Rubber beschermingsstop op het bovenblad

Optie:

Lade compartimenten 751501304




DERLK7



DERLK10S

Order nr.	751501203	751501210
Orig. nr.	DERLK7	DERLK10S
Lades	7	10
Afmetingen lade (1)	mm 610x645x50 (2x)	610x645x50 (8x)
Afmetingen lade (2)	mm 610x645x117 (5x)	610x645x117 (2x)
Afmetingen (l x b x h)	mm 715x725x980	715x725x980
Prijs	€ 605,00	815,00

COMPARTIMENTEERSET VOOR LADEKASTEN STAR DERLK. BESTAANDE UIT 18 (3X6) GELIJKE ONDERVERDELINGEN.



Order nr.	751501304
Orig. nr.	LVDER
Aantal compartimenten	18
Afmetingen per compartiment (l x b x h)	mm 200x100x45
Afmetingen (l x b x h)	mm 600x600x45
Prijs	€ 46,50


VLAK METALEN PERFORANEEL VOOR GEREEDSCHAPPEN.

Kenmerken:


- Perforaties van 10x10mm, tussenafstand hart op hart 15 mm
- Geleverd met metalen onderplaat voor diverse gereedschappen
- Optionele haken, hakenset, magneetrail



DEKP120-1015



DEKP150-1015



DEKP200-1015


Order nr.		856001192	856001194	856001196
Orig. nr.		DEKP120-1015	DEKP150-1015	DEKP200-1015
Perforatie	mm	10x10 - hoh15x15	10x10 - hoh15x15	10x10 - hoh15x15
Gewicht	kg	14,00	15,00	16,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1200x200x940	1500x200x940	2000x200x940
Prijs	€	111,00	131,00	160,00

MUURKAST MET PERFORWAND, 4 LEGPLANKEN EN 2 KASTEN.



Order nr.		856001326	856001351
Orig. nr.		MODM1200	MODM1850
Gewicht	kg	26,00	39,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1200x200x600	1950x200x600
Prijs	€	174,00	236,00

43 DELIGE OPHANGSET TOP VOOR PERFORPANELEN.



Order nr.		761001116
Orig. nr.		HE145201BL
Aantal stuks		43
Prijs	€	62,50

HAKEN 45° VOOR WANDPANELEN.



HE141001 HE141002 HE141003 HE141004

Order nr.	761001065	761001066	761001067	761001068	
Orig. nr.	HE141001	HE141002	HE141003	HE141004	
Lengte	mm	20	40	65	90
Verpakkingseenheid (VE)		5	5	5	5
Prijs/VE	€	9,16	9,16	10,50	11,50

HAKEN 90° VOOR WANDPANELEN.



HE141005 HE141006 HE141007 HE141008

Order nr.	761001069	761001070	761001071	761001072	
Orig. nr.	HE141005	HE141006	HE141007	HE141008	
Lengte	mm	20	40	65	90
Verpakkingseenheid (VE)		5	5	5	5
Prijs/VE	€	9,48	9,89	11,50	11,50

UNIVERSELE KAST MET LIGGERS EN LADES.

Kenmerken:

- Geperforeerde achterwand
- Met 3 lades
- Stevige, gelaste constructie
- 4 liggers capaciteit 50 kg in hoogte verstelbaar
- 2-punt slot
- Gepoederlakt
- Compatibel met modular haken

INFO

Hoe richt ik mijn werkplaats in?



Surf naar www.vynckier.biz/werkplaatsmeubilair

1 Werkplaatsinrichting van MW TOOLS

2 Stel zelf uw werkbank samen

3 Kies voor een sommengestelde module

Kies voor een werkplaatsinrichting van MW TOOLS

MW TOOLS biedt de oplossing voor uw werkplaatsinrichting. Stel zelf uw werkbank samen: of ga voor één van onze modules of een aangepaste werkplaatsinrichting. Daarnaast kunt u ook kiezen voor individuele elementen kappen, zoals **werkbanken, opbergkasten, draaiborden en werkbanken**, zodat u uw werkplaats voor uzelf gericht kunt inrichten.



Order nr.		856001310
Orig. nr.		DEK7838L
Draagcapaciteit	kg	50
Gewicht	kg	50,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	780x380x1920
Prijs	€	549,00



UNIVERSELE OPBERGKAST MET LIGGERS.

Kenmerken:

- Stevige gelaste stalen constructie
- 4 liggers met capaciteit 50 kg, in hoogte verstelbaar
- 2-punt slot
- Gepoederlakt
- Deuren draaien tot 180° open



Order nr.		856001000	856001110	856001120
Orig. nr.		DEK7838	DEK11038	DEK11058
Draagcapaciteit	kg	50	50	50
Liggers		4	4	4
Slot		sleutel	sleutel	sleutel
Gewicht	kg	50,00	80,00	85,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	780x380x1920	1100x380x1920	1100x580x1920
Prijs	€	401,00	427,00	529,00

STALEN BAKJESKAST MET UITNEEMBARE KUNSTOFBAKJES.

Kenmerken:

- Met metalen tussenschotten tussen de rijen bakjes
- Stevig gelast frame
- Gepoederlakt
- Gemonteerd geleverd



DEBK48



DEBK95

Order nr.	856001300	856001203
Orig. nr.	DEBK48	DEBK95
Aantal bakjes	48 x BOT30	95 x BOT20
Gewicht	kg 50,80	38,60
Afmetingen (l x b x h)	mm 650x285x1920	650x205x1920
Prijs	€ 361,00	370,00

STEVIG OPBERGBAKJE VERVAARDIGD UIT POLYURETHAAN.

Kenmerken:

- Met kaartvakje aan de voorkant
- Blauwe uitvoering



Order nr.	755005052	755005053	755005054	755005055
Orig. nr.	BOT20	BOT30	BOT40	BOT50
Gewicht	kg 2,50	4,90	5,20	3,30
Afmetingen (l x b x h)	mm 160x100x70	230x140x125	330x200x150	460x305x174
Verpakkingseenheid (VE)	36	24	12	4
Prijs/VE	€ 32,50	60,00	60,50	39,50

STALEN BAKJESKAST MET UITNEEMBARE KUNSTOFBAKJES.

Kenmerken:

- 2 afsluitbare deuren
- Uitneembare kunststofbakjes
- Metalen tussenschotten tussen de rijen bakjes
- Stevig gelast frame
- Gepoederlakt
- Gemonteerd geleverd
- Cilinderslot



DEBK95D



DEBK48D

Order nr.	856001301	856001204
Orig. nr.	DEBK48D	DEBK95D
Aantal bakjes	48 x BOT30	95 x BOT20
Deuren	Ja	Ja
Slot	ja	Ja
Gewicht	kg 64,80	54,60
Afmetingen (l x b x h)	mm 650x315x1920	650x235x1920
Prijs	€ 435,00	442,00

STEVIG OPBERGBAKJE VERVAARDIGD UIT PP.

Kenmerken:

- Met kaartvakje aan de voorkant
- Rode uitvoering



Order nr.	755005056	755005057	755005058
Orig. nr.	BOS30	BOS40	BOS50
Gewicht	kg 3,60	5,40	8,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 233x123x125	322x211x174	502x319x199
Verpakkingseenheid (VE)	12	8	6
Prijs/VE	€ 38,50	63,50	98,50

VEILIGHEIDSKAST VOOR DE OPSLAG VAN VERVUILLENDE PRODUCTEN.

Voordelen:

- 6 opvangbakken met een lekrooster
- Opvangbakken met een capaciteit tot 40 kg, in hoogte verstelbaar
- Waterdichte en verzinkte bakken
- Natuurlijke ventilatie (voor- en achtergaten)

Kenmerken:

- 4 lage opvangbakken 12 liter
- 2 hoge opvangbakken 19 liter
- Stevige gelaste stalen constructie
- 180° deuropening
- Gehamerd lak
- 2-puntslot
- Kast vervaardigd in Europa



Order nr.	856001132	856001134
Orig. nr.	DECP9238	DECP9258
Geschikt voor vloeistoffen	Ja	Ja
Liggers	6	6
Gewicht	kg 85,00	95,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 920x380x1920	920x580x1920
Prijs	€ 519,00	585,00

BRANDVEILIGHEIDSKAST MET EEN BRANDWERENDHEID VAN 90 MINUTEN.

Geschikt voor:

- Veilige opslag van ontvlambare stoffen

Voordelen:

- Standaard ingericht met 3 verstelbare legborden en verstelpootjes
- Bodemopvang met inzetrooster
- Zelfsluitend door middel van hydraulische deurdraner
- Thermolock op +/- 45°C (automatisch)

Kenmerken:

- Europese norm EN 14470-1
- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS-15
- Kwalitatief hoogwaardige kastromp uit Zincor plaatstaal



BVK2

Order nr.	724576527	724576528
Orig. nr.	BVK1	BVK2
Aantal deuren	1	2
Gewicht	kg 230,00	375,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 600x600x2035	1200x600x2035
Prijs	€ 2.415,00	2.959,00

BRANDVEILIGHEIDSKAST VOOR LITHIUM-ION BATTERIJEN MET EEN BRANDWERENDHEID VAN 90 MINUTEN.

Voordelen:

- Inclusief doorvoer voor stroomvoorziening zodat de batterijen kunnen worden opgeladen in de kast
- 4 versterkte geperforeerde legborden en opvangbak onderaan de kast
- BVK2LI - droogaerosol Firepro blussysteem die automatisch wordt geactiveerd via **temperatuurdetectie** bij 79°C
- BVK2LIA - droogaerosol Firepro blussysteem die automatisch wordt geactiveerd via een **rookmelder**
- BVL2LIA - audio en visueel alarm in de brandwerende kast die kan worden aangesloten op de bestaande brandcentrale

Kenmerken:

- Waarschuwingssymbool
- BVK2LI - geen verbinding met extern alarmsysteem
- BVK2LIA - verbinding met extern alarmsysteem mogelijk
- Draagvermogen per legbord 80 kg
- Afmetingen 1135 x 615 x 1880 mm
- Stopcontact strips niet inbegrepen



Order nr.	724576556
Orig. nr.	BVK2LI
Geschikt voor	Lithium-ion batterij
Branddetectie	Ja
Blussysteem	Ja
Rookdetector	Nee
Audio en visueel alarm	Nee
Gewicht	kg 483,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 1135x615x1880
Prijs	€ 5.260,00

LOCKERKAST METAAL.

Kenmerken:

- Met ligger en 2 kleerhangers
- Sterke gelaste constructie uit 1 stuk
- Zonder pootjes, voor een optimale hygiëne
- Met deurverstevingen
- Ventilatieopeningen boven- en onderaan
- Cilinderslot
- Etikethouder

LOCKERKAST METAAL MET 6 COMPARTIMENTEN.

Kenmerken:

- Sterke gelaste constructie uit 1 stuk
- Zonder pootjes, voor een optimale hygiëne
- Met deurverstevingen
- Ventilatieopeningen boven- en onderaan
- Cilinderslot voor hangslot (niet inbegrepen)
- Etikethouder
- Dambordpatroon, voor het gemakkelijk herkennen van je locker



DEKLK2

DEKLK3



DEKLK32



DEKLK35



DEKLK32

DEKLK35

INFO

Order nr.	856001312	856001313
Orig. nr.	DEKLK2	DEKLK3
Slot	sleutel	sleutel
Gewicht	kg 50,00	50,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 600x500x1800	900x500x1800
Prijs	€ 258,00	354,00

Order nr.	856001590	856001594
Orig. nr.	DEKLK32	DEKLK35
Aantal compartimenten	6	15
Gewicht	kg 60,00	71,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 890x500x1800	890x500x1800
Prijs	€ 456,00	478,00

METALEN ZITBANK MET BEUKEN ZITTING, VOOR GEBRUIK IN VERKLEEDKAMERS, BIJ LOCKERS, ETC.

Kenmerken:

- Stalen onderconstructie
- Vernist beukenhout zorgt voor grote sterkte en comfortabele zitting.

Order nr.	856001612	856001613
Orig. nr.	BK900W	BK1500W
Gewicht	kg 12,00	20,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 900x390x420	1500x390x420
Prijs	€ 99,50	116,00



01 MACHINES













02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

KIES DE WERKMAT DIE PERFECT BIJ UW WERKPLAATS PAST

	OP ROL	PER METER	AFMETINGEN (MM)	ANTI VERMOEIDHEID	ZUREN	ALKALISCHE OPLOSSINGEN	ANTI SLIP	BRANDWEER- STAND	UV BESTENDIG	SLIJTWEERSTAND
										
	RR3VZ1400 751988135 T		10.000 x 1.400 x 3		X	X	X		X	X
	RR3VZ1400-1M 751988156 T		1.000 x 1.400 x 3		X	X	X		X	X
	RR5VZ1400 751988136 T		10.000 x 1.400 x 5		X	X	X		X	X
	RR5VZ1400-1M 751988157 T		1.000 x 1.400 x 5		X	X	X		X	X
	FRSRM1200 751988120 T		1.0000 x 1.200 x 3		X	X	X		X	X
	RRFR1200-1M 751988150 T		1.000 x 1.200 x 3		X	X	X		X	X
	RRBB1200 751988134 T		10.000 x 1.200 x 6		X	X	X		X	X
	RRBB1200-1M 751988155 T		1.000 x 1.200 x 6		X	X	X		X	X
	RRRZ1400 751988133 T		10.000 x 1.400x3		X	X	X		X	X
	RRRZ1400-1M 751988154 T		1.000 x 1.400 x 3		X	X	X		X	X
	RRTZ1200 751988132 T		10.000 x 1.200 x 3		X	X	X		X	X
	RRTZ1200-1M 751988153 T		1.000 x 1.200 x 3		X	X	X		X	X
	RRNZ1200 751988130 T		10.000 x 1.200 x 3		X	X	X		X	X
	RRNZ1200-1M 751988151 T		1.000 x 1.200 x 3		X	X	X		X	X
	RRNG1200 751988131 T		10.000 x 1.200 x 3		X	X	X		X	X
	RRNG1200-1M 751988152 T		1.000 x 1.200 x 3		X	X	X		X	X
	RRRM1000 751988137 T		9.240 x 1.000 x 13	X	X	X	X		X	X
	RRM1000-1M 751988158		1.000 x 1.000 x 13	X	X	X	X		X	X
	PVCRB910 751988138 T		22.800 x 910 x 4,7	X	X	X	X		X	X
	PVCRB910-1M 751988159		1.000 x 910 x 4,7	X	X	X	X		X	X
	PVCRP1500 751988139 T		10.000 x 1.500 x 3				X	X	X	X

VLAKKE RUBBER TYPE PLAAT ZWART.

Toepassingen:

- Bekleden van lades, planken en rekken in bedrijfswagens, mobilhomes, caravans, kofferruimtes
- Beschermende en dempende laag voor werkbanken, gereedschapskoffers, rekken, bestelwagens, laadvloeren, koffer van de auto
- Versnijden tot diverse afdichtingen, pakkingen, manchetten, stroken, gordijnstrips, vocht- en tochtbanden, beschermingslagen, etc.

Kenmerken:

- Hoge slijtageweerstand
- Goede elastische eigenschappen
- Antislip en geluïdsdempend
- Matig verweringsbestendig (UV)
- Kwaliteit = NR/SBR: een optimale blend van natuurrubber en SBR die de beste eigenschappen combineert
- Geschikt voor warm water, zwakke zuren en basen
- Ongeschikt bij minerale oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
- Temperatuurbereik: -25 °C tot 70 °C
- Goeie verlijming van de onderzijde op houten, metaal, kunststof (met rubber contactlijm)

Order nr.	751988156	751988135	751988157	751988136
Orig. nr.	RR3VZ1400-1M	RR3VZ1400	RR5VZ1400-1M	RR5VZ1400
Type	Mat 1 m	Rol 10 m	Mat 1 m	Rol 10 m
Breedte	mm 1400	1400	1400	1400
Dikte	mm 3	3	5	5
Gewicht	kg 5,40	54,00	8,00	80,00
Prijs	€ 29,50	203,00	48,50	349,00

RUBBER TYPE FIJNRIB ZWART.

Toepassingen:

- Antislipplaat in gereedschapskoffers, werkbanken, rekken, bestelwagens, laadvloeren, koffer van de auto
- Gemakkelijk te reinigen en waterbestendige laag in aanhangwagens, hokken, dierenvervoer
- Bekleden van lades, planken en rekken in bedrijfswagens, mobilhomes, caravans, kofferruimtes
- Antislipvloer en geluïdsdempende laag in gebouwen, ateliers, liften, inkomhallen en -sassen, etc.

Kenmerken:

- Goede elastische eigenschappen
- Zeer hoge slijtageweerstand
- Antislip en geluïdsdempend
- Hoge scheurvastheid en treksterkte
- Matig verweringsbestendig (UV)
- Kwaliteit = NR/SBR: een optimale blend van natuurrubber en SBR die de beste eigenschappen combineert
- Geschikt voor warm water, zwakke zuren en basen
- Ongeschikt bij minerale oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
- Temperatuurbereik: -25 °C tot 70 °C
- Goeie verlijming van de onderzijde op houten, metaal, kunststof (met rubber contactlijm)

Order nr.	751988150	751988120
Orig. nr.	RRFR1200-1M	FRSRM1200
Type	Mat 1 m	Rol 10 m
Breedte	mm 1200	1200
Dikte	mm 3	3
Gewicht	kg 5,40	54,00
Prijs	€ 18,50	127,00

RUBBER TYPE BREEDRIB ZWART.




Toepassingen:

- Sterke en brede ribben zorgen voor het eenvoudig reinigen van stro, aarde, etc.
- Waterdicht bekleden van aanhangwagens, hokken, dierenvervoer, kennels, etc.
- Vloeren van bedrijfswagens, mobilhomes, caravans, kofferruimtes
- Antislipplaat in gereedschapskoffers, werkbanken, rekken, bestelwagens, laadvloeren, koffer van de auto

Kenmerken:

- Brede ribben, eenvoudig reinigen
- Sterke rubbermat van 6mm dikte: Zeer hoge slijtageweerstand
- Goede elastische eigenschappen
- Antislip en geluïdsdempend
- Hoge schervastheid en treksterkte
- Matig verweringsbestendig (UV)
- Kwaliteit : NR/SBR: een optimale blend van natuurrubber en SBR die de beste eigenschappen combineert
- Geschikt voor warm water, zwakke zuren en basen
- Ongeschikt bij minerale oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
- Temperatuurbereik: -25 °C TOT 70 °C
- Goeie verlijming van de onderzijde op houten, metaal, kunststof (met rubber contactlijm)

Order nr.	751988155	751988134
Orig. nr.	RRBB1200-1M	RRBB1200
Type	Mat 1 m	Rol 10 m
Breedte	mm 1200	1200
Dikte	mm 6	6
Gewicht	kg 10,80	108,00
Prijs	€ 41,50	306,00



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS


RUBBER TYPE RIJSTKORREL ZWART.



Toepassingen:

- Decoratieve fijne tekening op vloeren van kleedkamers, gemeenschapsruimtes, kantines, gangen, wachtruimtes, winkels, etc.
- Waterdicht en antislip bekleden van vloeren in gebouwen, ateliers, liften, inkomhallen en -sassen, etc.
- Geluïdsdempende laag op verdiepingvloeren
- Vloeren van bedrijfswagens, mobilhomes, caravans, kofferruimtes
- Antislipplaag in gereedschapskoffers, werkbanken, rekken, bestelwagens, laadvloeren, koffer van de auto

Kenmerken:

- Hoge slijtageweerstand
- Goede elastische eigenschappen
- Hoge scheurvastheid en treksterkte
- Antislip en geluïdsdempend
- Matig verweringsbestendig (UV)
- Kwaliteit = NR/SBR: een optimale blend van natuurrubber en SBR die de beste eigenschappen combineert
- Geschikt voor warm water, zwakke zuren en basen
- Ongeschikt bij minerale oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
- Temperatuurbereik: -25 °C tot 70 °C
- Goeie verlijming van de onderzijde op houten, metaal, kunststof (met rubber contactlijm)



Order nr.	751988133 	751988154 
Orig. nr.	RRRZ1400	RRRZ1200-1M
Type	Rol 10 m	Mat 1 m
Breedte	mm 1200	1200
Dikte	mm 3	3
Gewicht	kg 63,00	6,30
Prijs	€ 284,00	34,50


RUBBER TYPE NOPPEN.





Toepassingen:

- Sterke en robuuste vloermatten als bescherming en decoratief afwerken van bedrijfsvloeren, kleedkamers, recreatieruimtes, kantines, gangen, wachtruimtes, winkels, garages, etc.
- Waterdicht en antislip bekleden van vloeren in gebouwen, ateliers, liften, inkomhallen en -sassen, etc.
- Geluïdsdempende laag op verdiepingvloeren
- Gemakkelijk reinigen van aanhangwagens, hokken, dierenvervoer
- Vloeren van bedrijfswagens, mobilhomes, caravans, kofferruimtes
- Antislipplaag in gereedschapskoffers, werkbanken, rekken, bestelwagens, laadvloeren, koffer van de auto

Kenmerken:

- Hoge slijtageweerstand
- Goede elastische eigenschappen
- Hoge scheurvastheid en treksterkte
- Antislip en geluïdsdempend
- Matig verweringsbestendig (UV)
- Kwaliteit = NR/SBR: een optimale blend van natuurrubber en SBR die de beste eigenschappen combineert
- Geschikt voor warm water, zwakke zuren en basen
- Ongeschikt bij minerale oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
- Temperatuurbereik: -25 °C tot 70 °C
- Goeie verlijming van de onderzijde op houten, metaal, kunststof (met rubber contactlijm)
- Diameter noppen: 22 mm



Order nr.	751988151 	751988130 	751988152 	751988131 
Orig. nr.	RRNZ1200-1M	RRNZ1200	RRNG1200-1M	RRNG1200
Kleur	Zwart	Zwart	Grijs	Grijs
Type	Mat 1 m	Rol 10 m	Mat 1 m	Rol 10 m
Breedte	mm 1200	1200	1200	1200
Dikte	mm 3	3	3	3
Gewicht	kg 5,40	54,00	5,40	54,00
Prijs	€ 31,50	200,00	43,50	323,00


RUBBER TYPE TRAAANPLAAT ZWART.

Toepassingen:

- Decoratief vloeren van kleedkamers, gemeenschapsruimtes, kantines, gangen, wachtruimtes, winkels, etc.
- Waterdicht en antislip bekleden van vloeren in gebouwen, ateliers, liften, inkomhallen en -sassen, etc.
- Geluïdsdempende laag op verdiepingvloeren
- Gemakkelijk reinigen van aanhangwagens, hokken, dierenvervoer
- Vloeren van bedrijfswagens, mobilhomes, caravans, kofferruimtes
- Antislipplaag in gereedschapskoffers, werkbanken, rekken, bestelwagens, laadvloeren, koffer van de auto

Kenmerken:

- Hoge slijtageweerstand
- Goede elastische eigenschappen
- Hoge scheurvastheid en treksterkte
- Antislip en geluïdsdempend
- Matig verweringsbestendig (UV)
- Kwaliteit = NR/SBR: een optimale blend van natuurrubber en SBR die de beste eigenschappen combineert
- Geschikt voor warm water, zwakke zuren en basen
- Ongeschikt bij minerale oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
- Temperatuurbereik: -25 °C tot 70 °C
- Goeie verlijming van de onderzijde op houten, metaal, kunststof (met rubber contactlijm)




Order nr.	751988153 	751988132 
Orig. nr.	RRTZ1200-1M	RRTZ1200
Type	Mat 1 m	Rol 10 m
Breedte	mm 1200	1200
Dikte	mm 3	3
Gewicht	kg 5,40	54,00
Prijs	€ 30,50	198,00

EPDM RINGMAT.

- Ergonomische vloermatten voor inbouw of opbouw in werkplaatsen, loopstraten, werfcontainer, vochtige omgevingen, etc
- SBR is een synthetisch rubber met een grote stabiliteit en een goede weerstand tegen slijtage.
- Voorkomt vermoeidheid door de hiel en voetzolen te ontlasten bij langdurig rechtopstaand werken.
- Optimale water afvoeren goed reinigbaar door grote openingen. Ideaal als schraapmat aan ingang van gebouwen.

Overige eigenschappen:

- Uistekende bestendigheid tegen veroudering, zonlicht, koude en hitte
- Goede elasticiteit
- Chemisch resistent
- Matig verlijmbaar met contactlijm
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 130 °C
- Kan goed tegen stoom, heet water, diverse logen en zuren, polaire oplosmiddelen en glycol-rem-vloeistoffen
- Ongeschikt bij minerale oliën en vetten



Order nr.	751988158	751988137
Orig. nr.	RRRM1000-1M	RRRM1000
Type	Mat 1 m	Rol 9,24 m
Breedte	mm 1000	1000
Dikte	mm 13	13
Gewicht	kg 15,00	150,00
Prijs	€ 102,00	785,00

PVC INDUSTRIELOPER ZWARTE TRAAANPLAAT MET GELE BOORDEN.

Toepassingen:

- Oersterke industriemat voor werkplaatsen met hoge mechanische belasting
- Antivermoeidheidsmat voor comfortabel langdurig rechtopstaand werken
- Robuust antislip profiel voor een veilige werkomgeving
- Brandwerende bekleding van vloeren voor omgevingen zoals bij ovens, lasmachines, verspanende industrie, etc
- Gemakkelijk te reinigen en waterbestendig
- Gele markeringen bakenen de werkplek duidelijk af

Kenmerken:

- Grof anti-slip design
- Zeer hoge slijtageweerstand
- Hoge rek: 225%
- Hardheid: 83° shore A
- Hoge scheurvastheid: 35N/mm²
- Zelfdovend, categorie A
- Brandklasse Bfl-S1, getest volgens EN 13501-1
- Bestand tegen verdunde zuren en alkaliën



Order nr.	751988159	751988138
Orig. nr.	PVCRB910-1M	PVCRB910
Type	Mat 1 m	Rol 22,8 m
Breedte	mm 910	910
Dikte	mm 4,7	4,7
Gewicht	kg 8,77	200,00
Prijs	€ 52,50	935,00


PVC LOPER, GRIJZE GEPERFOREERDE MAT.

Toepassingen:

- Bijzonder hoge mate van antislip voor het bekleden van liggers, rekken, kofferruimtes
- Permanente of tijdelijke bescherming van carrosserie, meubels, glas en andere delicate oppervlakken tegen krassen etc.
- Zeer soepele en lichte mat, gemakkelijk op- en afrollen
- Volledige geurarme mat, geschikt voor kantoren, woningen, winkels, etc.
- Neutraalgrijze kleur stoort niet in interieurs

Kenmerken:

- Onscheurbaar
- Zeer sterk antislip
- Geluiddempend
- Zeer soepel en licht



INFO Bekijk het volledige en up-to-date aanbod
Surf naar www.vynckier.biz/werkplaatsmeubilair

Order nr.	751988139
Orig. nr.	PVCRP1500
Type	Rol 10 m
Breedte	mm 1500
Dikte	mm 3
Gewicht	kg 5,40
Prijs	€ 194,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

INDUSTRIEEL WERKPLAATSMEUBILAIR

Voor de meest veeleisende gebruiker



Stel uw eigen werkplaats samen. Heco heeft een breed gamma van producten met meer dan 2.000 referenties zoals ladenkasten, werkbanken, opbergkasten en wandpanelen om de ideale oplossing te bieden op maat van de klant. We streven ernaar om steeds zo veel mogelijk producten op voorraad te hebben, zodat we de best mogelijke service kunnen bieden. Er is ook de mogelijkheid om artikelen te produceren volgens de wensen en eisen van de klant: kleuren, maten, prototypes ...



ALLE KLEUREN BESCHIKBAAR


www.vynckier.biz



*Kies je eigen,
unieke kleur*



Ons aanbod



01 MACHINES

02 AUTO


03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

HE 115


p. 586



HE 115 1



HE 115 2



HE 115 4

HE 119

p. 589



HE 119 1




HE 119 2



HE 119 4

HE 143


p. 592



HE 143 1



HE 143 2



HE 143 4


INFO

VERSCHILLENDE LADE CAPACITEITEN

Lades met rolgelagerde geleiding

90% uittrekbaar

Capaciteit per lade



Lades met **telescopische** geleiding


100% uittrekbaar

Capaciteit per lade



HE 122


p. 595



HE 122 1



HE 122 2



HE 122 4

HE 123


p. 598



HE 123 1



HE 123 2



HE 123 4

HE 135

p. 601



HE 135 1




HE 135 2



HE 135 4

HE 106

p. 604



HE 106 4

INFO




Lade uittrekbeveiliging voorkomt omkantelen



Centrale vergrendeling met cilinderslot



Staalplaat 10/10



Lade 10/10 tot 15/10

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

HE 115 1



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000331	90	100	81,50	749,00
761000322	100	50	70,50	759,00
761000340	100	100	85,50	845,00
761000356	100	200	100,00	875,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000332	90	100	89,00	845,00
761000323	100	50	77,00	859,00
761000341	100	100	96,00	969,00
761000357	100	200	113,00	1.009,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000333	90	100	92,00	845,00
761000324	100	50	76,00	865,00
761000342	100	100	96,00	975,00
761000358	100	200	114,00	1.009,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000334	90	100	87,00	835,00
761000325	100	50	74,00	859,00
761000359	100	200	112,00	999,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000343	100	100	95,00	959,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000335	90	100	89,50	839,00
761000326	100	50	75,00	859,00
761000360	100	200	112,50	1.005,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000336	90	100	96,00	929,00
761000327	100	50	80,00	995,00
761000352	100	100	104,50	1.095,00
761000361	100	200	125,50	1.139,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000344	100	100	103,50	1.085,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000337	90	100	96,00	935,00
761000328	100	50	79,00	959,00
761000353	100	100	105,50	1.095,00
761000362	100	200	125,50	1.139,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000338	90	100	105,00	1.025,00
761000329	100	50	84,00	1.059,00
761000354	100	100	117,00	1.185,00
761000363	100	200	138,00	1.245,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000339	90	100	102,00	1.149,00
761000330	100	50	90,00	1.225,00
761000355	100	100	130,00	1.409,00
761000364	100	200	162,00	1.479,00

INFO

Bekijk het volledige en up-to-date aanbod



Surf naar www.vynckier.biz/werkplaatsmeubilair

HE 115 2



C100
C200
C200
C200
C200

Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000389	90	100	111,50	1.035,00
761000380	100	50	94,00	1.049,00
761000407	100	200	143,00	1.209,00



C75
C100
C125
C150
C200
C250

Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000398	100	100	128,50	1.285,00




C75
C100
C125
C150
C200
C250

Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000390	90	100	119,00	1.125,00
761000381	100	50	98,00	1.149,00
761000408	100	200	155,00	1.339,00



C150
C150
C150
C150
C150
C150

Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000391	90	100	124,00	1.129,00
761000382	100	50	100,00	1.155,00
761000399	100	100	130,00	1.289,00
761000409	100	200	172,00	1.345,00



C75
C75
C75
C100
C125
C200
C250

Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000392	90	100	124,50	1.175,00
761000383	100	50	101,50	1.219,00
761000400	100	100	137,50	1.405,00
761000410	100	200	167,00	1.459,00




C50
C50
C75
C100
C100
C125
C200
C200

Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000401	100	100	148,00	1.509,00



C75
C75
C100
C100
C125
C125
C150
C150

Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000393	90	100	135,00	1.275,00
761000384	100	50	107,00	1.375,00
761000411	100	200	181,00	1.589,00




C50
C50
C75
C75
C100
C100
C125
C125
C200

Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000402	100	100	157,50	1.625,00



C75
C75
C75
C100
C100
C100
C125
C150

Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000394	90	100	141,50	1.359,00
761000385	100	50	111,00	1.409,00
761000403	100	100	158,50	1.635,00
761000412	100	200	193,00	1.709,00



C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100

Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000395	90	100	143,50	1.365,00
761000386	100	50	112,00	1.405,00
761000404	100	100	161,50	1.639,00
761000413	100	200	193,00	1.715,00



C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C100
C100
C100

Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000396	90	100	152,50	1.515,00
761000387	100	50	118,00	1.599,00
761000414	100	200	217,00	1.949,00



C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75

Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000397	90	100	157,00	1.585,00
761000388	100	50	121,00	1.699,00
761000406	100	100	181,00	1.959,00
761000415	100	200	229,00	2.069,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS




HE 115 4




C100
C200
C200
C200
C200
C200
C200

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000432	90	100	144,50	1.315,00
761000423	100	50	120,00	1.335,00
761000450	100	200	189,00	1.589,00




C100
C100
C100
C200
C200
C250
C250

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000441	100	100	166,00	1.639,00




C150
C150
C200
C200
C200
C200
C200

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000433	90	100	146,00	1.315,00
761000424	100	50	120,50	1.335,00
761000451	100	200	185,50	1.589,00



C75
C100
C100
C125
C200
C200
C250
C250

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000442	100	100	165,00	1.639,00




C100
C100
C100
C200
C200
C250
C250

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000434	90	100	152,00	1.399,00
761000425	100	50	124,00	1.419,00
761000452	100	200	201,00	1.705,00




C50
C50
C75
C100
C125
C150
C150
C200
C200
C200

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000443	100	100	184,00	1.859,00




C75
C100
C100
C125
C200
C200
C250
C250

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000435	90	100	151,00	1.399,00
761000426	100	50	123,50	1.425,00
761000453	100	200	200,00	1.705,00




C75
C75
C100
C100
C100
C125
C125
C150
C200
C200
C250

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000444	100	100	185,00	1.869,00




C75
C75
C75
C100
C125
C125
C200
C200
C200

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000436	90	100	164,00	1.565,00
761000427	100	50	131,50	1.619,00
761000454	100	200	225,50	1.949,00



C50
C50
C75
C75
C75
C125
C150
C150
C200
C200

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000445	100	100	192,50	1.969,00




C75
C75
C100
C100
C100
C125
C125
C150
C200
C200
C250

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000437	90	100	167,00	1.569,00
761000428	100	50	132,50	1.619,00
761000455	100	200	226,00	1.955,00




C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C200
C250
C250

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000446	100	100	189,50	1.969,00




C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C200
C250
C250

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000438	90	100	169,00	1.629,00
761000429	100	50	134,50	1.705,00
761000456	100	200	236,50	2.069,00



C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C125
C125
C125
C150
C250

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000439	90	100	178,00	1.725,00
761000430	100	50	139,50	1.805,00
761000448	100	100	195,00	2.099,00
761000457	100	200	250,50	2.209,00



C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000440	90	100	192,00	1.819,00
761000431	100	50	147,00	1.899,00
761000449	100	100	218,50	2.229,00
761000458	100	200	264,00	2.349,00

HE 119 1



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000563	90	100	107,50	945,00
761000572	100	100	115,50	1.045,00
761000585	100	200	131,00	1.125,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000564	90	100	120,00	1.055,00
761000573	100	100	129,00	1.165,00
761000586	100	200	150,00	1.275,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000565	90	100	118,00	1.059,00
761000574	100	100	130,00	1.175,00
761000587	100	200	152,00	1.279,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000566	90	100	117,50	1.049,00
761000588	100	200	149,50	1.269,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000575	100	100	129,50	1.159,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000567	90	100	119,50	1.059,00
761000589	100	200	150,50	1.275,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000576	100	100	144,00	1.315,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000568	90	100	129,00	1.179,00
761000590	100	200	169,50	1.445,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000581	100	100	143,50	1.315,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000569	90	100	130,50	1.185,00
761000582	100	100	144,00	1.325,00
761000591	100	200	169,50	1.449,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000570	90	100	144,00	1.249,00
761000583	100	100	159,00	1.469,00
761000592	100	200	189,00	1.625,00



Order nr.	Uittrekbaar %	Capaciteit lades kg	Gewicht kg	Prijs €
761000571	90	100	158,00	1.449,00
761000584	100	100	186,00	1.735,00
761000593	100	200	226,00	1.939,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS



HE 119 2



Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000604	90	100	149,00	1.269,00
761000622	100	200	186,00	1.569,00



Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000605	90	100	159,00	1.389,00
761000613	100	100	173,50	1.585,00
761000623	100	200	205,00	1.735,00



Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000606	90	100	158,00	1.395,00
761000614	100	100	176,00	1.595,00
761000624	100	200	209,00	1.739,00



Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000607	90	100	169,00	1.485,00
761000615	100	100	190,00	1.729,00
761000625	100	200	225,00	1.899,00



Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000616	100	100	203,00	1.869,00



Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000608	90	100	181,00	1.605,00
761000626	100	200	246,00	2.089,00



Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000617	100	100	218,00	2.019,00



Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000609	90	100	192,50	1.699,00
761000618	100	100	219,00	2.025,00
761000627	100	200	264,50	2.259,00



Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000610	90	100	197,00	1.765,00
761000619	100	100	219,50	2.029,00
761000628	100	200	264,50	2.265,00



Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000611	90	100	211,00	1.969,00
761000629	100	200	301,50	2.599,00




Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000620	100	100	260,00	2.455,00




Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
	%	kg	kg	€
761000612	90	100	218,00	1.999,00
761000621	100	100	260,00	2.449,00
761000630	100	200	320,00	2.765,00

HE 119 3




C100
C200
C200
C200
C200
C200
C200

Order nr.	761000636	761000654
Uittrekbaar	% 90	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 193,00	245,50
Prijs	€ 1.619,00	2.029,00



C100
C100
C100
C200
C200
C250
C250

Order nr.	761000645	
Uittrekbaar	% 100	
Capaciteit lades	kg 100	
Gewicht	kg 230,00	
Prijs	€ 1.989,00	




C150
C150
C200
C200
C200
C200
C200

Order nr.	761000637	761000655
Uittrekbaar	% 90	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 192,00	246,50
Prijs	€ 1.619,00	2.029,00



C75
C100
C100
C125
C200
C200
C250
C250

Order nr.	761000646	
Uittrekbaar	% 100	
Capaciteit lades	kg 100	
Gewicht	kg 230,00	
Prijs	€ 1.989,00	




C100
C100
C100
C100
C200
C200
C250
C250

Order nr.	761000638	761000656
Uittrekbaar	% 90	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 205,00	265,00
Prijs	€ 1.725,00	2.205,00



C50
C50
C75
C100
C125
C150
C150
C200
C200
C200

Order nr.	761000647	
Uittrekbaar	% 100	
Capaciteit lades	kg 100	
Gewicht	kg 251,50	
Prijs	€ 2.289,00	




C75
C100
C100
C125
C200
C200
C250
C250

Order nr.	761000639	761000657
Uittrekbaar	% 90	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 203,50	265,00
Prijs	€ 1.729,00	2.205,00




C75
C75
C100
C100
C100
C125
C125
C150
C200
C200
C250

Order nr.	761000648	
Uittrekbaar	% 100	
Capaciteit lades	kg 100	
Gewicht	kg 254,00	
Prijs	€ 2.299,00	




C75
C75
C75
C75
C100
C125
C125
C200
C200
C250

Order nr.	761000640	761000658
Uittrekbaar	% 90	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 223,50	303,50
Prijs	€ 1.939,00	2.559,00




C50
C50
C75
C75
C75
C125
C150
C150
C150
C200
C200

Order nr.	761000649	
Uittrekbaar	% 100	
Capaciteit lades	kg 100	
Gewicht	kg 266,00	
Prijs	€ 2.439,00	




C75
C75
C100
C100
C100
C125
C125
C150
C200
C200
C250

Order nr.	761000641	761000659
Uittrekbaar	% 90	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 225,50	304,50
Prijs	€ 1.945,00	2.565,00




C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C200
C250
C250

Order nr.	761000650	
Capaciteit lades	kg 100	
Uittrekbaar	% 100	
Gewicht	kg 272,00	
Prijs	€ 2.429,00	



C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C200
C250
C250

Order nr.	761000642	761000660
Uittrekbaar	% 90	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 231,00	321,50
Prijs	€ 2.035,00	2.719,00



C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C125
C125
C150
C250

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
761000643	% 90	kg 100	243,00	2.159,00
761000652	% 100	kg 100	282,50	2.599,00
761000661	% 100	kg 200	342,50	2.915,00



C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100

Order nr.	Uittrekbaar	Capaciteit lades	Gewicht	Prijs
761000644	% 90	kg 100	265,00	2.269,00
761000653	% 100	kg 100	297,50	2.759,00
761000662	% 100	kg 200	362,50	3.099,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS



HE 143 1




Order nr.	761028067	761028068
Orig. nr.	HE143121	HE143131
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 150,00	170,00
Prijs	€ 1.055,00	1.149,00




Order nr.	761028069	761028070
Orig. nr.	HE143122	HE143132
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 168,00	195,00
Prijs	€ 1.155,00	1.279,00




Order nr.	761028071	761028072
Orig. nr.	HE143123	HE143133
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 169,00	198,00
Prijs	€ 1.169,00	1.295,00



Order nr.	761028073	761028074
Orig. nr.	HE143124	HE143134
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 168,00	195,00
Prijs	€ 1.299,00	1.295,00



Order nr.	761028075	761028076
Orig. nr.	HE143125	HE143135
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 187,00	196,00
Prijs	€ 1.295,00	1.275,00




Order nr.	761028077	761028078
Orig. nr.	HE143126	HE143136
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 187,00	221,00
Prijs	€ 1.295,00	1.289,00



Order nr.	761028079	761028080
Orig. nr.	HE143127	HE143137
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 187,00	221,00
Prijs	€ 1.299,00	1.435,00



Order nr.	761028081	761028082
Orig. nr.	HE143128	HE143138
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 207,00	246,00
Prijs	€ 1.429,00	1.445,00



Order nr.	761028083	761028084
Orig. nr.	HE143129	HE143139
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 242,00	294,00
Prijs	€ 1.669,00	1.605,00

HE 143 2



Order nr.	761028085	761028086
Orig. nr.	HE143221	HE143231
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 226,00	243,00
Prijs	€ 1.559,00	1.565,00



Order nr.	761028087	761028088
Orig. nr.	HE143222	HE143232
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 229,00	266,00
Prijs	€ 1.569,00	1.729,00



Order nr.	761028089	761028090
Orig. nr.	HE143223	HE143233
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 247,00	272,00
Prijs	€ 1.679,00	1.735,00



Order nr.	761028091	761028092
Orig. nr.	HE143224	HE143234
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 264,00	293,00
Prijs	€ 1.685,00	2.065,00



Order nr.	761028093	761028094
Orig. nr.	HE143225	HE143235
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 284,00	320,00
Prijs	€ 1.699,00	2.055,00



Order nr.	761028095	761028096
Orig. nr.	HE143226	HE143236
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 285,00	345,00
Prijs	€ 1.939,00	2.209,00



Order nr.	761028097	761028098
Orig. nr.	HE143227	HE143237
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 285,00	321,00
Prijs	€ 1.945,00	2.215,00



Order nr.	761028099	761028100
Orig. nr.	HE143228	HE143238
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 338,00	393,00
Prijs	€ 2.059,00	2.519,00



Order nr.	761028101	761028102
Orig. nr.	HE143229	HE143239
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 338,00	416,00
Prijs	€ 2.059,00	2.669,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS



HE 143 4




Order nr.	761028103	761028104
Orig. nr.	HE143421	HE143431
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 299,00	320,00
Prijs	€ 1.999,00	2.059,00



Order nr.	761028105	761028106
Orig. nr.	HE143422	HE143432
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 299,00	322,00
Prijs	€ 1.999,00	2.069,00




Order nr.	761028109	761028110
Orig. nr.	HE143424	HE143434
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 330,00	345,00
Prijs	€ 2.079,00	2.239,00



Order nr.	761028107	761028108
Orig. nr.	HE143423	HE143433
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 327,00	345,00
Prijs	€ 2.135,00	2.239,00




Order nr.	761028111	761028112
Orig. nr.	HE143425	HE143435
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 346,00	395,00
Prijs	€ 2.265,00	2.565,00




Order nr.	761028113	761028114
Orig. nr.	HE143426	HE143436
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 354,00	397,00
Prijs	€ 2.379,00	2.579,00



Order nr.	761028115	761028116
Orig. nr.	HE143427	HE143437
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 365,00	419,00
Prijs	€ 1.459,00	2.715,00



Order nr.	761028117	761028118
Orig. nr.	HE143428	HE143438
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 367,00	446,00
Prijs	€ 2.535,00	2.899,00



Order nr.	761028119	761028120
Orig. nr.	HE143429	HE143439
Uittrekbaar	% 100	100
Capaciteit lades	kg 100	200
Gewicht	kg 387,00	472,00
Prijs	€ 2.649,00	3.075,00

HE 122 1



Order nr.	761001950
Orig. nr.	HE122111BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 54,50
Prijs	€ 679,00



Order nr.	761001951
Orig. nr.	HE122112BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 61,00
Prijs	€ 755,00



Order nr.	761001952
Orig. nr.	HE122113BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 61,00
Prijs	€ 765,00



Order nr.	761001953
Orig. nr.	HE122114BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 61,00
Prijs	€ 755,00



Order nr.	761001954
Orig. nr.	HE122115BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 61,00
Prijs	€ 759,00



Order nr.	761001955
Orig. nr.	HE122116BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 67,00
Prijs	€ 835,00



Order nr.	761001956
Orig. nr.	HE122117BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 67,00
Prijs	€ 835,00



Order nr.	761001957
Orig. nr.	HE122118BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 73,00
Prijs	€ 915,00



Order nr.	761001958
Orig. nr.	HE122119BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 85,00
Prijs	€ 1.069,00

**HE 122 2**C100
C200
C200
C200
C200

Order nr.	761000745
Orig. nr.	HE122211BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 84,50
Prijs	€ 929,00

C75
C100
C125
C150
C200
C250

Order nr.	761000746
Orig. nr.	HE122212BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 91,00
Prijs	€ 1.009,00

C150
C150
C150
C150
C150
C150

Order nr.	761000747
Orig. nr.	HE122213BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 91,00
Prijs	€ 1.059,00

C75
C75
C75
C100
C125
C200
C250


Order nr.	761000748
Orig. nr.	HE122214BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 97,00
Prijs	€ 1.125,00

C75
C75
C100
C100
C125
C125
C150
C150


Order nr.	761000749
Orig. nr.	HE122215BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 103,00
Prijs	€ 1.169,00

C75
C75
C75
C100
C100
C100
C100
C125
C150


Order nr.	761000750
Orig. nr.	HE122216BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 109,00
Prijs	€ 1.209,00

C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100

Order nr.	761000751
Orig. nr.	HE122217BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 109,00
Prijs	€ 1.255,00

C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C100
C100
C100

Order nr.	761000752
Orig. nr.	HE122218BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 121,00
Prijs	€ 1.365,00

C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75

Order nr.	761000753
Orig. nr.	HE122219BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 127,00
Prijs	€ 1.429,00

HE 122 4



Order nr.	761000757
Orig. nr.	HE122411BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 114,00
Prijs	€ 1.169,00



Order nr.	761000758
Orig. nr.	HE122412BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 114,00
Prijs	€ 1.169,00



Order nr.	761000759
Orig. nr.	HE122413BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 120,00
Prijs	€ 1.245,00




Order nr.	761000760
Orig. nr.	HE122414BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 121,00
Prijs	€ 1.245,00




Order nr.	761000761
Orig. nr.	HE122415BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 132,00
Prijs	€ 1.405,00



Order nr.	761000762
Orig. nr.	HE122416BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 126,00
Prijs	€ 1.405,00



Order nr.	761000763
Orig. nr.	HE122417BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 138,00
Prijs	€ 1.469,00



Order nr.	761000764
Orig. nr.	HE122418BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 118,50
Prijs	€ 1.555,00



Order nr.	761000765
Orig. nr.	HE122419BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 150,00
Prijs	€ 1.685,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

HE 123 1



Order nr.	761001964
Orig. nr.	HE123111
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 87,00
Prijs	€ 839,00



Order nr.	761001965
Orig. nr.	HE123112
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 95,00
Prijs	€ 935,00



Order nr.	761001966
Orig. nr.	HE123113
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 94,00
Prijs	€ 945,00



Order nr.	761001967
Orig. nr.	HE123114
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 95,00
Prijs	€ 945,00



Order nr.	761001968
Orig. nr.	HE123115
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 95,00
Prijs	€ 935,00



Order nr.	761001969
Orig. nr.	HE123116
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 102,00
Prijs	€ 1.045,00



Order nr.	761001970
Orig. nr.	HE123117
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 103,00
Prijs	€ 1.039,00



Order nr.	761001971
Orig. nr.	HE123118
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 111,00
Prijs	€ 1.125,00



Order nr.	761001972
Orig. nr.	HE123119
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 124,00
Prijs	€ 1.329,00

HE 123 2



Order nr.	761000784
Orig. nr.	HE123211
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 105,50
Prijs	€ 1.159,00



Order nr.	761000785
Orig. nr.	HE123212
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 113,00
Prijs	€ 1.269,00



Order nr.	761000786
Orig. nr.	HE123213
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 112,00
Prijs	€ 1.229,00



Order nr.	761000787
Orig. nr.	HE123214
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 120,50
Prijs	€ 1.325,00



Order nr.	761000788
Orig. nr.	HE123215
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 128,00
Prijs	€ 1.415,00




Order nr.	761000789
Orig. nr.	HE123216
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 136,00
Prijs	€ 1.509,00



Order nr.	761000790
Orig. nr.	HE123217
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 137,50
Prijs	€ 1.485,00




Order nr.	761000791
Orig. nr.	HE123218
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 150,50
Prijs	€ 1.709,00



Order nr.	761000792
Orig. nr.	HE123219
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 157,00
Prijs	€ 1.819,00




HE 123 4




C100
C200
C200
C200
C200
C200
C200
C200

Order nr.	761000796
Orig. nr.	HE123411
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 142,50
Prijs	€ 1.585,00




C150
C150
C200
C200
C200
C200
C200
C200

Order nr.	761000797
Orig. nr.	HE123412
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 142,00
Prijs	€ 1.529,00




C100
C100
C100
C100
C200
C200
C250
C250

Order nr.	761000798
Orig. nr.	HE123413
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 151,00
Prijs	€ 1.615,00




C75
C100
C100
C125
C200
C200
C250
C250

Order nr.	761000799
Orig. nr.	HE123414
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 150,50
Prijs	€ 1.625,00




C75
C75
C75
C75
C100
C125
C125
C200
C200
C250

Order nr.	761000800
Orig. nr.	HE123415
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 165,00
Prijs	€ 1.819,00




C75
C75
C100
C100
C100
C125
C125
C150
C200
C250

Order nr.	761000801
Orig. nr.	HE123416
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 155,00
Prijs	€ 1.809,00



C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C200
C250
C250

Order nr.	761000802
Orig. nr.	HE123417
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 172,00
Prijs	€ 1.919,00



C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C125
C125
C125
C150
C250


Order nr.	761000803
Orig. nr.	HE123418
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 179,50
Prijs	€ 2.019,00



C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100


Order nr.	761000804
Orig. nr.	HE123419
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 177,50
Prijs	€ 2.145,00

HE 135 1



C300
C300

Order nr.	761000944
Orig. nr.	HE135111BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 44,00
Prijs	€ 496,00




C75
C100
C125
C300

Order nr.	761000945
Orig. nr.	HE135112BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 54,50
Prijs	€ 649,00



C150
C150
C150
C150

Order nr.	761000946
Orig. nr.	HE135113BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 55,00
Prijs	€ 655,00




C75
C75
C200
C250

Order nr.	761000947
Orig. nr.	HE135114BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 54,00
Prijs	€ 649,00




C100
C100
C150
C250

Order nr.	761000948
Orig. nr.	HE135115BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 54,50
Prijs	€ 649,00




C75
C75
C100
C150
C200

Order nr.	761000949
Orig. nr.	HE135116BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 59,50
Prijs	€ 729,00




C75
C100
C100
C125
C200

Order nr.	761000950
Orig. nr.	HE135117BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 59,50
Prijs	€ 759,00



C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100
C100

Order nr.	761000951
Orig. nr.	HE135118BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 65,00
Prijs	€ 835,00



C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75
C75

Order nr.	761000952
Orig. nr.	HE135119BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 75,00
Prijs	€ 955,00

**HE 135 2**

Order nr.	761000964
Orig. nr.	HE135211BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 71,00
Prijs	€ 849,00



Order nr.	761000965
Orig. nr.	HE135212BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 77,00
Prijs	€ 925,00



Order nr.	761000966
Orig. nr.	HE135213BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 78,00
Prijs	€ 935,00




Order nr.	761000967
Orig. nr.	HE135214BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 82,00
Prijs	€ 999,00




Order nr.	761000968
Orig. nr.	HE135215BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 88,00
Prijs	€ 1.085,00




Order nr.	761000969
Orig. nr.	HE135216BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 93,00
Prijs	€ 1.155,00



Order nr.	761000970
Orig. nr.	HE135217BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 93,00
Prijs	€ 1.149,00



Order nr.	761000971
Orig. nr.	HE135218BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 103,00
Prijs	€ 1.269,00



Order nr.	761000972
Orig. nr.	HE135219BL
Uittrekbaar	% 90
Capaciteit lades	kg 100
Gewicht	kg 108,00
Prijs	€ 1.345,00

HE 135 4



Order nr.	761001976	
Orig. nr.	HE135411BL	
Uittrekbaar	%	90
Capaciteit lades	kg	100
Gewicht	kg	98,00
Prijs	€	1.119,00



Order nr.	761001977	
Orig. nr.	HE135412BL	
Uittrekbaar	%	90
Capaciteit lades	kg	100
Gewicht	kg	98,00
Prijs	€	1.125,00




Order nr.	761001978	
Orig. nr.	HE135413BL	
Uittrekbaar	%	90
Capaciteit lades	kg	100
Gewicht	kg	104,00
Prijs	€	1.205,00




Order nr.	761001979	
Orig. nr.	HE135414BL	
Uittrekbaar	%	90
Capaciteit lades	kg	100
Gewicht	kg	104,00
Prijs	€	1.159,00




Order nr.	761001980	
Orig. nr.	HE135415BL	
Uittrekbaar	%	90
Capaciteit lades	kg	100
Gewicht	kg	114,00
Prijs	€	1.315,00




Order nr.	761001981	
Orig. nr.	HE135416BL	
Uittrekbaar	%	90
Capaciteit lades	kg	100
Gewicht	kg	114,50
Prijs	€	1.315,00



Order nr.	761001982	
Orig. nr.	HE135417BL	
Uittrekbaar	%	90
Capaciteit lades	kg	100
Gewicht	kg	120,00
Prijs	€	1.385,00



Order nr.	761001983	
Orig. nr.	HE135418BL	
Uittrekbaar	%	90
Capaciteit lades	kg	100
Gewicht	kg	125,00
Prijs	€	1.455,00



Order nr.	761001984	
Orig. nr.	HE135419BL	
Uittrekbaar	%	90
Capaciteit lades	kg	100
Gewicht	kg	131,00
Prijs	€	1.585,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

HE 106

LADENKASTEN MET BASIS 515 X 600MM IN ZEER STABIELE UITVOERING, GESCHIKT VOOR INTENSIEF EN INDUSTRIEEL GEBRUIK. CONSTRUCTIE IN PLAATSTAAL 10/10MM (KAST EN LADEN).

Kasthoogte: 825mm



Ladecapaciteit: 100 kg, 90% uittrekbaar, zelfsluitend

Kenmerken:


- Centrale vergrendeling met een cilinderslot (+2 sleutels)
- Zeer hoogwaardige rollagergeleidingen
- 1-lade uittrekbeveiliging voorkomt omkantelen onder zware belasting
- Ladegrepen met inschuifbare papierstrip en plastic cover
- Blauwe poederlak coating in lichte hamerslag uitvoering

Optionele lade-indelingen in metaal of kunststof.


Op aanvraag zijn andere kleuren, extra sleutels en lopers mogelijk.




Order nr.		761001988	761001989
Orig. nr.		HE13621BL	HE13622BL
Uittrekbaar	%	90	90
Capaciteit lades	kg	100	100
Gewicht	kg	62,00	67,00
Prijs	€	785,00	859,00




Order nr.		761000070
Orig. nr.		HE10644BL
Uittrekbaar	%	90
Capaciteit lades	kg	100
Gewicht	kg	18,40
Prijs	€	306,00



Order nr.		761000069
Orig. nr.		HE10643BL
Uittrekbaar	%	90
Capaciteit lades	kg	100
Gewicht	kg	17,70
Prijs	€	273,00



Order nr.		761000068
Orig. nr.		HE10642BL
Uittrekbaar	%	90
Capaciteit lades	kg	100
Gewicht	kg	20,56
Prijs	€	282,00




Order nr.		761000067
Orig. nr.		HE10641BL
Uittrekbaar	%	90
Capaciteit lades	kg	100
Gewicht	kg	19,84
Prijs	€	331,00

STALEN LADE INDELING VOOR SERIE HE115.




Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000303	HE115050D5BL	50	20,50
761000313	HE115075D5BL	75	22,50
761000320	HE115100D5BL	100	33,50
761000350	HE115125D5BL	125	33,50
761000369	HE115150D5BL	150	33,50
761000378	HE115200D5BL	200	44,50
761000420	HE115250D5BL	250	55,50

STALEN LADE INDELING VOOR SERIE HE115.




Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000299	HE115050D1BL	50	44,50
761000309	HE115075D1BL	75	33,50
761000316	HE115100D1BL	100	44,50
761000346	HE115125D1BL	125	55,50
761000365	HE115150D1BL	150	55,50
761000374	HE115200D1BL	200	67,50
761000416	HE115250D1BL	250	78,50

STALEN LADE INDELING VOOR SERIE HE115.




Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000301	HE115050D3BL	50	67,50
761000311	HE115075D3BL	75	55,50
761000318	HE115100D3BL	100	67,50
761000348	HE115125D3BL	125	67,50
761000367	HE115150D3BL	150	90,50
761000376	HE115200D3BL	200	125,00
761000418	HE115250D3BL	250	125,00

STALEN LADE INDELING VOOR SERIE HE115.




Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000304	HE115050D6BL	50	44,50
761000314	HE115075D6BL	75	44,50
761000321	HE115100D6BL	100	55,50
761000351	HE115125D6BL	125	55,50
761000370	HE115150D6BL	150	67,50
761000379	HE115200D6BL	200	78,50
761000421	HE115250D6BL	250	90,50

STALEN LADE INDELING VOOR SERIE HE115.




Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000300	HE115050D2BL	50	44,50
761000310	HE115075D2BL	75	44,50
761000317	HE115100D2BL	100	44,50
761000347	HE115125D2BL	125	55,50
761000366	HE115150D2BL	150	55,50
761000375	HE115200D2BL	200	67,50
761000417	HE115250D2BL	250	90,50

STALEN LADE INDELING VOOR SERIE HE115.




Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000302	HE115050D4BL	50	102,00
761000312	HE115075D4BL	75	67,50
761000319	HE115100D4BL	100	78,50
761000349	HE115125D4BL	125	90,50
761000368	HE115150D4BL	150	102,00
761000377	HE115200D4BL	200	125,00
761000419	HE115250D4BL	250	170,00

STALEN LADE INDELING VOOR SERIE HE119.




Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000550	HE119050D3BL	50	67,50
761000554	HE119075D3BL	75	55,50
761000559	HE119100D3BL	100	67,50
761000577	HE119125D3BL	125	67,50
761000594	HE119150D3BL	150	78,50
761000600	HE119200D3BL	200	102,00
761000631	HE119250D3BL	250	125,00

STALEN LADE INDELING VOOR SERIE HE119.




Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000552	HE119050D5BL	50	22,50
761000556	HE119075D5BL	75	33,50
761000561	HE119100D5BL	100	33,50
761000579	HE119125D5BL	125	33,50
761000596	HE119150D5BL	150	44,50
761000602	HE119200D5BL	200	55,50
761000633	HE119250D5BL	250	67,50

STALEN LADE INDELING VOOR SERIE HE119.



Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000551	HE119050D4BL	50	67,50
761000555	HE119075D4BL	75	67,50
761000560	HE119100D4BL	100	67,50
761000578	HE119125D4BL	125	78,50
761000595	HE119150D4BL	150	90,50
761000601	HE119200D4BL	200	114,00
761000632	HE119250D4BL	250	147,00

STALEN LADE INDELING VOOR SERIE HE119.



Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000553	HE119050D6BL	50	102,00
761000557	HE119075D6BL	75	78,50
761000562	HE119100D6BL	100	90,50
761000580	HE119125D6BL	125	114,00
761000597	HE119150D6BL	150	114,00
761000603	HE119200D6BL	200	147,00
761000634	HE119250D6BL	250	181,00

INFO


Bekijk het volledige en up-to-date aanbod

Surf naar
www.vynckier.biz/werkplaatsmeubilair

OPDELING LADE 602 MM VOOR SERIE HE122.


Kenmerken:

- Breedte 714 mm x diepte 600 mm
- Langs- en dwarsschotten
- In gepoederlakt staal
- Leverbaar in verschillende hoogtes 75, 100, 125, 150, 200 en 250 mm



Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000734	HE122075D1BL	75	33,50
761000736	HE122100D1BL	100	44,50
761000738	HE122125D1BL	125	44,50
761000740	HE122150D1BL	150	44,50
761000743	HE122200D1BL	200	55,50
761000754	HE122250D1BL	250	67,50

STALEN LADE INDELING VOOR SERIE HE123.




Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000773	HE123075D1BL	75	55,50
761000775	HE123100D1BL	100	67,50
761000777	HE123125D1BL	125	67,50
761000779	HE123150D1BL	150	67,50
761000782	HE123200D1BL	200	102,00
761000793	HE123250D1BL	250	125,00

OPDELING LADE 406 MM VOOR SERIE HE135.

Kenmerken:

- Breedte 515 mm, diepte 600 mm
- Langs- en dwarsschotten
- In gepoederlakt staal
- Leverbaar in verschillende hoogtes 75, 100, 125, 150, 200 en 250 mm




Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000936	HE135075D1BL	75	13,50
761000941	HE135100D1BL	100	16,50
761000953	HE135125D1BL	125	19,50
761000956	HE135150D1BL	150	19,50
761000961	HE135200D1BL	200	22,50
761000973	HE135250D1BL	250	33,50

OPDELING LADE 602 MM VOOR SERIE HE122.


Kenmerken:

- Breedte 714 mm x diepte 600 mm
- Langs- en dwarsschotten
- In gepoederlakt staal
- Leverbaar in verschillende hoogtes 75, 100, 125, 150, 200 en 250 mm



Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
761000735	HE122075D2BL	75	2,57	44,50
761000737	HE122100D2BL	100	3,07	55,50
761000739	HE122125D2BL	125	3,89	67,50
761000741	HE122150D2BL	150	4,70	67,50
761000744	HE122200D2BL	200	6,61	78,50
761000755	HE122250D2BL	250	8,01	90,50

STALEN LADE INDELING VOOR SERIE HE123.




Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000774	HE123075D2BL	75	78,50
761000776	HE123100D2BL	100	90,50
761000778	HE123125D2BL	125	102,00
761000780	HE123150D2BL	150	102,00
761000783	HE123200D2BL	200	147,00
761000794	HE123250D2BL	250	181,00

OPDELING LADE 406 MM VOOR SERIE HE135.


Kenmerken:

- Breedte 515 mm, diepte 600 mm
- Langs- en dwarsschotten
- In gepoederlakt staal
- Leverbaar in verschillende hoogtes 75, 100, 125, 150, 200 en 250 mm




Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Prijs €
761000937	HE135075D2BL	75	22,50
761000942	HE135100D2BL	100	33,50
761000954	HE135125D2BL	125	33,50
761000957	HE135150D2BL	150	33,50
761000962	HE135200D2BL	200	44,50
761000974	HE135250D2BL	250	67,50

HE 125



www.vynckier.biz


HE 126



www.vynckier.biz

HE 127

COMBIKASTEN MET DEUREN EN LADES




www.vynckier.biz

HE 154

▶ HOGE KASTEN

▶ COMBIKASTEN

▶ PUPITERS




www.vynckier.biz

01 MACHINES

02 AUTO

HE 157



www.vynckier.biz

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS



HE 155 - HE 156

▶ LOCKERS

▶ VESTIAIREKASTEN

ENKELE MOGELIJKE COMBINATIES



HE 155 11



www.vynckier.biz

HE 160 TI - HE 160

▶ LINNENKASTEN




HE 160 101 TI



HE 160 8 TI




HE 160 0



HE 160 1

www.vynckier.biz

HE 114



www.vynckier.biz

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

HE 103

WERKPOSTKASTEN



www.vynckier.biz

04 EQUIPMENT

05 TOOLS



HE 159



HE 159

HE 159 B

HOGE KASTEN MET 2 DEUREN EN SLOT, MET BASIS 1000 X 490 MM, EN HOOGTE 1980 MM. STABIELE EN ZWARE UITVOERING, GESCHIKT VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK.

Keuze uit verschillende **samenstellingen**:

- Liggers, capaciteit 200 kg. Per 25 mm in hoogte verstelbaar
- Uitschuifbare lades, capaciteit 50 kg
- Met achter en zijkant in perforaneel, geschikt voor diverse ophanghaken
- Met bakjes in diverse groottes

Constructie in plaatstaal 10/10 mm.


Andere samenstellingen op maat zijn mogelijk.

Op aanvraag zijn **andere kleuren**, extra sleutels en lopers mogelijk.



INFO

► ZIE P.613



HE 159

► ZIE P.615



HE 159 B

INFO

Bekijk het volledige en up-to-date aanbod


Surf naar
www.vynckier.biz/werkplaatsmeubilair



Order nr.	Orig. nr.	Gewicht kg	Afmetingen (l x b x h) mm	Prijs €
761001395	HE1591BL	104,00	1000x490x1980	1.159,00
761001405	HE1592BL	87,50	1000x490x1980	689,00
761001406	HE1593BL	95,00	1000x490x1980	879,00
761001408	HE1594BL	81,00	1000x490x1980	745,00
761001409	HE15951BL	91,00	1000x490x1980	1.105,00
761001411	HE15961BL	91,50	1000x490x1980	1.025,00
761001412	HE1597BL	90,50	1000x490x1980	905,00
761001413	HE1598BL	116,50	1000x490x1980	1.149,00
761001414	HE1599BL	120,00	1000x490x1980	1.299,00
761001396	HE15910BL	95,50	1000x490x1980	949,00
761001397	HE15911BL	106,00	1000x490x1980	915,00
761001398	HE15912BL	118,00	1000x490x1980	1.205,00
761001399	HE15913BL	112,00	1000x490x1980	1.105,00
761001400	HE15914BL	122,50	1000x490x1980	1.265,00
761001401	HE15915BL	144,50	1000x490x1980	1.415,00
761001402	HE15916BL	110,00	1000x490x1980	945,00
761001403	HE15917BL	110,00	1000x490x1980	945,00
761001404	HE15918BL	110,00	1000x490x1980	975,00




HE 159




HE 159 1




HE 159 2




HE 159 3




HE 159 4




HE 159 51




HE 159 61



HE 159 4



HE 159 51



HE 159 61

01 MACHINES

02 AUTO


03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT


05 TOOLS




HE 159




HE 159 10




HE 159 11




HE 159 12




HE 159 13




HE 159 14




HE 159 15



HE 159 16



HE 159 17




HE 159 18



HE 159 B




HE 159 B1



HE 159 B2




HE 159 B3




HE 159 B4




24 x 157 CP




HE 159 B5




HE 159 B6



HE 159 B7



HE 159 B8



HE 159 B9

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS


Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Gewicht kg	Afmetingen (l x b x h)	Prijs €
				mm	
761001416	HE159B1BL	met 2 legborden	41,50	1000x490x1000	505,00
761001417	HE159B2BL	met 2 laden	55,50	1000x490x1000	725,00
761001418	HE159B3BL	met 1 lade	51,50	1000x490x1000	645,00
761001419	HE159B4BL	met 24 bakjes	53,50	1000x490x1000	759,00
761001420	HE159B5BL	met 3 laden	63,00	1000x490x1000	845,00
761001421	HE159B6BL	met 1 lade	48,00	1000x490x1000	625,00
761001422	HE159B7BL	met 6 laden	73,00	1000x490x1000	1.005,00
761001423	HE159B8BL	met 5 laden	71,50	1000x490x1000	965,00
761001424	HE159B9BL	met 3 laden	60,50	1000x490x1000	779,00

**GEPERFOREERDE WANDPLAAT, GESCHIKT VOOR OPHANGEN VAN GEREEDSCHAPPEN.****Kenmerken:**

- Sterke staalplaatconstructie in blauwe hamerslagcoating
- Diepte en hoogte : 25/800 mm
- Leverbaar in breedte 1000, 1300, 1500, 1800 en 2000 mm


Optionele haken, gereedschapshouders en magneethouders.

Beschikbaar in **andere kleuren**.




HE 145

HE 145 C

**HE 145****HE 145 C**


HE 145 10




HE 145 13




HE 145 10C




HE 145 13C




HE 145 15



HE 145 18




HE 145 15C



HE 145 18C



HE 145 20



HE 145 20C

Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen (l x b x h) mm	Prijs €
761001106	HE14510BL	1000x800x25	99,50
761001109	HE14513BL	1300x800x25	114,00
761001111	HE14515BL	1500x800x25	134,00
761001113	HE14518BL	1800x800x25	158,00
761001115	HE14520BL	2000x800x25	180,00
761001995	HE14510CBL	1000x800x25	90,50
761001996	HE14513CBL	1300x800x25	102,00
761001997	HE14515CBL	1500x800x25	125,00
761001998	HE14518CBL	1800x800x25	136,00
761001999	HE14520CBL	2000x800x25	160,00



WANDKAST MET AFSLUITBAAR ROLGORDIJN IN METAAL.


Beschikbaar in 2 versies:

- Geperforeerde achterwand
- Achterwand voor ophanging van kunststof bakjes

Kenmerken:

- Sterke staalplaatconstructie in blauwe hamerslagcoating
- Metalen rolgordijn met hulpveer
- Leverbaar in breedte 1000, 1300, 1500, 1800 en 2000 mm
- Optionele haken en gereedschapshouders
- Afsluitbaar met sleutel

Beschikbaar in andere kleuren.




HE 110 C

HE 110 4

HE 110 4 ▶ MET GEPERFOREERD PANEEL

HE 110 C ▶ MET STEUN VOOR BAKJES




HE 110 104

HE 110 134

HE 110 154

HE 110 184

HE 110 204



HE 110 10C

HE 110 13C

HE 110 15C

HE 110 18C


HE 110 20C

Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen (l x b x h) mm	Prijs €
761000116	HE110104BL	1000x900x170	336,00
761000118	HE110134BL	1300x900x170	382,00
761000120	HE110154BL	1500x900x170	389,00
761000122	HE110184BL	1800x900x170	434,00
761000124	HE110204BL	2000x900x170	460,00
761001841	HE11010CBL	1000x270x900	332,00
761001844	HE11013CBL	1300x270x900	379,00
761001847	HE11015CBL	1500x270x900	389,00
761001850	HE11018CBL	1800x270x900	436,00
761001853	HE11020CBL	2000x270x900	448,00






HE V-640 H 2




HE V-640 H 230



HE V-640 H 1



HE V-640 H 2



HE V-640 H 218



18 x V-BULL 3



HE V-BULL 1
CAP: 0,4 L




HE V-BULL 2
CAP: 1,2 L



HE V-BULL 3
CAP: 3,5 L

HE V-640 H 3




METALEN WANDPANEEL MET INKEPINGEN VOOR KUNSTSTOF BAKJES.

Beschikbaar in 3 afmetingen en diverse bakjescombinaties.


Order nr.	Orig. nr.	Aantal bakjes	Afmetingen (l x b x h) mm	Prijs €
761001808	HEV-640H1BL	-	500x12x480	33,50
761001809	HEV-640H109BL	9 x V-BULL3	500x250x480	67,50
761001810	HEV-640H112BL	12 x V-BULL2	500x180x480	55,50
761001811	HEV-640H115BL	8 x V-BULL1 - 4 x V-BULL2 - 3 x V-BULL3	500x250x480	55,50
761001812	HEV-640H120BL	20 x V-BULL1	500x100x480	44,50
761001813	HEV-640H2BL	-	990x12x480	44,50
761001814	HEV-640H218BL	18 x V-BULL3	990x250x480	102,00
761001815	HEV-640H230BL	8 x V-BULL1 - 16 x V-BULL2 - 6 x V-BULL3	990x250x480	102,00
761001816	HEV-640H232BL	32 x V-BULL2	990x180x480	90,50
761001817	HEV-640H240BL	40 x V-BULL1	990x100x480	67,50
761001818	HEV-640H3BL	-	500x12x980	44,50
761001819	HEV-640H318BL	18 x V-BULL3	500x250x980	114,00
761001820	HEV-640H324BL	24 x V-BULL2	500x180x980	78,50
761001821	HEV-640H327BL	12 x V-BULL1 - 12 x V-BULL2 - 3 x V-BULL3	500x250x980	78,50
761001822	HEV-640H340BL	40 x V-BULL1	500x100x980	67,50




HE V-640 H 1



HE V-640 H 2



HE V-640 H 3





HE 145 10 R



HE V-CONT 50 H1



HE V-BULL 1
CAP: 0,4 L



HE V-BULL 2
CAP: 1,2 L



HE V-BULL 3
CAP: 3,5 L

PANEEL MET RUBBERWIELEN.

HE 145 10 R



HE V-CONT 50H




HE V-CONT 50H 1




HE V-CONT 50H 2




HE V-CONT 50H 3




HE V-CONT 45H




HE V-CONT 45H 1




HE V-CONT 45H 2



HE V-CONT 45H 3



HE V-CONT 45H 4



Order nr.	Orig. nr.	Aantal bakjes	Prijs €
761001108	HE14510RBL	-	417,00
761001824	HEV-CONT50HBL	-	375,00
761001825	HEV-CONT50H1BL	16 x V-BULL1 - 32 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3	549,00
761001826	HEV-CONT50H2BL	32 x V-BULL1 - 16 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3	519,00
761001827	HEV-CONT50H3BL	48 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3	545,00
761003507	HEV-CONT45HBL	-	453,00
761003508	HEV-CONT45H1BL	384 x V-BULL1	669,00
761003509	HEV-CONT45H2BL	192 x V-BULL2	689,00
761003510	HEV-CONT45H3BL	108 x V-BULL3	745,00
761003511	HEV-CONT45H4BL	128 x V-BULL1 - 64 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3	729,00

HAKEN 45° VOOR WANDPANELEN.



Order nr.	Orig. nr.	Lengte mm	Omschrijving	Verpakkingseenheid (VE)	Prijs/VE €
761001065	HE141001	20	45°	5	9,16
761001066	HE141002	40	45°	5	9,16
761001067	HE141003	65	45°	5	10,50
761001068	HE141004	90	45°	5	11,50
761001069	HE141005	20	90°	5	9,48
761001070	HE141006	40	90°	5	9,89
761001071	HE141007	65	90°	5	11,50
761001072	HE141008	90	90°	5	11,50

OPBERGBAKJES.



HE V-BULL 1



HE V-BULL 2




HE V-BULL 3

Order nr.	Orig. nr.	Volume	Afmetingen (l x b x h) mm	Min. bestelhoeveelheid	Verpakkingseenheid (VE)	Prijs/VE €
761003495	HEV-BULL1	0,40	105x88x54	10	1	1,86
761003496	HEV-BULL2	1,20	105x167x82	10	1	3,10
761003497	HEV-BULL3	3,50	144x237x123	10	1	5,77


ACCESSOIRES VOOR WANDPANELEN.



HE 141 009




HE 141 010



HE 141 012



HE 141 013



HE 141 014




HE 141 015



HE 141 016



HE 141 017



HE 141 020



HE 141 024



HE 141 025



HE 141 026

Order nr.	Orig. nr.	Aantal stuks	Prijs €
761001073	HE141009BL	1	8,85
761001074	HE141010BL	1	12,50
761001076	HE141012BL	1	5,36
761001077	HE141013BL	1	4,12
761001078	HE141014BL	1	5,67
761001079	HE141015BL	1	4,43
761001080	HE141016BL	1	4,63
761001081	HE141017BL	1	5,04
761001084	HE141020BL	1	17,50
761001088	HE141024BL	1	7,22
761001089	HE141025BL	2	4,63
761001090	HE141026BL	5	19,50

HE 112

INDUSTRIËLE WERKBANKEN MET CAPACITEIT 1 TON.

Werkblad - beschikbaar in de volgende materialen:

- Metaal
- MDF
- Massief kastanjehout
- Stalen of MDF blad met vlakke rubber onder hoge druk verlijmd
- Stalen of MDF blad met genopte rubber onder hoge druk verlijmd

Kenmerken:

- Constructie met plaatdikte 2 mm
- Bovenblad belastbaar tot 1000 kg (verdeelde last)
- Dikte bovenblad 50 mm
- Gemaakt in Europa



Metalen werkblad



Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Werkhoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
761000195	HE11210BL	1.000	750	880	48,00	348,00
761000207	HE11213BL	1.300	750	880	58,00	403,00
761000219	HE11215BL	1.500	750	880	66,00	445,00
761000233	HE11218BL	1.800	750	880	76,00	479,00
761000245	HE11220BL	2.000	750	880	83,00	545,00

MDF werkblad




Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Werkhoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
761000197	HE11210DBL	1.000	750	880	56,00	373,00
761000209	HE11213DBL	1.300	750	880	64,00	434,00
761000222	HE11215DBL	1.500	750	880	71,00	492,00
761000235	HE11218DBL	1.800	750	880	82,00	555,00
761000247	HE11220DBL	2.000	750	880	92,00	599,00

Houten werkblad



Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Werkhoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
761000201	HE11210MBL	1.000	750	880	51,00	505,00
761000213	HE11213MBL	1.300	750	880	60,00	599,00
761000227	HE11215MBL	1.500	750	880	68,00	629,00
761000239	HE11218MBL	1.800	750	880	77,00	759,00
761000251	HE11220MBL	2.000	750	880	83,00	849,00

Rubber werkblad



Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Werkhoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
761040020	HE11210BL-GOM	1.000	750	880	48,00	496,00
761040021	HE11210BL-GOMREL	1.000	750	880	48,00	525,00
761040026	HE11213BL-GOM	1.300	750	880	58,00	515,00
761040027	HE11213BL-GOMREL	1.300	750	880	58,00	629,00
761040032	HE11215BL-GOM	1.500	750	880	66,00	320,00
761040033	HE11215BL-GOMREL	1.500	750	880	66,00	709,00
761040038	HE11218BL-GOM	1.800	750	880	76,00	655,00
761040039	HE11218BL-GOMREL	1.800	750	880	76,00	815,00
761040044	HE11220BL-GOM	2.000	750	880	83,00	406,00
761040045	HE11220BL-GOMREL	2.000	750	880	83,00	895,00

HE 112 PG

INDUSTRIËLE WERKBANKEN IN DE HOOGTE VERSTELBARE MET CAPACITEIT 1 TON.

Werkhoogte: 860 - 1110 mm

Werkblad - beschikbaar in de volgende materialen:

- Metaal
- MDF
- Massief kastanjehout
- Stalen of MDF blad met vlakke rubber onder hoge druk verlijmd
- Stalen of MDF blad met genopte rubber onder hoge druk verlijmd

Kenmerken:

- Voeten per 25 mm verstelbaar
- Constructie met plaatdikte 2 mm
- Bovenblad belastbaar tot 1000 kg (verdeelde last)
- Dikte bovenblad 50 mm
- Gemaakt in Europa



Metalen werkblad



MDF werkblad



Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Hoogte minimum/maximum mm	Gewicht kg	Prijs €
761000205	HE11210PGBL	1.000	750	860-1110	48,00	431,00
761000217	HE11213PGBL	1.300	750	860-1110	58,00	478,00
761000231	HE11215PGBL	1.500	750	860-1110	66,00	539,00
761000243	HE11218PGBL	1.800	750	860-1110	76,00	569,00
761000255	HE11220PGBL	2.000	750	860-1110	83,00	615,00

Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Hoogte minimum/maximum mm	Gewicht kg	Prijs €
761000199	HE11210DPGBL	1.000	750	860-1110	56,00	473,00
761000211	HE11213DPGBL	1.300	750	860-1110	64,00	529,00
761000225	HE11215DPGBL	1.500	750	860-1110	71,00	599,00
761000237	HE11218DPGBL	1.800	750	860-1110	82,00	645,00
761000249	HE11220DPGBL	2.000	750	860-1110	92,00	665,00

Houten werkblad



Rubber werkblad



Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Hoogte minimum/maximum mm	Gewicht kg	Prijs €
761000203	HE11210MPGBL	1.000	750	860-1110	56,00	605,00
761000215	HE11213MPGBL	1.300	750	860-1110	60,00	695,00
761000229	HE11215MPGBL	1.500	750	860-1110	68,00	795,00
761000241	HE11218MPGBL	1.800	750	860-1110	77,00	839,00
761000253	HE11220MPGBL	2.000	750	860-1110	83,00	905,00

Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Hoogte minimum/maximum mm	Gewicht kg	Prijs €
761040022	HE11210PGBL-GOM	1.000	750	860-1110	48,00	529,00
761040023	HE11210PGBL-GOMREL	1.000	750	860-1110	48,00	619,00
761040028	HE11213PGBL-GOM	1.300	750	860-1110	48,00	605,00
761040029	HE11213PGBL-GOMREL	1.300	750	860-1110	58,00	719,00
761040034	HE11215PGBL-GOM	1.500	750	860-1110	48,00	679,00
761040035	HE11215PGBL-GOMREL	1.500	750	860-1110	66,00	815,00
761040040	HE11218PGBL-GOM	1.800	750	860-1110	48,00	745,00
761040041	HE11218PGBL-GOMREL	1.800	750	860-1110	76,00	899,00
761040046	HE11220PGBL-GOM	2.000	750	860-1110	83,00	899,00
761040047	HE11220PGBL-GOMREL	2.000	750	860-1110	83,00	975,00

HE 112 R

INDUSTRIËLE WERKBANKEN OP WIELEN MET CAPACITEIT 1 TON.

Werkblad - beschikbaar in de volgende materialen:

- Metaal
- MDF
- Massief kastanjehout
- Stalen of MDF blad met vlakke rubber onder hoge druk verlijmd
- Stalen of MDF blad met genopte rubber onder hoge druk verlijmd

Kenmerken:

- 4 draaibare met PU-beklede nylonwielen ø 150mm, waarvan 2 geremd
- Constructie met plaatdikte 2 mm
- Bovenblad belastbaar tot 1000 kg (verdeelde last)
- Dikte bovenblad 50 mm
- Gemaakt in Europa



Metalen werkblad



Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Werkhoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
761000206	HE11210RBL	1.000	750	880	60,00	665,00
761000218	HE11213RBL	1.300	750	880	70,00	685,00
761000232	HE11215RBL	1.500	750	880	78,00	745,00
761000244	HE11218RBL	1.800	750	880	88,00	775,00
761000256	HE11220RBL	2.000	750	880	95,00	815,00

MDF werkblad



Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Werkhoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
761000200	HE11210DRBL	1.000	750	880	67,00	679,00
761000212	HE11213DRBL	1.300	750	880	76,00	729,00
761000226	HE11215DRBL	1.500	750	880	83,00	815,00
761000238	HE11218DRBL	1.800	750	880	94,00	825,00
761000250	HE11220DRBL	2.000	750	880	104,00	869,00

Houten werkblad



Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Werkhoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
761000204	HE11210MRBL	1.000	750	880	63,00	825,00
761000216	HE11213MRBL	1.300	750	880	72,00	899,00
761000230	HE11215MRBL	1.500	750	880	80,00	965,00
761000242	HE11218MRBL	1.800	750	880	89,00	1.039,00
761000254	HE11220MRBL	2.000	750	880	95,00	1.109,00

Rubber werkblad



Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Werkhoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
761040024	HE11210RBL-GOM	1.000	750	880	60,00	745,00
761040025	HE11210RBL-GOMREL	1.000	750	880	60,00	835,00
761040030	HE11213RBL-GOM	1.300	750	880	70,00	809,00
761040031	HE11213RBL-GOMREL	1.300	750	880	70,00	925,00
761040036	HE11215RBL-GOM	1.500	750	880	78,00	879,00
761040037	HE11215RBL-GOMREL	1.500	750	880	78,00	1.015,00
761040042	HE11218RBL-GOM	1.800	750	880	88,00	945,00
761040043	HE11218RBL-GOMREL	1.800	750	880	88,00	1.095,00
761040048	HE11220RBL-GOM	2.000	750	880	95,00	999,00
761040049	HE11220RBL-GOMREL	2.000	750	880	95,00	1.175,00

HE 150



www.vynckier.biz

HE 111



www.vynckier.biz

HE 118



www.vynckier.biz

HE 153



www.vynckier.biz

HE 136 1


INDUSTRIËLE WERKBANKEN MET CAPACITEIT 1 TON.

Troeven:

- Werkblad beschikbaar in metaal, MDF of hout
- Bovenblad belastbaar tot 1000 kg (verdeelde last)
- Lades 100 kg belastbaar, 90% uittrekbaar

Kenmerken:

- Constructie in plaatdikte 2 mm
- Dikte bovenbladen 50 mm
- Ladekasten met centrale sluiting, met 2 sleutels geleverd
- Gemaakt in Europa



Metalen werkblad



MDF werkblad



Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Werkhoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
761000998	HE13615C1BL	1.500	750	880	102,00	1.155,00
761001004	HE13618C1BL	1.800	750	880	111,00	1.225,00
761001019	HE13620C1BL	2.000	750	880	117,00	1.249,00

Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Werkhoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
761001000	HE13615D1BL	1.500	750	880	110,00	1.179,00
761001009	HE13618D1BL	1.800	750	880	121,00	1.209,00
761001024	HE13620D1BL	2.000	750	880	129,00	1.235,00

Houten werkblad



HE 136 C



Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Breedte mm	Werkhoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
761001002	HE13615M1BL	1.500	750	880	105,00	1.375,00
761001014	HE13618M1BL	1.800	750	880	111,00	1.435,00
761001028	HE13620M1BL	2.000	750	880	115,00	1.479,00

www.vynckier.biz

HE 136 21

INDUSTRIËLE WERKBANKEN MET CAPACITEIT 1 TON.

Troeven:

- Werkblad beschikbaar in metaal, MDF of massief kastanjehout
- Bovenblad belastbaar tot 1000 kg (verdeelde last)
- Kast met verstelbaar legbord
- Lades 100 kg belastbaar, 90% uittrekbaar

Kenmerken:

- Constructie in plaatdikte 2 mm
- Dikte bovenblad 50 mm
- Sluitbare kast
- Afmetingen lades 406x490 mm
- Ladekast met centrale sluiting
- Gemaakt in Europa



Metalen werkblad



Order nr.	761001007	761001021
Orig. nr.	HE13618C21BL	HE13620C21BL
Lengte werkblad	mm 1.800	mm 2.000
Breedte	mm 750	mm 750
Werkhoogte	mm 880	mm 880
Gewicht	kg 135,00	kg 141,00
Prijs	€ 1.415,00	€ 1.439,00

MDF werkblad



Order nr.	761001012	761001026
Orig. nr.	HE13618D21BL	HE13620D21BL
Lengte werkblad	mm 1.800	mm 2.000
Breedte	mm 750	mm 750
Werkhoogte	mm 880	mm 880
Gewicht	kg 145,00	kg 153,00
Prijs	€ 1.445,00	€ 1.529,00

Houten werkblad



Order nr.	761001017	761001030
Orig. nr.	HE13618M21BL	HE13620M21BL
Lengte werkblad	mm 1.800	mm 2.000
Breedte	mm 750	mm 750
Werkhoogte	mm 880	mm 880
Gewicht	kg 135,00	kg 139,00
Prijs	€ 1.669,00	€ 1.715,00

HE 136 C2



HE 112 CPM

ELEKTRISCH IN DE HOOGTE VERSTELBARE WERKBANK MET EEN METALEN WERKBLAD.

► NEW

Werkbank uit metaal, met een robuuste constructie die tot 600 kg kan dragen.

De hoogte van de werkbank is verstelbaar met een knop - elektrisch systeem - tot 300 mm.

3 mogelijke hoogtes:

- 580 - 880 mm (serie B)
- 750 - 1050 mm (serie S)
- 880 - 1180 mm (serie A)

Kenmerken:

- Metalen constructie
- Verstelbare hoogte tot 300 mm
- 230 V motor op netvoeding
- Gemaakt in Europa

Opties:

- Wielen
- Ladeblok om te bevestigen aan de metalen constructie (beweegt niet mee met de hoogte)



Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Hoogte minimum/maximum mm	Prijs €
761050030	HE11210CPM30B	1.000	580 - 880	3.529,00
761050035	HE11213CPM30B	1.300	580 - 880	3.579,00
761050041	HE11215CPM30B	1.500	580 - 880	3.669,00
761050047	HE11218CPM30B	1.800	580 - 880	3.799,00
761050052	HE11220CPM30B	2.000	580 - 880	3.899,00
761050088	HE11210CPM30S	1.000	750 - 1050	3.545,00
761050005	HE11213CPM30S	1.300	750 - 1050	3.595,00
761050011	HE11215CPM30S	1.500	750 - 1050	3.685,00
761050017	HE11218CPM30S	1.800	750 - 1050	3.815,00
761050022	HE11220CPM30S	2.000	750 - 1050	3.919,00
761050060	HE11210CPM30A	1.000	880 - 1180	3.555,00
761050065	HE11213CPM30A	1.300	880 - 1180	3.609,00
761050071	HE11215CPM30A	1.500	880 - 1180	3.699,00
761050077	HE11218CPM30A	1.800	880 - 1180	3.829,00
761050082	HE11220CPM30A	2.000	880 - 1180	3.935,00

HE 112 DPM

ELEKTRISCH IN DE HOOGTE VERSTELBARE WERKBANK MET EEN MDF WERKBLAD.

► NEW

Werkbank uit metaal, met een robuuste constructie die tot 600 kg kan dragen.

De hoogte van de werkbank is verstelbaar met een knop - elektrisch systeem - tot 300 mm

3 mogelijke hoogtes:

- 580 - 880 mm (serie B)
- 750 - 1050 mm (serie S)
- 880 - 1180 mm (serie A)

Het MDF werkblad absorbeert slagen en maakt ze stiller. Het werkblad kan bedekt worden met een rubberen tapijt voor een nog betere absorptie.

Kenmerken:

- Metalen constructie
- Verstelbare hoogte tot 300 mm
- 230 V motor op netvoeding
- Gemaakt in Europa

Opties:

- Wielen
- Ladeblok om te bevestigen aan de metalen constructie (beweegt niet mee met de hoogte)
- Rubberen vlakke mat
- Rubberen mat met noppen diameter 14 mm
- Rubberen mat met noppen diameter 24 mm
- Rubberen vlakke mat bestand tegen oliën en vetten



Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Hoogte minimum/maximum mm	Prijs €
761050032	HE11210DPM30B	1.000	580 - 880	3.529,00
761050038	HE11213DPM30B	1.300	580 - 880	3.579,00
761050044	HE11215DPM30B	1.500	580 - 880	3.669,00
761050050	HE11218DPM30B	1.800	580 - 880	3.799,00
761050055	HE11220DPM30B	2.000	580 - 880	3.899,00
761050002	HE11210DPM30S	1.000	750 - 1050	3.545,00
761050008	HE11213DPM30S	1.300	750 - 1050	3.595,00
761050014	HE11215DPM30S	1.500	750 - 1050	3.685,00
761050020	HE11218DPM30S	1.800	750 - 1050	3.815,00
761050025	HE11220DPM30S	2.000	750 - 1050	3.919,00
761050062	HE11210DPM30A	1.000	880 - 1180	3.555,00
761050068	HE11213DPM30A	1.300	880 - 1180	3.609,00
761050074	HE11215DPM30A	1.500	880 - 1180	3.699,00
761050080	HE11218DPM30A	1.800	880 - 1180	3.829,00
761050085	HE11220DPM30A	2.000	880 - 1180	3.935,00

HE 112 MPM

ELEKTRISCH IN DE HOOGTE VERSTELBARE WERKBANK MET EEN HOUTEN WERKBLAD.

Werkbank uit metaal, met een robuuste constructie die tot 600 kg kan dragen. De hoogte van de werkbank is verstelbaar met een knop - elektrisch systeem - tot 300 mm.

3 mogelijke hoogtes:

- 580 - 880 mm
- 750 - 1050 mm
- 880 - 1180 mm

Kenmerken:

- Metalen constructie
- Verstelbare hoogte tot 300 mm
- Kastanjehouten werkblad
- 230 V motor op netvoeding
- Gemaakt in Europa

Opties:

- Wielen
- Ladeblok om te bevestigen aan de metalen constructie (beweegt niet mee met de hoogte)



► NEW

Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Hoogte minimum/maximum mm	Prijs €
761050031	HE11210MPM30B	1.000	580 - 880	3.665,00
761050037	HE11213MPM30B	1.300	580 - 880	3.759,00
761050042	HE11215MPM30B	1.500	580 - 880	3.865,00
761050048	HE11218MPM30B	1.800	580 - 880	4.035,00
761050054	HE11220MPM30B	2.000	580 - 880	4.159,00
761050001	HE11210MPM30S	1.000	750 - 1050	3.675,00
761050007	HE11213MPM30S	1.300	750 - 1050	3.775,00
761050012	HE11215MPM30S	1.500	750 - 1050	3.879,00
761050018	HE11218MPM30S	1.800	750 - 1050	4.049,00
761050024	HE11220MPM30S	2.000	750 - 1050	4.179,00
761050061	HE11210MPM30A	1.000	880 - 1180	3.689,00
761050067	HE11213MPM30A	1.300	880 - 1180	3.789,00
761050072	HE11215MPM30A	1.500	880 - 1180	3.895,00
761050078	HE11218MPM30A	1.800	880 - 1180	4.069,00
761050084	HE11220MPM30A	2.000	880 - 1180	4.195,00

HE 112 KPM

ELEKTRISCH IN DE HOOGTE VERSTELBARE WERKBANK MET EEN COMPACT WERKBLAD.

Werkbank uit metaal, met een robuuste constructie die tot 600 kg kan dragen. De hoogte van de werkbank is verstelbaar met een knop - elektrisch systeem - tot 300 mm

3 mogelijke hoogtes:

- 540 - 840 mm
- 710 - 1010 mm
- 840 - 1140 mm

Kenmerken:

- Metalen constructie
- Verstelbare hoogte tot 300 mm
- Compacte werkblad van 12 mm dikte
- 230 V motor op netvoeding
- Gemaakt in Europa

Opties:

- Wielen
- Ladeblok om te bevestigen aan de metalen constructie (beweegt niet mee met de hoogte)




► NEW

Order nr.	Orig. nr.	Lengte werkblad mm	Hoogte minimum/maximum mm	Prijs €
761050034	HE11210KPM30B	1.000	540 - 840	3.509,00
761050040	HE11213KPM30B	1.300	540 - 840	3.579,00
761050045	HE11215KPM30B	1.500	540 - 840	3.679,00
761050051	HE11218KPM30B	1.800	540 - 840	3.795,00
761050057	HE11220KPM30B	2.000	540 - 840	3.879,00
761050004	HE11210KPM30S	1.000	710 - 1010	3.519,00
761050010	HE11213KPM30S	1.300	710 - 1010	3.595,00
761050015	HE11215KPM30S	1.500	710 - 1010	3.695,00
761050021	HE11218KPM30S	1.800	710 - 1010	3.809,00
761050027	HE11220KPM30S	2.000	710 - 1010	3.895,00
761050064	HE11210KPM30A	1.000	840 - 1140	3.535,00
761050070	HE11213KPM30A	1.300	840 - 1140	3.609,00
761050075	HE11215KPM30A	1.500	840 - 1140	3.709,00
761050081	HE11218KPM30A	1.800	840 - 1140	3.825,00
761050087	HE11220KPM30A	2.000	840 - 1140	3.909,00



OPVANGBAK ZONDER ROOSTER, UIT VERZINKT STAAL, VOOR KLEINE JERRYCANS.



Order nr.		724576108	724576110	724576111	724576113
Orig. nr.		LBS20Z	LBS40Z	LBS60Z	LBS80Z
Opvangcapaciteit	l	20	40	60	80
Gewicht	kg	5,10	9,10	12,50	18,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	650x400x80	1050x500x80	1275x600x80	1850x600x80
Prijs	€	100,00	114,00	126,00	141,00

OPVANGBAK MET ROOSTER, UIT VERZINKT STAAL, VOOR KLEINE JERRYCANS.



Order nr.		724576112	724576114	724576115	724576116
Orig. nr.		LBS20R	LBS40R	LBS60R	LBS80R
Opvangcapaciteit	l	20	40	60	80
Gewicht	kg	8,40	15,30	23,00	28,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	650x400x80	1050x500x80	1275x600x80	1850x600x80
Prijs	€	211,00	247,00	246,00	327,00

OPVANGBAK MET ROOSTER, UIT POLYETHYLEEN, VOOR KLEINE JERRYCANS.



Order nr.		910000102	910000104	910000106	910000108	724576585
Orig. nr.		LB20M	LB30M	LB40M	LB60M	LB70M
Gewicht	kg	3,50	4,50	7,00	10,00	9,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	595x395x170	805x405x170	800x605x170	1000x605x200	804x608x315
Prijs	€	82,50	93,50	111,00	140,00	184,00

OPVANGBAK VOOR JERRYCANS 104 L, MET ROOSTER.



Order nr.	910000110	
Orig. nr.	LB100M	
Gewicht	kg	14,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1195x795x185
Prijs	€	209,00

VATENKAR OP WIELEN MET REM VOOR HET VERVOEREN VAN KLEINE BIDONS, BATTERIJEN, ENZ



Order nr.	724576525	
Orig. nr.	VKBB	
Gewicht	kg	18,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1000x700x1000
Prijs	€	442,00

KIPWAGEN VOOR VATEN TOT 200 LITER.

Kenmerken:

- Combinatie van een vatenlift, vatenkar, opvangpallet en verdeelbaarheid die het mogelijk maakt dat slechts één persoon gemakkelijk alle hef- en kantelbewegingen kan uitvoeren met een vol vat van 200 liter.
- Twee vaste wielen onderaan en 1 zwenkwiel met rem
- Twee bevestigingsriemen om het vast stevig vast te zetten



Order nr.	724576526	
Orig. nr.	VK1	
Gewicht	kg	42,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1600x740x640
Prijs	€	625,00

ABSORBERENDE VATENMAT VOOR HET PLAATSEN OP VATEN INDIEN ER EEN LEKKAGE IS BIJ HET POMPEN.

Kenmerken:

- Geschikt voor alle vloeistoffen
- Dubbele dikte van polypropyleen vezel
- Diameter 340 of 560 mm, met twee openingen voor de tappen 3/4
- Gekalanderd



► NEW

Order nr.	724576588	724576590
Orig. nr.	VM34	VM56
Samenstelling	25 matten	25 matten
Gewicht	kg	0,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	340x340x100
Prijs	€	28,50
		560x560x200
		50,50

OPVANGBAK VOOR BIDONS VAN 25 LITER.

Kenmerken:

- Uit rotatiegegoten blauw PE
- Uiterst corrosieresistent
- Kunststof bovenplaat zodat de bidon niet in de vloeistof komt te staan
- Capaciteit conform de Vlaamse (Vlaem), Waalse en Nederlandse (CPR) milieurechtlijnen



Order nr.	724576521	
Orig. nr.	OVB100	
Capaciteit	l	4x25
Rooster	Ja	
Gewicht	kg	15,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	920x720x175
Prijs	€	216,00

VATENKAR VOOR 1 VAT VAN 200 LITER.

Kenmerken:

- Uit rotatiegegoten poethyleen
- 4 zwenkwielen waarvan er twee kunnen worden vastgezet



Order nr.	724576524	
Orig. nr.	VK2	
Gewicht	kg	15,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	725x725x990
Prijs	€	452,00

TRECHTER VOOR OPVANGBAKKEN VAN 200 LITER.

Kostenbesparende en praktische manier om uw vaten of ibc's te vullen.



Order nr.	724576522	
Orig. nr.	VT2	
Afmetingen (l x b x h)	mm	610x230x0
Prijs	€	100,00

INFO

Waarom opvangbakken van MW Tools?



Surf naar www.vynckier.biz/milieuvoorzieningen

Opvangbakken van MW TOOLS

3. Kwaliteit maakt het verschil

Het de opvangbakken van MW TOOLS kent u nu waarschijnlijk wellicht, maar u is nog niet volledig bekend met het merk. Deze sterke bakken zijn gemaakt van polypropyleen en zijn bestand voor de meeste vloeistoffen. Ze zijn daarom zeer geschikt om alle soorten vloeistoffen op te vangen.

Deze geproefde opvangbakken in verschillende maten, van 25 tot 1000 liter.



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

**OPVANGBAK VOOR HET STOCKEREN VAN VATEN MET GEVAARLIJKE PRODUCTEN.****Kenmerken:**

- Uit gegalvaniseerd plaatstaal
- Met uitneembaar rooster voor een eenvoudige reiniging van de opvangbak
- Voorzien van voeten voor het gemakkelijk transporteren met een transpalet

De opvangcapaciteit is conform de Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15), Waalse, en Franse milieu normen.



OPBS12



OPBS2



OPBS4

Order nr.		724576100	724576101	724576102
Orig. nr.		OPBS12	OPBS2	OPBS4
Capaciteit		1 vat	2 vaten	4 vaten
Opvangcapaciteit	l	220	220	440
Gewicht	kg	31,00	35,00	56,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	815x815x495	1220x815x345	1220x1220x430
Prijs	€	261,00	281,00	382,00

OPVANGBAK VAN 440 LITER VOOR HET STOCKEREN VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN. DE OPSLAGBAK HEEFT PLAATS VOOR 2 OF 4 LIGGENDE VATEN VAN 120 OF 220 LITER.**Kenmerken:**

- Uit verzinkt staal
- Half uitneembaar rooster uit verzinkt staal om de bak eenvoudig te kunnen reinigen
- U-vormige poten met een hoogte van 100 mm

De opvangcapaciteit is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieu normen.

► NEW

OPBHS2

► NEW

OPBHS4

Order nr.		724576567	724576571
Orig. nr.		OPBHS2	OPBHS4
Capaciteit		2 vaten	4 vaten
Opvangcapaciteit	l	440	440
Gewicht	kg	95,00	120,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1220x1350x1200	1220x1350x1913
Prijs	€	949,00	995,00

OPSLAGKAST VOOR HET STOCKEREN VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN. DE OPSLAGKAST HEEFT PLAATS VOOR 2 OF 4 VATEN VAN 220 LITER EN KAN ZOWEL BINNEN ALS BUITEN GEPLAATST WORDEN.**Kenmerken:**

- Uit verzinkt staal. De buitenkant is geverfd
- Verwijderbaar rooster uit verzinkt staal om de bak eenvoudig te kunnen reinigen
- Draaideur met slot
- U-vormige poten met een hoogte van 100 mm

De opvangcapaciteit is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieu normen.

► NEW

OQS2

► NEW

OQS4

► NEW

OQS24

Order nr.		724576565	724576574	724576581
Orig. nr.		OQS2	OQS4	OQS24
Capaciteit		2 vaten	4 vaten	8 vaten / 2 IBC
Opvangcapaciteit	l	320	460	1080
Gewicht	kg	270,00	340,00	520,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1450x910x1710	1450x1310x1710	3020x1330x1760
Prijs	€	2.005,00	2.109,00	3.699,00

OPVANGBAK VOOR 1 TOT 4 VAT(EN) VAN 200 LITER.

Kenmerken:

- Uit rotatiegegoten blauw PE
- Uiterst corrosieresistent
- Met uitneembaar zwart PE rooster voor een eenvoudige reiniging van de opvangbak

Troef OPB2 : voorzien van 4 vorksleuven onderaan voor verplaatsing met transpallet langs de 4 zijdes

Troef OPB42 : laag profiel

De opvangcapaciteit is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieunormen.



Order nr.	724576502	724576020	724576572	724576505
Orig. nr.	OPB12	OPB2	OPB44	OPB42
Capaciteit	1 vat	2 vaten	4 vaten	4 vaten
Opvangcapaciteit	l	225	440	250
Gewicht	kg	22,00	26,00	45,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	900x700x525	1220x820x450	1222x1222x493
Prijs	€	296,00	246,00	649,00

OPVANGKAST VOOR HET STOCKEREN VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN. DE KAST HEeft PLAATS VOOR 1 TOT 4 VATTEN EN KAN ZOWEL BINNEN OF BUITEN GEPLAATST WORDEN.

Kenmerken:

- Vervaardigd uit polyethyleen
- Resistent tegen chemicaliën
- Robuust en licht
- Uitneembaar rooster
- Draaibare deur

De opvangbak is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieunormen.



Order nr.	724576601	724576602	724576604
Orig. nr.	OQP1	OQP2	OQP4
Capaciteit	1 vat	2 vaten	4 vaten
Opvangcapaciteit	l	225	410
Rooster	Ja	Ja	Ja
Gewicht	kg	56,00	85,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	920x720x1835	1490x990x1690
Prijs	€	975,00	1.185,00

OPVANGBAK VAN 220 LITER OP WIELEN VOOR HET STOCKEREN VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN. DE OPVANGBAK HEeft PLAATS VOOR 2 VATEN VAN 60 OF 200 LITER.

Kenmerken:

- Uit verzinkt staal
- Uitneembaar rooster uit verzinkt staal om de bak eenvoudig te kunnen reinigen
- Wielenhoogte 100 mm

De opvangcapaciteit is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieunormen.



Order nr.	724576568
Orig. nr.	VTKS2
Opvangcapaciteit	l
Gewicht	kg
Afmetingen (l x b x h)	mm
Prijs	€

STEUN UIT VERZINKT STAAL VOOR 2 LIGGENDE VATEN.

Geschikt om te gebruiken bij de opvangbakken OPBS2 en OPBS4.

De opvangcapaciteit is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieunormen.



Order nr.	724576570
Orig. nr.	OPSS2
Gewicht	kg
Afmetingen (l x b x h)	mm
Prijs	€

OPVANGBAK VOOR 1 IBC VAN 1000 LITER OF 4 VATEN VAN 200 LITER.

Kenmerken:

- Uit gegalvaniseerd plaatstaal
- Met uitneembaar rooster voor een eenvoudige reiniging van de opvangbak
- Toelaatbaar gewicht 1000 kg/m²
- Voorzien van voeten voor het gemakkelijk transporteren met een transpalet

De opvangcapaciteit is conform de Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15), Waalse, en Franse milieu normen.



OVBSIBC1



OPBS8



OPBS36

Order nr.		724576105 ^W	724576107 ^W	724576582 ^W
Orig. nr.		OVBSIBC1	OPBS8	OPBS36
Capaciteit		1 IBC	2 IBC	3 IBC
Opvangcapaciteit	l	1000	1000	1523
Gewicht	kg	96,00	126,00	575,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1220x1220x905	2540x1220x460	3900x1280x410
Prijs	€	665,00	729,00	1.935,00

OPVANGBAK VOOR HET STOCKEREN VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN. DE OPVANGBAK HEEFT PLAATS VOOR 1 IBC VAT OF 4 VATEN VAN 220 LITER.

Kenmerken:

- Uit verzinkt staal
- Half uitneembaar rooster uit verzinkt staal om de bak eenvoudig te kunnen reinigen
- U-vormige poten met een hoogte van 100 mm

De opvangcapaciteit is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieu normen.



OPBHS12



OPBHS24

Order nr.		724576578 ^W	724576580 ^W
Orig. nr.		OPBHS12	OPBHS24
Capaciteit		1 IBC	2 IBC
Opvangcapaciteit	l	1000	1000
Gewicht	kg	236,00	375,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1380x1680x1050	2864x1680x810
Prijs	€	1.585,00	2.495,00

OPVANGBAK VOOR HET STOCKEREN VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN. DE KAST HEEFT PLAATS VOOR 1 IBC VAT OF 4 VATEN VAN 220 LITER EN KAN ZOWEL BINNEN OF BUITEN GEPLAATST WORDEN.

Kenmerken:

- Uit verzinkt staal met een geverfde buitenkant
- Uitneembaar rooster uit verzinkt stel om de kast eenvoudig te kunnen reinigen
- Draaibare deur met slot
- U-vormige poten met een hoogte van 100 mm

De opvangcapaciteit is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieu normen.



OQS12



OQS24

Order nr.		724576577 ^W	724576581 ^W
Orig. nr.		OQS12	OQS24
Capaciteit		1 IBC	8 vaten / 2 IBC
Opvangcapaciteit	l	1000	1080
Gewicht	kg	345,00	520,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1453x1312x2042	3020x1330x1760
Prijs	€	2.535,00	3.699,00

OPVANGBAK VOOR 1 IBC VAN 1000 LITER MET ROOSTER.

Kenmerken:

- Uit rotatiegegoten blauw PE
- Uiterst corrosieresistent
- Geschikt voor oliën, chemicaliën en zuren
- Kan worden verplaatst door een transpallet of vorkheftruck dankzij 2 inkepingen onderaan

De opvangcapaciteit is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieu normen.



OVIBC1R



OVIBC2R

Order nr.		724576510	724576511
Orig. nr.		OVIBC1R	OVIBC2R
Capaciteit		1 IBC	2 IBC
Opvangcapaciteit	l	1100	1140
Rooster		Ja	Ja
Gewicht	kg	107,00	136,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1760x1350x710	2560x1350x510
Prijs	€	1.419,00	1.445,00

OPVANGBAK VAN 1100 LITER VOOR HET OPSLAAN VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN IN EEN IBC, MET EEN GEÏNTEGREERDE AFTAPBAK.

Kenmerken:

- Uit polyethyleen
- Geen rooster. Het IBC vat kan geplaatst worden op de 4 geïntegreerde voeten
- 2 vorkseuven om de opvangbak te transporteren met een transpallette

De opvangcapaciteit is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieu normen.



Order nr.		724576575
Orig. nr.		OVIBC1G
Opvangcapaciteit	l	1100
Rooster		Nee
Gewicht	kg	80,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1445x2065x705
Prijs	€	1.155,00

OPVANGBAK VAN 1100 LITER VOOR HET OPSLAAN VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN IN EEN IBC, MET EEN KLEINE AFTAPBAK.

Kenmerken:

- Uit rotatiegegoten blauw PE
- Uiterst corrosieresistent
- Deze opvangbak heeft geen rooster. De IBC steunt op 4 ingebouwde steunvoeten
- De opvangbak heeft 2 inkepingen onderaan voor verplaatsing met transpallet of vorkheftruck

De opvangcapaciteit is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieu normen.



Order nr.		724576512
Orig. nr.		OVIBC1
Opvangcapaciteit	l	1125
Draaggewicht	kg	1500
Rooster		Nee
Gewicht	kg	80,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1590x1455x715
Prijs	€	905,00

OPSLAGCONTAINER VOOR HET STOCKEREN VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN. DE CONTAINER HEEFT PLAATS VOOR 1 OF 2 IBC'S EN KAN ZOWEL BINNEN OF BUITEN GEPLAATST WORDEN.

Kenmerken:

- Vervaardigd uit polyethyleen
- Resistent tegen chemicaliën
- Robuust en licht
- Uitneembaar rooster
- Draaibare deur

De opslagcontainer is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieu normen.



NEW

Order nr.		724576605	724576607
Orig. nr.		OQP12	OQP24
Capaciteit		1 IBC	2 IBC
Opvangcapaciteit	l	1100	1140
Rooster		Ja	Ja
Gewicht	kg	223,00	285,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1425x1840x2405	2625x1430x2110
Prijs	€	2.715,00	3.969,00

**OPVANGWERKvloER.****Kenmerken:**

- Uit gegalvaniseerd staal
- Lage hoogte maakt het eenvoudig om te laden en te lossen
- Met rooster

De opvangcapaciteit is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieu normen.



Optioneel - oprijplaat



OPWS2



OPWS4

Order nr.		724576117	724576118
Orig. nr.		OPWS2	OPWS4
Opvangcapaciteit	l	85	125
Gewicht	kg	50,00	70,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1364x864x72	1364x1264x72
Prijs	€	273,00	342,00

OPVANGWERKvloER.**Kenmerken:**

- Uit rotatiegegoten blauw PE
- Lage hoogte (150mm) maakt het eenvoudig om te laden en te lossen
- Kan worden gebruikt met de oprijplaat OPR
- Alle OPW-modellen kunnen samen worden gecombineerd tot een groot platform
- Uiterst corrosieresistent
- Met uitneembaar zwart PE rooster voor een eenvoudige reiniging van de opvangbak

De opvangcapaciteit is conform de Waalse, Vlaamse (Vlarem), Nederlandse (PGS15) en Franse milieu normen.

INFO

Bekijk het volledige en up-to-date aanbod

Surf naar
www.vynckier.biz/milieuvoorzieningen



OPW2




OPW4



OPW4L

Order nr.		724576200	724576400	724576405
Orig. nr.		OPW2	OPW4	OPW4L
Capaciteit	l	2x60	4x200	4x200
Opvangcapaciteit	l	130	300	300
Gewicht	kg	20,00	40,00	48,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1260x860x150	1660x1260x150	2610x895x150
Prijs	€	301,00	452,00	659,00

OPRIJPLAAT VOOR METALEN OPVANGWERKvloER.

Order nr.		724576065	724576066
Orig. nr.		ORPLO850	ORPL1250
Type		OPWS2	OPWS4
Gewicht	kg	10,00	10,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	850x700x80	1250x700x80
Prijs	€	365,00	449,00

PE OPRIJPLAAT DIE IN COMBINATIE MET DE OPW-OPVANGBAKKEN IN PE WORDT GEBRUIKT.

Order nr.		724576490
Orig. nr.		OPR
Gewicht	kg	9,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	650x800x165
Prijs	€	171,00

VERBINDINGSSTUK VOOR 2 X OPW2 OF OPW4 TE VERBINDEN IN DE BREEDTE.

Order nr.	Orig. nr.	Type	Prijs
724576562	OPC2	OPW2	112,00
724576564	OPC4	OPW4	142,00

ABSORBERENDE VATENMAT VOOR HET PLAATSEN OP VATEN INDIEN ER EEN LEKKAGE IS BIJ HET POMPEN.

Kenmerken:

- Geschikt voor alle vloeistoffen
- Dubbele dikte van polypropyleen vezel
- Diameter 340 of 560 mm, met twee openingen voor de tappen 3/4
- Gekalanderd

► NEW



Order nr.	724576588	724576590
Orig. nr.	VM34	VM56
Samenstelling	25 matten	25 matten
Voor	Vat 60L	Vat 200L
Absorptiecapaciteit	l	0,48
Gewicht	kg	0,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	340x340x100
Prijs	€	28,50

ABSORBERENDE SLANGEN UIT POLYPROPYLENE VLOKKEN VOOR OLIE EN KOOLWATERSTOFFEN.

Troef: Stoot eveneens water af

Geschikt voor:

- Snel opruimen van een lek
- Werkplaats met machines of wagenparken

SLO4 - absorptie capaciteit van 13,2 liter/slang - 106 liter in totaal

SLO12 - absorptie capaciteit van 5,3 liter/slang - 106 liter in totaal

SLO180 - absorptie capaciteit 79 liter



Order nr.	Orig. nr.	Samenstelling	Gewicht	Afmetingen (l x b x h)	Prijs
			kg	mm	€
724576496	SLO4	8 slangen	4,00	3000x800x800	72,50
724576495	SLO12	12 slangen	8,00	1200x800x800	72,50
724576591	SLO180	1 slang	6,00	18000x800x800	76,50

INTERVENTIEKIT 200 LITER VOOR ALLE VLOEISTOFFEN IN EEN MOBIELE CONTAINER.

Inhoud:

- 100 absorptie doeken uit polypropyleen met dubbele dikte 400 x 500 mm
- 3 absorberende slangen ø 80 mm, met lengte 3 meter
- 6 absorberende kussens 400 x 400 mm
- 25 poetsdoeken 320 x 400 mm
- 2 paar handschoenen
- 1 veiligheidsbril
- 4 afvalzakken 100 l
- 1 container 240 l



Order nr.	724576595
Orig. nr.	IKM240
Gewicht	kg
Afmetingen (l x b x h)	mm
Prijs	€

INTERVENTIEKIT VOOR ALLE VLOEISTOFFEN IN EEN DRAAGTAS.

Inhoud:

- 30 absorptiedoeken 300 x 300 mm
- 1 slang 80 mm x 1200 mm
- 5 poetsdoeken 320 x 400 mm
- 1 paar handschoenen
- 2 afvalzakken 30 L



Order nr.	724576503
Orig. nr.	OK05
Gewicht	kg
Afmetingen (l x b x h)	mm
Prijs	€

ABSORPTIEMATERIALEN VOOR OLIE EN KOOLWATERSTOFFEN.

Geschikt voor:

- Alle olie soorten en koolwaterstoffen
- Snel opruimen van een lek
- Werkplaats met machines of wagenparken

Troef: Stoot eveneens water af

Absorptie capaciteit:

- D100 = 1,13 liter/doek
- D200 = 0,67 liter/doek



Order nr.	724576491	724576492
Orig. nr.	D100	D200
Samenstelling	100 doeken	200 doeken
Gewicht	kg	6,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	400x500x1
Prijs	€	87,50

ABSORBERENDE ROL IN POLYPROPYLENE VEZELS VOOR OLIE EN KOOLWATERSTOFFEN.

Troef: Stoot eveneens water af

Geschikt voor:

- Snel opruimen van een lek
- Werkplaats met machines of wagenparken

R1 met absorptie capaciteit van 180 liter/rol

R2 met absorptie capaciteit van 180 liter voor de 2 rollen



Order nr.	724576493	724576494
Orig. nr.	R1	R2
Samenstelling	1 rol	2 rollen
Gewicht	kg	10,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	800x400x1
Prijs	€	107,00

INTERVENTIEKIT 300 LITER VOOR ALLE VLOEISTOFFEN IN EEN MOBIELE CONTAINER.

Inhoud:

- 1 rol dubbele dikte 400 x 4000 mm
- 100 absorptie doeken uit polypropyleen met dubbele dikte 400 x 500 mm
- 4 absorberende slangen ø 80 mm, met lengte 3 meter
- 6 absorberende kussens 400 x 400 mm
- 30 poetsdoeken 320 x 400 mm
- 2 paar handschoenen
- 1 veiligheidsbril
- 6 afvalzakken 100 l
- 1 container 360 l



Order nr.	724576597
Orig. nr.	IKM360
Gewicht	kg
Afmetingen (l x b x h)	mm
Prijs	€

INTERVENTIEKIT VOOR KOOLWATERSTOFFEN.

Inhoud:

- 50 absorptiedoeken 400 x 500 mm
- 2 slangen 80 x 1200 mm
- 1 kussen 400 x 400 mm
- 10 poetsdoeken
- 1 paar handschoenen
- 1 veiligheidsbril
- 3 recyclezakken 50 L
- Box voorzien van handvat



Order nr.	724576499
Orig. nr.	OK10
Gewicht	kg
Afmetingen (l x b x h)	mm
Prijs	€

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

REFLECTERENDE VERKEERSKEGEL.

Kenmerken:

- Gemaakt van PVC
- Reflecterende band(en)



Order nr.	745800550	745800560	758136668
Orig. nr.	VK200315	VK200510	VK200790
Hoogte	mm 310	515	760
Gewicht	kg 2,50	6,00	11,50
Verpakkingseenheid (VE)	1	1	1
Min. bestelhoeveelheid	10	10	1
Prijs/VE	€ 5,33	10,50	48,50

VERKEERSKEGEL MET VERZWARDE BASIS.

Kenmerken:

- Rubberen basis met 1.4, 3 of 4 kg ballast
- Reflecterende band(en)
- Bovenste opening met 30 mm diameter voor de kleine kegels, 35 mm voor de 2 grote
- Gemaakt uit polypropyleen
- Bestendig tegen UV, water, warmte en koude



Order nr.	745800330	758136848	745801651
Orig. nr.	VK10045	VK10700	VK10900
Hoogte	mm 450	700	900
Breedte	mm 270	360	360
Lengte	mm 270	360	360
Gewicht	kg 1,30	3,20	4,50
Prijs	€ 19,90	40,50	52,50

OPVOUWBAAR GEVARENTEKEN OM VERSCHILLENDE GEVAREN TE SIGNALEREN.

Kenmerken:

- Geleverd met 9 zelfklevende pictogrammen ISO 7010
- Voorzien van een haak om een ketting aan te hangen
- Stabiel dankzij de bevestigingen aan de zijanten
- Eenvoudig transport dankzij het handvat
- Gemaakt uit polypropyleen



Order nr.	758137078
Orig. nr.	VM01N
Breedte	mm 340
Lengte	mm 280
Hoogte	mm 650
Prijs	€ 33,50

VERKEERSKEGEL MET VERZWARDE VOET.

Kenmerken:

- Hoogte 900 mm
- Verzwarde en antislip rubberen basis
- Gemaakt van PVC

Opties:


- Set van 9 gevarenstickers (7458000104)
- A4 informatiebord (745800662)



► NEW

Order nr.	745800068
Orig. nr.	VKG900
Hoogte	mm 900
Gewicht	kg 4,50
Prijs	€ 53,50

PRESENTATIE-OPZETSTUK VOOR AFZETPAAL, FORMAAT A4.



Order nr.	745800662
Orig. nr.	SRP1
Afmetingen (l x b x h)	mm 210x30x297
Prijs	€ 43,50

TELESCOPISCHE STANG VOOR VERKEERSKEGEL VK10900.

Kenmerken:

- Voor bevestiging op kegels om een zone af te bakenen
- Met reflecterende stroken voor extra zichtbaarheid
- Minimum lengte 1200 mm
- Maximum lengte 2150 mm



Order nr.	745802050	745802052
Orig. nr.	VKBAR215R	VKBAR215G
Kleur	Rood/Wit	Geel/Zwart
Lengte	mm 1200	1200
Maximum lengte	mm 2150	2150
Prijs	€ 25,40	28,50

SET VAN 5 RINGEN OM TE PLAATSEN OP EEN KEGEL VOOR HET VERBINDEN MET KETTINGEN.



Order nr.	758137087
Orig. nr.	CRIN5
Prijs	€ 21,50

LEGE BASIS VOOR VERKEERSKEGELS.

Kenmerken:

- Totaal gewicht gevuld met water 10 kg
- Totaal gewicht gevuld met beton 14 kg



Order nr.	745802055
Orig. nr.	VKBA14V
Gewicht	kg 1,40
Afmetingen (l x b x h)	mm 550x550x60
Prijs	€ 37,50

ZONNE-FLITSLAMP VOOR VERKEERSKEGEL VK10900.

Kenmerken:

- Frequentie 60 flitsen per minuut
- Zichtbaarheid tot 500 m
- Helderheid 8000 MCD
- 100 uur voor het opladen
- Regenbestendig



Order nr.	745801652
Orig. nr.	VKFLASH
Diameter	mm 90
Hoogte	mm 160
Prijs	€ 35,50

KETTING POLYPROPYLEEN.



Order nr.	758136621	758136635
Orig. nr.	CBR820NP	CNJ820NP
Kleur	Rood - Wit	Geel - Zwart
Diameter	mm 8	8
Lengte	m 2	2
Prijs	€ 7,07	6,63

GEVULDE BASIS VOOR VERKEERSKEGELS.

Kenmerken:

- Gevuld met beton
- Totale gewicht 14 kg



Order nr.	745802057
Orig. nr.	VKBA14LO
Gewicht	kg 14,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 550x550x60
Prijs	€ 48,50



AFZETPALEN VOOR ELKE TOEPASSING

AFZETPAAL PVC, NIET VERZWAARD.

Kenmerken:

- Buis uit PVC met reflecterende banden
- Basis te vullen met water of zand
- Kop voorzien van ring met 4 haken



Order nr.	754800103	
Orig. nr.	APL95RVV	
Kleur	rood/wit	
Diameter	mm	50
Hoogte	mm	950
Gewicht	kg	0,90
Prijs	€	30,50

AFZETPAAL ABS MET VOET UIT BETON.

Kenmerken:

- Buis uit ABS
- Verzwaarde basis uit beton 11 kg
- Basis met diameter 400 mm
- Hoofd geleverd met een ring met 4 haken en een gesloten ring




Order nr.	745800067		745800065
Orig. nr.	PVB100RW		PVB100ZG
Kleur	rood/wit		zwart/geel
Hoogte	mm	950	950
Diameter	mm	50	50
Gewicht	kg	10,99	10,99
Prijs	€	60,50	62,50

AFZETPAAL IN KIT.

Kenmerken:

- Ongemonteerd geleverd
- 8 hoekige basis te vullen met 3,5 liter water voor meer stabiliteit
- Kop voorzien van ring met 4 gaten diameter 10 mm voor kettingen (optioneel)
- Gefabriceerd uit kunststof



Order nr.	754800102	
Orig. nr.	SPP1RB	
Hoogte	mm	850
Kleur	rood/wit	
Prijs	€	39,50

AFZETPAAL VERZWAARD IN KUNSTSTOF.

Kenmerken:

- Buis uit PVC met reflecterende banden
- Verzwaarde voet 4,5 kg
- Voorzien van ring met 4 haken



Order nr.	758136781		745800110
Orig. nr.	APK95WR		APK95ZG
Kleur	wit/rood		zwart/geel
Diameter	mm	50	50
Hoogte	mm	950	950
Gewicht	kg	4,70	4,70
Prijs	€	39,50	39,50

AFZETPAAL MET UITTREKBARE BAND.

Kenmerken:

- Zware voet, waardoor de paal niet moet worden vastgemaakt aan de grond
- Terugtreksysteem met rem om ongelukken te voorkomen
- Verschillende riemen kunnen aan de paal worden vastgemaakt
- Lengte 2 of 4 meter

Opties:

- Informatiebord A4 (745801751)
- Informatiebord A3 (745801749)
- Muurbevestiging (745802005)

INFO Bekijk het volledige en up-to-date aanbod

Surf naar www.vynckier.biz/signalisatie-en-veiligheid



PEP25RR



PEP25ZA



PEP45RR



PEP45ZA

Order nr.	745801225	745801223	745801230	745801228
Orig. nr.	PEP25RR	PEP25ZA	PEP45RR	PEP45ZA
Diameter	50 mm	50 mm	78 mm	78 mm
Hoogte	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm
Diameter voet	330 mm	330 mm	360 mm	360 mm
Lengte band	2300 mm	2300 mm	4300 mm	4300 mm
Hoogte band	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Gewicht	10,50 kg	10,50 kg	11,00 kg	11,00 kg
Afmetingen (l x b x h)	50x50x980 mm	50x50x980 mm	78x78x980 mm	78x78x980 mm
Prijs	202,00 €	202,00 €	332,00 €	332,00 €

KETTING IN POLYPROPYLEEN VOOR ALLE AFZETPALEN.



Order nr.	758136616	745801317	758136621	758136635	758136619	758136630	754800108	758136615
Orig. nr.	KET10025	CNJ601SBS	CBR820NP	CNJ820NP	CBR805SB	KWR250	KJN825	CBR101SBS
Kleur	Rood - Wit	Geel - Zwart	Rood - Wit	Geel - Zwart	Rood - Wit	Rood - Wit	Geel - Zwart	Rood - Wit
Diameter	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Lengte	25 m	25 m	2 m	2 m	5 m	25 m	25 m	25 m
Prijs	52,50 €	52,50 €	7,07 €	6,63 €	17,50 €	49,50 €	58,50 €	106,00 €

VERBINDINGSSTUK VOOR KETTING.

Kenmerken:

- S-haak om twee kettingen met elkaar te verbinden
- Uit polypropyleen
- Set van 4 stuks



Order nr.	758136697	745801419
Orig. nr.	EPB804SB	EP804N
Kleur	Rood	Zwart
Diameter	8 mm	8 mm
Prijs	3,40 €	3,40 €

VERBINDINGSSTUK VOOR KETTING.

Kenmerken:

- Om 2 kettingen met elkaar te verbinden
- Sluitbaar
- Uit polypropyleen
- Set van 4 stuks



Order nr.	Orig. nr.	Kleur	Diameter mm	Prijs €
758136752	KETHAAKV	Rood	6	6,58
758136753	KETHAAK	Rood	8	8,95
758136750	MRN604SB	Zwart	6	6,58
745801512	MRN804Z	Zwart	8	8,95

SCHAARHEK TOT 2 METER.

Voordelen:

- Zichtbaarheid - voorzien van reflecterende banden
- Stabiliteit - brede verzwaarde voeten
- Eenvoudig plooibaar


Kenmerken:

- Gemaakt van polypropyleen
- Maximale uitschuifbaar (l x b x h) 2000 x 390 x 1000 mm
- Afmetingen geplooid (l x b x h) 370 x 390 x 1000 mm
- Optioneel verlengstuk



Order nr.	758136714
Orig. nr.	SH200RW
Gewicht	4,80 kg
Prijs	€ 197,00

UITBREIDING VOOR SH200RW OM GROTERE GEBIEDEN AF TE SLUITEN.



Order nr.	758136716
Orig. nr.	SHU200
Lengte	2000 mm
Prijs	€ 134,00

SCHAARHEK TOT 2 METER.

Voordelen:

- Zichtbaarheid - voorzien van reflecterende banden
- Stabiliteit - brede verzwaarde voeten
- Eenvoudig plooibaar

Kenmerken:

- Gemaakt uit polypropyleen
- Maximaal uitschuifbaar (l x b x h) 2000 x 390 x 1000 mm
- Afmetingen geplooid (l x b x h) 370 x 390 x 1000 mm



Order nr.	758136713
Orig. nr.	SH200GZ
Breedte	390 mm
Lengte	2000 mm
Hoogte	1000 mm
Gewicht	4,80 kg
Prijs	€ 197,00

UITBREIDING VOOR SH200GZ OM GROTERE GEBIEDEN AF TE SLUITEN.



Order nr.	758136715
Orig. nr.	SHV200
Lengte	2000 mm
Prijs	€ 134,00

AFSCHERMING VOOR WERKZONE.

Geslacht voor:

- Een werkzone afbaken en beveiligen

Voordelen:

- Licht en stabiel
- Gemakkelijk transport, verplaatsing en installatie
- 1 meter hoogte voor meer discretie

Kenmerken:

- PVC structuur met een diameter van 26 mm
- Polyester panelen



Order nr.	758136917
Orig. nr.	AFW1710
Aantal panelen	3
Hoogte	1000 mm
Breedte	3 x 570 mm
Prijs	€ 157,00

UITBREIDING VAN 570 MM VOOR INTERVENTIESCHERM AFW1710.



Order nr.	758136918
Orig. nr.	AFWU570
Aantal panelen	1
Hoogte	1000 mm
Breedte	570 mm
Prijs	€ 56,50

LICHT EN EFFICIËNT INTERVENTIESCHERM.

Kenmerken:

- PVC basis en polyester doek
- Gemakkelijk te transporteren, te installeren en te plaatsen
- Stabiel eenmaal de 3 zijdes uitstaan
- Mogelijkheid om te verlengen met extra panelen
- 1700 x 26 x 1800 mm



Order nr.	758137030	758137035
Orig. nr.	AFW1718J	AFW1718G
Breedte	26 mm	26 mm
Lengte	3 x 566 mm	3 x 566 mm
Hoogte	1800 mm	1800 mm
Kleur	Geel	Grijs
Prijs	€ 231,00	€ 231,00

EXTENSIE VAN 600 MM VOOR AFSCHERMING AFW1718.



Order nr.	758137040	758137045
Orig. nr.	AFWU68J	AFWU68G
Kleur	Geel	Grijs
Prijs	€ 91,50	€ 91,50

SCHAARHEK UITSCHUIFBAAR TOT 2,3 METER.

Kenmerken:

- Staal gecoat met anti UV poederverf
- Maximale uitschuifbaar (l x b x h) 2300 x 400 x 1050 mm
- Afmetingen geplooid (l x b x h) 200 x 400 x 1050 mm



Order nr.	745800450
Orig. nr.	SI200
Gewicht	kg 6,70
Afmetingen (l x b x h)	mm 2300x400x1050
Prijs	€ 104,00

STALEN BOUWHEK.

Kenmerken:

- Reflecterende banden
- Met verbindingsstuk om met een andere te verbinden
- Staal gecoat met zeer resistente poederverf
- Buis met een diameter van 25 mm
- Afmetingen plaat 340 x 340 mm




Order nr.	758136577
Orig. nr.	SH150RW
Breedte	mm 400
Lengte	mm 1500
Hoogte	mm 1000
Gewicht	kg 6,35
Prijs	€ 64,50

SCHAARHEK UITSCHUIFBAAR TOT 2,3 METER.

Kenmerken:

- Staal gecoat met anti UV poederverf
- Maximale uitschuifbaar (l x b x h) 2300 x 400 x 1050 mm
- Afmetingen geplooid (l x b x h) 200 x 400 x 1050mm



Order nr.	758136573
Orig. nr.	SH100GZ
Gewicht	kg 7,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 2300x400x1050
Prijs	€ 93,70

VIERTANT SCHAARHEK.

Geschikt voor:

- Gevaarlijke zones af te bakenen

Kenmerken:

- Staal gecoat met poederverf
- Afmetingen geplooid 200 x 200 x 1000 mm

Optie:

- A4 paneel (745800662)



Order nr.	758136575
Orig. nr.	SH130
Breedte	mm 1300
Lengte	mm 1300
Hoogte	mm 1150
Gewicht	kg 11,00
Prijs	€ 137,00


SCHAARHEK UITSCHUIFBAAR TOT 4 METER.

Kenmerken:

- Staal gecoat met poederverf
- Afmetingen geplooid 420 x 450 940 mm

Opties:

- Wielen (745800470)
- Muurbevestiging mogelijk (758136579)
- Geïntegreerde steunplaat voor A4 paneel (745800662)



Order nr.	745800460
Orig. nr.	SH400
Breedte	mm 450
Lengte	mm 4000
Hoogte	mm 940
Gewicht	kg 17,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 4000x450x940
Prijs	€ 267,00

SET MUURBEVESTIGINGEN VOOR SCHAARHEK SH400.



Order nr.	758136579
Orig. nr.	SH400KIT
Prijs	€ 52,50

6 WIELEN MET REM VOOR SCHAARHEK SH400.



Order nr.	745800470
Orig. nr.	SH400W
Prijs	€ 46,50

AFZETLINT UIT POLYPROPYLEEN, ZWART EN GEEL.



Order nr.		758136873	758136874
Orig. nr.		PW10011ZG	PW10011RW
Type		zwart/geel	rood/wit
Breedte	mm	50	50
Lengte	m	100	100
Gewicht	kg	0,15	0,15
Prijs	€	3,32	3,32

AFZETLINT DUBBELZIJDIG GEPRINT.



Order nr.		758136878
Orig. nr.		PW10052RW
Type		rood/wit
Breedte	mm	80
Lengte	m	500
Gewicht	kg	1,60
Prijs	€	28,50

WERFNET IN ROL.

Geschikt voor:

- Snelle en tijdelijke afsluiting van private en openbare bouwerven en wegenwerken

Kenmerken:

- Wordt opgehangen aan piketten
- 1 m x 50 m



Order nr.		745800270
Orig. nr.		SPNL50
Lengte	m	50
Hoogte	mm	1000
Prijs	€	45,50



SET VAN 5 PIKETTEN VOOR HET OPHANGEN VAN WERFNETTEN.



Order nr.		758136894
Orig. nr.		LOTPIQ
Diameter	mm	12
Hoogte	mm	1200
Gewicht	kg	7,00
Prijs	€	55,50

BESCHERMENDE DOPPEN VOOR PIKETTEN LOTPIQ.

Kenmerken:

- Uit polypropyleen
- Verkocht per 20 stuks




Order nr.		758136762
Orig. nr.		SH150B
Prijs	€	10,50

ZELFKLEVEND SIGNALISATIELINT.

Kenmerken:

- OPP kunststof
- Geschikt voor muur en vloer
- Bestendig tegen water, oliën, vetten, reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, UV



Order nr.	758136868	758136869
Orig. nr.	KS533ZG	KS533RW
Type	zwart/geel	rood/wit
Breedte	mm	50
Lengte	m	33
Gewicht	kg	0,36
Prijs	€	8,50

ZELFKLEVEND SIGNALISATIELINT ANTI-SLIP.

Kenmerken:

- Uit PVC bedekt met kwarts
- Geschikt voor muur en vloer
- Bestendig tegen water, oliën, vetten, reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, UV



Order nr.	758136871	758136872	745801754	745801755	745801828
Orig. nr.	KS55Z	KS55ZG	KS150Z	KS150GZ	KS110G
Type	zwart	zwart/geel	zwart	zwart/geel	geel
Breedte	mm	50	100	100	100
Lengte	m	5	50	50	10
Gewicht	kg	0,18	0,19	3,00	2,26
Prijs	€	13,50	13,50	179,00	179,00

GROTE STICKER VOOR MARKERING OP DE GROND.

Kenmerken:

- Hoge weerstand
- Binnen- of buitengebruik



Order nr.	745801872	745801867	745801870	745801868	745801869	745801871
Orig. nr.	SOL500RESENS	SOL500RCHAR	SOL500ROBLI	SOL500RFUM	SOL500RINT	SOL500RPIET
Prijs	€	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50

GROTE STICKER ANTI-SLIP VOOR MARKERING OP DE GROND.

Kenmerken:

- Hoge weerstand
- Binnen- en buitengebruik
- Volledig gefabriceerd uit kwarts



Order nr.	745801862	745801860	745801861	745801859
Orig. nr.	SAN500TGLISS	SAN500TCHAR	SAN500TELEC	SAN500CEXT
Prijs	€	38,50	38,50	38,50

BESCHERMING MUUR, GROTE LENGTE.

Kenmerken:

- Eenvoudig aan te brengen door zelfklevende rand
- Resistent tegen solventen en olieproducten
- Gemaakt uit NBR
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en kleuren



Order nr.		758136807	758136806	758137006	758137007
Orig. nr.		SR70010RW	SR70010GZ	SR70050GZ	SR70015GZ
Kleur		wit/rood	geel/zwart	zwart/geel	zwart/geel
Lengte	mm	1000	1000	5000	1500
Breedte	mm	20	20	20	20
Hoogte	mm	300	300	300	1000
Prijs	€	24,50	24,50	98,50	109,00

FLEXIBELE STOOTBAND HOEK.

Kenmerken:

- Eenvoudig aan te brengen door zelfklevende tape
- Gemaakt uit flexibel nitrilrubber
- Resistent tegen oliën, vetten, koolwaterstoffen en verdunde zuren




Order nr.		758137001	758136815	758136838	758137002
Orig. nr.		SR900750Z	SR900750R	SR9005000R	SR9005000Z
Lengte	mm	750	750	5000	5000
Kleur		geel/zwart	wit/rood	wit/rood	geel/zwart
Prijs	€	11,50	12,50	76,50	70,50

STOOTBESCHERMING HOEK.

Kenmerken:

- Eenvoudig aan te brengen door zelfklevende randen
- Gemaakt uit EVA schuim
- Resistent tegen solventen en olieproducten



Order nr.		758136827	758136994	758136995	758136996
Orig. nr.		VMHR4	VMH4	VMH10	VMH15
Diameter	mm	40	40	100	150
Lengte	mm	730	730	1000	1000
Kleur		wit/rood	geel/zwart	zwart/geel	zwart/geel
Prijs	€	20,50	18,50	73,50	111,00

AFZETBAND MET MUURBEVESTIGING OM EEN DOORGANG GEMAKKELIJK AF TE SLUITEN.

Kenmerken:

- Met geïntegreerde riem
- Muurbevestigingen worden standaard meegeleverd




Order nr.	758136958	758136959	758136962	758136965	758136966	758136969
Orig. nr.	AW21C	AW21A	AW21D	AW41C	AW41A	AW41D
Type	wit/rood	zwart/geel	verbod	wit/rood	zwart/geel	verbod
Lengte	mm 2000	2000	2000	4000	4300	4300
Hoogte	mm 50	50	50	50	50	50
Prijs	€ 94,50	94,50	94,50	150,00	150,00	150,00

STOOTBESCHERMING VOOR RANDEN.

Kenmerken:

- Eenvoudig aan te brengen door zelfklevende randen
- Gemaakt uit EVA schuim
- Resistent tegen solvënten en olieproducten



SRG74W



SRG504Z



Order nr.	758136813	745801644	758136828
Orig. nr.	SRG74W	SRG504Z	SRG91Z
Diameter	mm 40	40	100
Lengte	mm 750	5000	980
Gewicht	kg 0,10	0,65	0,50
Afmetingen (l x b x h)	mm 750x40x40	5000x40x40	980x100x100
Prijs	€ 20,50	117,50	80,50

PROFIELBESCHERMING HOEK.

Kenmerken:

- Eenvoudig aan te brengen door zelfklevende rand
- Gemaakt uit nitrilrubber
- Resistent tegen oliën, vetten, koolwaterstoffen en verdunde zuren



Order nr.	758137003	758136817
Orig. nr.	SRT78ZG	SRT78RW
Breedte	mm 30	30
Lengte	mm 70	70
Kleur	zwart/geel	wit/rood
Prijs	€ 3,81	4,19

STOOTRAMP VOOR WIELEN.

Geschikt voor: Het blokkeren van een wiel om aanrijdingen te voorkomen

Kenmerken:

- Gemakkelijk te bevestigen aan de grond dankzij de zelfklevende strip
- Gemaakt uit EVA



Order nr.	758136836
Orig. nr.	SRW306
Afmetingen (l x b x h)	mm 350x300x60
Prijs	€ 17,50

PARKEERSTOP OM GEVARENZONES IN MAGAZIJEN AF TE BAKENEN.

Kenmerken:

- 3 mm dik staal
- 2 bevestigingsplaten (130 x 70 mm) met 4 gaten
- Bevestigingen niet meegeleverd (745801196)



Order nr.		745800724	745800725	745800726
Orig. nr.		BHKS40	BHKS80	BHKS120
Diameter	mm	76	76	76
Hoogte	mm	86	86	86
Breedte	mm	130	130	130
Lengte	mm	400	800	1200
Afmetingen voet (b x d)	mm	130x70	130x70	130 x 70
Gewicht	kg	3,50	3,40	5,00
Prijs	€	93,50	115,00	150,00

BESCHERMLAAL OM GEVAARLIJKE ZONES IN WERKPLAATSEN OF MAGAZIJEN AF TE BAKENEN.

Kenmerken:

- Hoogte 1200 mm
- 3,5 mm (BHKP090) of 4 mm dik staal
- 2 x 3M banden met 150 mm hoogte
- Bevestigingsplaat met 4 gaten
- Bevestigingen niet meegeleverd (745801196)



Order nr.		758137091	745800721	745800722	745800723	758137098
Orig. nr.		BHKP080	BHKP090	BHKP159	BHKP273	BHKP161
Hoogte	mm	800	1200	1200	1200	1550
Diameter	mm	90	90	159	273	159
Afmetingen voet (b x d)	mm	200 x 200	200x200	250x250	400x400	250 x 250
Gewicht	kg	7,30	10,00	21,00	48,00	18,20
Prijs	€	136,00	169,00	273,00	482,00	272,00

BESCHERMHOEK OM VERSCHILLENDE ZONES AF TE BAKENEN OF GEVAARLIJKE ZONES TE BEVEILIGEN IN WERKPLAATSEN EN MAGAZIJEN.

Kenmerken:

- Gemaakt van staal
- Buis met een diameter van 76 mm
- 3 bevestigingsplaten met 4 gaten
- Bevestigingen niet meegeleverd (BHKHFIX)



Order nr.		745801532	745800718	745800719	745800720
Orig. nr.		BHKS65	BHKH35	BHKH60	BHKH120
Diameter	mm	76	76	76	76
Hoogte	mm	86	350	600	1200
Breedte	mm	650	600	600	600
Lengte	mm	650	600	600	600
Afmetingen voet (b x d)	mm	130x70	160x140	160x140	160x140
Gewicht	kg	4,80	12,50	15,50	23,50
Prijs	€	109,00	225,00	248,00	316,00

VEILIGHEIDSBEUGEL OM VERSCHILLENDE ZONES TE SCHEIDEN OF GEVAARLIJKE ZONES AF TE BAKENEN IN WERKPLAATSEN EN MAGAZIJNEN.

Kenmerken:

- Kan buiten gebruikt worden - fosfateren voor verven (anticorrosie)
- 3 mm dik staal met poederverf bedekt
- Buis van 76 mm diameter
- 2 bevestigingsplaten (160x140 mm) met 4 gaten

Bevestigingen niet meegeleverd (745801196)



Order nr.	745800707	745800708	745800709	745800710	745800711	745800712	745800713
Orig. nr.	BHK763835	BHK767535	BHK7610035	BHK767560	BHK7610060	BHK7675120	BHK76100120
Diameter	mm 76	76	76	76	76	76	76
Lengte	mm 375	750	1000	750	1000	750	1000
Hoogte	mm 350	350	350	600	600	1200	1200
Gewicht	kg 9,70	8,50	9,00	10,00	9,60	15,50	17,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 375x76x350	750x76x350	1000x76x350	750x76x600	1000x76x600	750x76x1200	1000x76x1200
Prijs	€ 123,00	145,00	169,00	169,00	186,00	243,00	256,00

VEILIGHEIDSBEUGEL MET PLAAT OM VERSCHILLENDE ZONES TE SCHEIDEN OF GEVAARLIJKE ZONES AF TE BAKENEN IN WERKPLAATSEN EN MAGAZIJNEN.

Kenmerken:

- Versterkingsplaat 4 mm dik
- Kan buiten gebruikt worden - fosfateren voor verven (anticorrosie)
- 3 mm dik staal met poederverf bedekt
- Buis van 76 mm diameter
- 2 bevestigingsplaten (160x140 mm) met 4 gaten

Bevestigingen niet meegeleverd (745801196)



Order nr.	745800714	745800715	745800716	745800717
Orig. nr.	BHK76P7535	BHK76P10035	BHK76P7560	BHK76P10060
Diameter	mm 76	76	76	76
Lengte	mm 750	1000	750	1000
Hoogte	mm 350	350	600	600
Gewicht	kg 11,60	13,40	18,00	22,40
Afmetingen (l x b x h)	mm 750x76x350	1000x76x350	750x76x600	1000x76x600
Prijs	€ 180,00	218,00	267,00	321,00

PARKEERSTOP.

Voordelen:

- Zichtbaarheid - brede gele reflecterende strepen en geïntegreerde nachtreflectoren
- 2 kabelgroeven met een diameter van 20 mm

Kenmerken:

- In puur rubber
- Gebruik tussen -40 °C en +60 °C
- Vermijd langdurig contact met koolwaterstoffen

Geleverd met:

- Bevestigingen voor asfalt
- Doppen om de bevestigingen te verbergen

Opties:

- Bevestigingen voor beton (SRTBEV2)
- Lijm (TGLUE)



Order nr.	745801537	758136761	758136760	745801536
Orig. nr.	PST500	PST915	PST1300	PST1830
Lengte mm	500	915	1300	1830
Breedte mm	150	150	150	150
Hoogte mm	100	100	100	100
Reflectoren	4	4	6	4
Aantal fixaties	2	2	3	4
Gewicht kg	5,00	10,30	17,80	20,15
Prijs €	33,50	61,50	79,50	129,00

PARKEERSTOP FLEXIBEL PU MODEL.

Kenmerken:

- Diameter 80 mm
- Uit polyurethaan
- 4 bevestigingspunten per plaat
- Gebruik tussen -40 en +60 °C
- Bevestigingen niet meegeleverd (745800665)



Order nr.	745800731	745800732	745800733
Orig. nr.	PST280	PST2120	PST2200
Lengte mm	800	1200	1980
Diameter mm	80	80	80
Hoogte mm	120	120	120
Aantal fixaties	8	8	12
Gewicht kg	2,40	3,00	5,00
Prijs €	135,00	185,00	271,00

KUNSTSTOF VEILIGHEIDSBEGEL VOOR GEBRUIK IN GEVARENZONES IN WERKPLAATSEN ALS BEVEILIGING OF ALS AFSCHIEDING VAN VERSCHILLENDE ZONES.

Kenmerken:

- Gemaakt uit shockproof buigzaam PU
- Voet met staalplaat
- Bevestigingen (Ø 12 x 80 mm) niet meegeleverd (745800665)

► NEW



Order nr.	745800728	745800729	745800730
Orig. nr.	PFA123	PFA127	PFA1210
Diameter mm	80	80	80
Lengte mm	1200	1200	1200
Hoogte mm	350	750	1000
Gewicht kg	8,50	10,20	11,80
Prijs €	382,00	464,00	595,00

STOOTBESCHERMING VOOR ZWARE GEWICHTEN.

Geschikt voor:

- Vrachtwagens en heftruck
- Zowel buiten- als binnengebruik

► NEW

Kenmerken:

- Gemaakt uit rubber
- Met reflecterende banden zelf te kleven
- 3 bevestigingspunten
- Bevestigingen niet meegeleverd (FIXV120)



Order nr.	758137082
Orig. nr.	HVV120
Lengte mm	1000
Breedte mm	200
Hoogte mm	200
Prijs €	204,00

KUNSTSTOF BESCHERMPAAL MET VLAKKE BOVENKANT VOOR GEBRUIK IN GEVARENZONES IN WERKPLAATSEN ALS BEVEILIGING OF ALS AFSCHEIDING VAN VERSCHILLENDE ZONES.

Troeven:

- Shockproof, komt na impact terug in zijn oorspronkelijke vorm
- Geschikt voor voedingsindustrie

Kenmerken:

- Extra zware uitvoering
- Gele uitvoering met zwarte banden
- Voet verstevigd met staal
- Bevestigingen niet inbegrepen (745800665)



Order nr.	745800736	745801958	745800740	745800741
Orig. nr.	PFP1070	PFP1410	PFP1610	PFP2710
Hoogte	700	1000	1000	1000
Diameter	100	140	160	270
Aantal fixaties	4	8	8	8
Prijs	€ 197,00	€ 394,00	€ 296,00	€ 599,00

KUNSTSTOF BESCHERMPAAL MET BOLVORMIGE BOVENKANT VOOR GEBRUIK IN GEVARENZONES IN WERKPLAATSEN ALS BEVEILIGING OF ALS AFSCHEIDING VAN VERSCHILLENDE ZONES.

Kenmerken:

- Shockproof, komt na impact terug in zijn oorspronkelijke vorm
- Extra zware uitvoering
- Gele uitvoering met zwarte banden
- Voet verstevigd met staal



Order nr.	745800738	745800734	745800663	745800739	745800735
Orig. nr.	PIV808B	PIV808R	PIV810R	PIV1008B	PIV1008R
Hoogte	800	800	800	1000	1000
Diameter	80	80	100	80	80
Prijs	€ 147,00	€ 147,00	€ 202,00	€ 169,00	€ 169,00

SCHOKBESTENDIGE BESCHERMPAAL TE VERANKEREN.

Troeven:

- Shockproof, komt na impact terug in zijn oorspronkelijke vorm
- Geschikt voor voedingsindustrie

Kenmerken:

- Uit polyurethaan
- Bescherming uit geheugenmateriaal
- Te verankeren in de grond, tot 200 mm

Optie:

- Basis met brandweerslot om de paal gemakkelijk uit te halen
- Basis voor PIS801 (745801979)
- Basis voor PIS1001 (745801952)



INFO Bekijk het volledige en up-to-date aanbod

Surf naar www.vynckier.biz/signalisatie-en-veiligheid

Order nr.	745801956	745801955	745801957
Orig. nr.	PIS801B	PIS801R	PIS1001R
Type	Ronde kop	Cilinder kop	Cilinder kop
Diameter	80	80	100
Hoogte	1130	1130	1130
Prijs	€ 169,00	€ 169,00	€ 190,00


VEILIGHEIDSBEGUEL VOOR GRONDBEVESTIGING.

Verschillende types verkrijgbaar:


- Diameter 40 mm, lengte 1 meter, 1,5 meter of 2 meter
- Diameter 60 mm, lengte 1 meter, 1,5 meter of 2 meter

Kenmerken:

- Staal gecoat met poederverf voor kleurmodellen
- Gegalvaniseerde staal voor het grijze model
- 2 bevestigingsplaten 150 x 150 mm
- Elke plaat heeft 4 bevestigingspunten met een diameter van 12 mm
- Bevestigingen niet meegeleverd (745801196)



Order nr.	Orig. nr.	Kleur	Diameter	Lengte	Hoogte	Gewicht	Prijs
			mm	mm	mm	kg	€
745801178	BHK40100WR	Wit/rood	40	1000	1000	6,80	113,00
745800701	BHK40100GZ	geel/zwart	40	1000	1000	6,80	103,00
745801177	BHK40100GE	geel	40	1000	1000	6,80	113,00
745801181	BHK40150WR	wit/rood	40	1500	1000	8,50	129,00
745800702	BHK40150GZ	geel/zwart	40	1500	1000	8,50	129,00
745801180	BHK40150GE	geel	40	1500	1000	8,50	129,00
745801182	BHK40150GRE	Gegalvaniseerd	40	1500	1000	8,50	140,00
745801184	BHK40200WR	Rood/wit	40	2000	1000	9,60	147,00
745800703	BHK40200GZ	geel/zwart	40	2000	1000	9,60	137,00
745801183	BHK40200GE	geel	40	2000	1000	9,60	147,00
745801185	BHK40200GRE	Gegalvaniseerd	40	2000	1000	9,60	157,00



Order nr.	Orig. nr.	Kleur	Diameter	Lengte	Hoogte	Gewicht	Prijs
			mm	mm	mm	kg	€
745801187	BHK60100WR	wit/rood	60	1000	1000	9,70	151,00
745800704	BHK60100GZ	geel/zwart	60	1000	1000	9,70	151,00
745801186	BHK60100GE	geel	60	1000	1000	9,70	146,00
745801189	BHK60100GRE	Gegalvaniseerd	60	1000	1000	9,70	165,00
745801193	BHK60200WR	wit/rood	60	2000	1000	13,80	197,00
745800706	BHK60200GZ	geel/zwart	60	2000	1000	13,80	197,00
745801192	BHK60200GE	geel	60	2000	1000	13,80	190,00
745801195	BHK60200GRE	Gegalvaniseerd	60	2000	1000	13,80	211,00

VEILIGHEIDSBEGUEL VOOR GRONDVERANKERING.

3 lengtes verkrijgbaar: 1 meter, 1,5 meter en 2 meter.

Kenmerken:

- Staal gecoat met poederverf voor de kleurmodellen
- Gegalvaniseerd staal voor het grijze model
- Grondverankering tot een diepte van 20 cm - een gat van 60 mm moet eerst geboord worden



Order nr.	Orig. nr.	Kleur	Diameter	Lengte	Hoogte	Gewicht	Prijs
			mm	mm	mm	kg	€
758137110	BHK1040GZ	geel/zwart	40	1000	1200	4,55	109,00
758137121	BHK1045GAL	gegalvaniseerd	40	1000	1200	4,95	117,00
745801199	BHK6010120WR	wit/rood	60	1000	1200	8,50	146,00
745801198	BHK6010120GZ	geel/zwart	60	1000	1200	8,50	146,00
745801197	BHK6010120G	geel	60	1000	1200	8,50	140,00
745801201	BHK6010120GRE	verzinkt	60	1000	1200	8,50	157,00
745801203	BHK6015120GE	gegalvaniseerd	60	1500	1000	11,80	178,00
745801206	BHK6020120WR	wit/rood	60	2000	1200	12,70	190,00
745801205	BHK6020120GZ	geel/zwart	60	2000	1000	12,70	190,00
745801204	BHK6020120GE	geel	60	2000	1000	12,70	190,00
745801208	BHK6020120GRE	verzinkt	60	2000	1200	12,70	204,00



LANGE VEILIGHEIDSBEGEL VOOR HET AFBAKENEN VAN GEVAARLIJKE ZONES IN ATELIERS OF ALS AFBAKENING VAN VERSCHILLENDE ZONES.

► NEW


Kenmerken:

- Stalen constructie met epoxy werf
- Zonder voetplaat - de beugel moet met beide voeten in de grond worden bevestigd

Opties:

- Voet voor de grond 758137112
- Voet voor een verdieping 758137118

Order nr.	758137108	
Orig. nr.	BHK2940GZ	
Hoogte	mm	1400
Lengte	mm	2930
Diameter	mm	40
Gewicht	kg	16,00
Prijs	€	239,70



VEILIGHEIDSBEGEL VOOR HET AFBAKENEN VAN GEVAARLIJKE ZONES IN ATELIERS OF ALS AFBAKENING VAN VERSCHILLENDE ZONES.

► NEW

Kenmerken:

- Stalen constructie
- Zonder voetplaat - de beugel moet met beide voeten in de grond worden bevestigd

Opties:

- Voet voor de grond 758137112
- Voet voor een verdieping 758137118



Order nr.	758137110	758137121
Orig. nr.	BHK1040GZ	BHK1045GAL
Kleur	geel/zwart	gegalvaniseerd
Hoogte	mm	1200
Lengte	mm	1000
Diameter	mm	40
Gewicht	kg	4,55
Prijs	€	109,00

VEILIGHEIDSBEGEL VOOR HET AFBAKENEN VAN GEVAARLIJKE ZONES IN ATELIERS OF ALS AFBAKENING VAN VERSCHILLENDE ZONES.

► NEW

Kenmerken:

- Stalen constructie
- Zonder voetplaat - de beugel moet met beide voeten in de grond worden bevestigd

Opties:

- Voet voor de grond 758137112
- Voet voor een verdieping 758137118



Order nr.	758137111	758137122
Orig. nr.	BHK0540GZ	BHK0545GAL
Kleur	geel/zwart	Verzinkt
Hoogte	mm	1200
Lengte	mm	500
Diameter	mm	40
Gewicht	kg	3,55
Prijs	€	102,00

GRONDBEVESTIGING VOOR ÉÉN VEILIGHEIDSBEGEL MET DIAMETER Ø 40 MM.

► NEW



Order nr.	758137112	758137114
Orig. nr.	VB41	VB42
Type	Enkel	Dubbel
Afmetingen (l x b x h)	mm	200x200x200
Prijs	€	51,50

BEVESTIGING VOOR ÉÉN VEILIGHEIDSBEGEL Ø 40 MM OM TE BEVESTIGEN AAN EEN VERDIEPING.

► NEW



Order nr.	758137118	758137120
Orig. nr.	BB41	BB42
Type	Enkel	Dubbel
Hoogte	mm	300
Afmetingen (l x b x h)	mm	255x180x305
Prijs	€	41,50

VOORDELIGE ANTI PARKEERBEUGEL.

Kenmerken:

- Een buis van 40 mm diameter
- Gemaakt van gegalvaniseerd staal
- Staaldikte 15/10

Geleverd met:

- Hangslot en 3 sleutels
- 6 bevestigingen M10 voor beton



Order nr.		758136909
Orig. nr.		PST400HS
Gewicht	kg	3,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	735x405x370
Prijs	€	76,50

HOGE WEERSTAND ANTI PARKEERBEUGEL.

4 types verkrijgbaar:

- Verschillend sleutelslot op elke parkeerbeugel (PST500CS) - geleverd met 3 sleutels
- Zelfde sleutelslot op alle parkeerbeugels (PST500CIS) - geleverd met 3 sleutels
- Driehoekig brandweer slot 11 (PST500DS)
- Driehoekig brandweer slot 14 (PST500DS4)

Voordelen:

- Zichtbaarheid - 2 reflecterende strepen
- 2 anti-wrijving kunststof ringen voor eenvoudig openen en sluiten
- Manuele automatische vergrendeling

Kenmerken:

- Buis van 60 mm diameter
- Gemaakt van gegalvaniseerd staal (20/10e)
- Gietijzeren voeten
- Geleverd met 12 bevestigingen voor beton - versterkte bevestigingen optioneel verkrijgbaar (745800665)



Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Gewicht kg	Afmetingen (l x b x h) mm	Prijs €
758136906	PST500CS	Sleutelslot	12,60	860x425x465	181,00
758136908	PST500CIS	Sleutelslot identiek	12,60	860x425x465	179,00
758136907	PST500DS	Brandweerslot 11 mm	12,60	860x425x465	183,00
745801875	PST500DS4	Brandweerslot 14 mm	12,00	860x425x465	183,00



INKLAPBARE ANTI-VERKEERSPAAL.

Voordelen:

- Zichtbaarheid - 2 reflecterende rode strepen
- Inklapbaar om een voertuigen door te laten indien nodig
- Driehoekig brandweer slot 9

Kenmerken:

- Gemaakt van aluminium
- Gietijzeren basis

Geleverd met:

- 2 bevestigingen voor beton



Order nr.		745800748
Orig. nr.		PB93P
Omschrijving		Brandweerslot 9
Hoogte	mm	940
Breedte	mm	30
Lengte	mm	60
Gewicht	kg	4,65
Prijs	€	135,00

STABIELE EN STEVIGE GELE PARKEERBEUGEL.

4 types verkrijgbaar:

- Verschillend sleutelslot op elke parkeerbeugel (PST600S) - geleverd met 3 sleutels
- Zelfde sleutelslot op alle parkeerbeugels (PST600SI) - geleverd met 3 sleutels
- Driehoekig brandweer slot 11 (PST600SB)
- Driehoekig brandweer slot 14 (PST600SB4)

Voordelen:

- Zichtbaarheid - 2 reflecterende strepen
- 2 anti-wrijving kunststof ringen voor eenvoudig openen en sluiten
- Manuele automatische vergrendeling

Kenmerken:

- Buis van 55 mm diameter
- Gemaakt van verzinkt staal (20/10e)
- Geleverd met 9 bevestigingen - versterkte bevestigingen optioneel verkrijgbaar (745800665)



Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte	Hoogte	Gewicht	Prijs
			mm	mm	mm	kg	€
745801892	PST600S	Sleutelslot	410	952	444	9,50	135,00
745801891	PST600SI	Sleutelslot identiek	410	952	444	9,50	135,00
745801889	PST600SB	Brandweerslot 9 mm	410	952	444	9,50	141,00
745801890	PST600SB4	Brandweerslot 14 mm	410	952	444	9,50	141,00

PARKEERBEUGEL MET FLEXIBELE BOVENBAAR.

4 types verkrijgbaar:

- Verschillende sleutelslot op elke parkeerbeugel (PST900S) - geleverd met 3 sleutels
- Zelfde sleutelslot op alle parkeerbeugels (PST900SI) - geleverd met 3 sleutels
- Driehoekig brandweer slot 11 (PST900SB)
- Driehoekig brandweer slot 14 (PST900SB4)

Voordelen:

- Vormgeheugen om schokken te absorberen in geval van schokken
- Zichtbaarheid - 2 reflecterende strepen
- 2 anti-wrijving kunststof ringen voor eenvoudig openen en sluiten
- Automatische vergrendeling

Kenmerken:

- Parkeerbeugel van polyurethaan en stalen structuur
- Gemaakt van gegalvaniseerd staal (20/10e)
- Gietijzeren voet
- Geleverd met 12 bevestigingen voor beton - versterkte bevestigingen optioneel verkrijgbaar (745800665)



Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Diameter	Breedte	Lengte	Hoogte	Gewicht	Prijs
			mm	mm	mm	mm	kg	€
745801893	PST900S	Sleutelslot	55	405	970	510	16,00	345,00
745801896	PST900SI	Sleutelslot identiek	55	405	970	510	16,00	345,00
745801894	PST900SB	Brandweerslot 11 mm	55	405	970	510	16,00	353,00
745801895	PST900SB4	Brandweerslot 14 mm	55	405	970	510	16,00	353,00

PARKEERBEUGEL VOOR BESTELWAGENS EN VRACHTWAGENS MET VEREN.

4 types verkrijgbaar:



- Verschillend sleutelslot op elke parkeerbeugel (PST800SG) - geleverd met 3 sleutels
- Zelfde sleutelslot op alle parkeerbeugels (PST800SIG) - geleverd met 3 sleutels
- Driehoekig brandweer slot 11 (PST800SBG)
- Driehoekig brandweer slot 14 (PST800BG4)

Voordelen:

- Geschikt voor bestelwagens en vrachtwagens
- Geïntegreerde veren om schokken te absorberen in geval van een botsing
- Zichtbaarheid - 2 reflecterende strepen
- 2 anti-wrijving kunststof ringen voor eenvoudig openen en sluiten
- Automatische vergrendeling

Kenmerken:

- Hoogte 650 mm
- Buis van 55 mm diameter
- Gemaakt van gegalvaniseerd staal (20/10e)
- Gietijzeren voet
- Geleverd met 12 bevestigingen voor beton - versterkte bevestigingen optioneel verkrijgbaar (745800665)



Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Diameter	Lengte	Hoogte	Gewicht	Prijs
			mm	mm	mm	kg	€
745801880	PST800SG	Sleutelslot	55	970	650	16,00	314,00
745801883	PST800SIG	Sleutelslot identiek	55	970	650	16,00	314,00
745801881	PST800SBG	Brandweerslot 11 mm	55	970	650	16,00	321,00
745801882	PST800BG4	Brandweerslot 14 mm	55	970	650	16,00	321,00

FIETSENREK VOOR 1 FIETS.

Voordelen:

- Modulaire lengte en hoeveelheid
- Voor grond- of muurbevestiging

Kenmerken:

- Gemaakt van gegalvaniseerd staal
- Geleverd met verbindingen en bevestigingen (bouten)



Order nr.	758136922
Orig. nr.	VELO1
Aantal fietsen	1
Aantal benodigde bevestigingen	4
Gewicht	kg 2,15
Prijs	€ 38,50

FIETSENREK KIT OM TE MONTEREN.

Kenmerken:

- Gemaakt van staal
- Geleverd met bevestigingen



Order nr.	758136930
Orig. nr.	VELOSTORE
Aantal fietsen	3
Aantal benodigde bevestigingen	6
Prijs	€ 104,00

GROENE VEILIGHEIDSBEUGEL IN U VORM OM KLEINE OBJECTEN AF TE SCHERMEN OF ALS FIETSHOUDER.

Kenmerken:

- Geproduceerd in staal
- Zonder voetplaat - de beugel moet met beide voeten in de grond worden bevestigd



► NEW

Order nr.	745802030
Orig. nr.	BHK6R100
Diameter	mm 40
Lengte	mm 620
Hoogte	mm 1200
Gewicht	kg 5,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 620x40x1200
Prijs	€ 115,00

ZWARTE FIETSBEUGEL.

Kenmerken:

- Geproduceerd in staal
- Diameter 40 mm
- Zonder voetplaat - de beugel moet met beide voeten in de grond worden bevestigd



► NEW

Order nr.	745802038
Orig. nr.	BHK6M300
Gewicht	kg 6,90
Afmetingen (l x b x h)	mm 1000x40x1200
Prijs	€ 127,00

FIETSENREK VOOR 5 FIETSEN.

Kenmerken:

- In verzinkt staal
- Geleverd met bevestigingen




Order nr.		745801996 ⓘ
Orig. nr.		VELO5
Aantal fietsen		5
Aantal benodigde bevestigingen		4
Gewicht	kg	3,85
Prijs	€	80,50

FIETSENREK VOOR 4, 6 OF 8 FIETSEN.

Kenmerken:

- Uitgevoerd in gegalvaniseerd staal
- Geleverd zonder fixaties (758136718)



Order nr.	745801994 ⓘ	745801998 ⓘ	745801999 ⓘ
Orig. nr.	VELO4	VELO6	VELO8
Aantal fietsen	4	6	8
Aantal benodigde bevestigingen	4	4	4
Gewicht	kg	7,20	10,80
Prijs	€	115,00	160,00
			229,00


MONOBLOC SPIRAAL FIETSENREK.

Voordelen:

- Gebruik van beide kanten mogelijk
- Voor 10 tot 14 fietsen

Kenmerken:

- Gemaakt van staal met grijze poederverf
- Buis met 31 mm diameter
- Geleverd ZONDER bevestigingen (758136718)



Order nr.		758136923 ⓘ
Orig. nr.		VELOSTAND
Aantal fietsen		10 - 14
Aantal benodigde bevestigingen		4
Gewicht	kg	15,00
Prijs	€	345,00

VEILIGHEIDSSPIEGEL STANDAARD 300.
Geschikt voor:

- Binnenshuis of buitenshuis gebruik

Kenmerken:

- Kijkafstand 5 meter
- Bolle spiegel
- Gemaakt van glas
- Geleverd met scharnierende muurbevestiging



Order nr.		745800540
Orig. nr.		VSP10300
Materiaal		glas
Diameter	mm	330
Gebruikersafstand	m	0 - 5
Gewicht	kg	0,95
Prijs	€	49,50

VEILIGHEIDSSPIEGEL MET 90° ZICHT.
Geschikt voor:

- Beveiliging van bureel of winkel
- Binnenshuis gebruik

Kenmerken:

- Kijkafstand 6 meter
- Bolle spiegel
- Gemaakt van polycarbonaat
- Bevestigingen niet meegeleverd (2 schroeven)



Order nr.		758136756
Orig. nr.		SPS90
Materiaal		polycarbonaat
Diameter	mm	650
Hoek	°	90
Gebruikersafstand	m	0 - 6
Gewicht	kg	0,20
Prijs	€	64,50

VEILIGHEIDSSPIEGEL MET 180° ZICHT.
Geschikt voor:

- Beveiliging van bureel of winkel
- Binnenshuis gebruik

Kenmerken:

- Kijkafstand 6 meter
- Bolle spiegel
- Gemaakt van polycarbonaat
- Bevestigingen niet meegeleverd (3 schroeven)



Order nr.		758136754
Orig. nr.		SPS180
Materiaal		polycarbonaat
Diameter	mm	650
Hoek	°	180
Gebruikersafstand	m	0 - 6
Gewicht	kg	0,63
Prijs	€	124,00

VEILIGHEIDSSPIEGEL MET 360° ZICHT.
Geschikt voor:

- Beveiliging van bureel of winkel
- Binnenshuis gebruik

Kenmerken:

- Kijkafstand 6 meter
- Bolle spiegel
- Gemaakt van polycarbonaat
- Bevestigingen niet meegeleverd (4 schroeven)



Order nr.		758136755
Orig. nr.		SPS360
Materiaal		polycarbonaat
Diameter	mm	650
Hoek	°	360
Gebruikersafstand	m	0 - 6
Gewicht	kg	1,20
Prijs	€	179,00


VEILIGHEIDSSPIEGEL MET BREDE ZICHTBAARHEID.

Geschikt voor:

- Garage uitgang
- Parking
- Binnenshuis en buitenshuis gebruik

Kenmerken:

- Kijkafstand 10 of 20 meter
- Onbreekbare bolle spiegel
- Gemaakt van polycarbonaat
- Geleverd met bevestigingen voor muur of paal (diameter 80 mm)



Order nr.	758136727	758136729
Orig. nr.	VSP21450	VSP21810
Materiaal	polycarbonaat	polycarbonaat
Gebruikersafstand	m 0 - 10	0 - 20
Gewicht	kg 2,25	2,25
Afmetingen (l x b x h)	mm 640x450x0	810x540x0
Prijs	€ 179,00	296,00

VEILIGHEIDSSPIEGEL MET REFLECTERENDE RAND.

Voordelen:

- Rode reflecterende strepen
- Binnenshuis of buitenshuis gebruik

Kenmerken:

- Kijkafstand 7, 12 of 20 meter
- Bolle spiegel
- Gemaakt van polycarbonaat
- Geleverd met montagekit voor muur of paal (diameter 80 mm)



Order nr.	758136989	758136990	758136991
Orig. nr.	SSP45RVV	SSP60RVV	SSP80RVV
Materiaal	polycarbonaat	polycarbonaat	polycarbonaat
Diameter	mm 450	575	800
Gebruikersafstand	m 0 - 7	0 - 12	0 - 20
Gewicht	kg 2,30	2,30	1,80
Prijs	€ 118,00	163,00	285,00

ANTIREFLECTERENDE VEILIGHEIDSSPIEGEL.

Geschikt voor:

- Garage uitgang
- Beveiliging van winkels, magazijnen, enz.
- Binnenshuis en buitenshuis gebruik

Kenmerken:

- Antireflecterende bovenzijer (10 mm diep)
- Kijkafstand 7, 12 of 20 afhankelijk van de grootte
- Bolle spiegel uit polycarbonaat
- Geleverd met montagekit voor muur of paal (diameter 80 mm)



Order nr.	758136728	745800520	758136731
Orig. nr.	VSP20450	VSP20600	VSP20800
Materiaal	polycarbonaat	polycarbonaat	polycarbonaat
Diameter	mm 450	600	800
Gebruikersafstand	m 0 - 7	0 - 12	20
Gewicht	kg 1,90	2,90	4,80
Prijs	€ 71,50	111,00	188,00

VEILIGHEIDSSPIEGEL MET BREDE ZICHTBAARHEID EN REFLECTERENDE RAND.

Voordelen:

- Rode reflecterende banden
- Binnenshuis of buitenshuis gebruik

Kenmerken:

- Kijkafstand 10 of 20 meter
- Bolle spiegel
- Gemaakt van polycarbonaat
- Geleverd met montagekit voor muur of paal (diameter 80 mm)



Order nr.	758136992	758136993
Orig. nr.	SSP3554RVV	SSP5587RVV
Materiaal	polycarbonaat	polycarbonaat
Gebruikersafstand	m 0 - 10	0 - 20
Gewicht	kg 2,40	6,15
Afmetingen (l x b x h)	mm 610x410x45	865x545x30
Prijs	€ 166,00	340,00

SOEPELE KABELBRUG IN ROL VOOR KANTOREN.

Kenmerken:

- Kabelinvoer vanaf de onderzijde
- Soepele PVC
- Gemakkelijk te snijden met een cutter
- REACH, RoHs, PAH-conform
- Anti brand 94V-O

Geleverd met:

- Dubbelzijdige kleefband



Order nr.		758136973	758136974	758136975	758136976
Orig. nr.		KB0503066	KB05035066	KB0503101	KB0505101
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	12	12	15	15
Breedte	mm	66	66	101	101
Hoogte	mm	15	15	23	23
Lengte	mm	3000	5000	3000	5000
Prijs	€	32,50	51,50	52,50	83,50

RIGIDE KABELBRUG VOOR KANTOREN.

Voordelen:

- 2 aparte doorgangen voor de kabels
- Maximum diameter 10 mm
- Kabelinvoer vanaf de bovenzijde

Kenmerken:

- Gemaakt van PVC, wordt op de gewenste lengte gesneden
- REACH, RoHs, PAH-conform
- Anti brand 94V-O

Geleverd met:

- Dubbelzijdige kleefband



Order nr.		758136977
Orig. nr.		RKB200
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	10
Hoogte	mm	15
Lengte	mm	2000
Breedte	mm	70
Prijs	€	32,50

ACCESSOIRES VOOR RIGIDE KANTOOR KABELBRUG RKB200, WAARDOOR KABELS ORDELIJK GEARRANGEERD WORDEN.

Voordelen:

- 2 aparte doorgangen voor de kabels
- Maximum diameter 10 mm
- Kabelinvoer vanaf de bovenzijde

Kenmerken:

- Gemaakt van PVC
- REACH, RoHs, PAH-conform
- Anti brand 94V-O

Geleverd met:

- Dubbelzijdige kleefband



Order nr.		758136978	758136979
Orig. nr.		RKB200H	RKB200T
Omschrijving		hoek	T-vorm
Prijs	€	5,89	5,89

KABELBRUG VOOR VOETGANGERS TIJDENS EVENEMENTEN.

Geschikt voor:

- Voetgangerszones (tentoonstellingen, beurzen, enz.)
- Binnen- en buitengebruik

Kabels:

- 5 groeven voor kabels met een diameter van 25 mm
- 2 groeven voor kabels met een diameter van 20 mm

Kenmerken:

- Geleverd met 2 reflecterende stickers voor extra zichtbaarheid
- Half hard rubber
- Draagvermogen tot 2 ton per wielas
- Gebruikstemperatuur -40°/+60°C
- Voorzien van 4 gaten (6 mm diameter) voor bevestiging (niet meegeleverd)

Bevestiging:

- Met lijm (758136855)
- Met bevestigingen voor beton (758136718)



HOEK VAN 30° VOOR VOETGANGERS KABELBRUG




Order nr.	758137081
Orig. nr.	KB020A
Breedte	mm 390
Hoogte	mm 40
Prijs	€ 48,50

SLUITSTUK VOOR VOETGANGERS KABELBRUG KB020.



Order nr.	758137080
Orig. nr.	KB020U
Lengte	mm 200
Breedte	mm 390
Hoogte	mm 40
Prijs	€ 42,50



Order nr.	758136985
Orig. nr.	KB020
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm 2 x 20 mm + 5 x 25 mm
Capaciteit	t 2
Prijs	€ 79,50

KABELBRUG VOOR VOETGANGERSZONE.

Voordelen:

- 2 vierkante groeven 30 x 40 mm
- Eenvoudige montage - lange module met mannelijke en vrouwelijke verbindingen
- Plaatsing op de grond - geen bevestiging nodig
- Eenvoudige kabelinvoer vanaf de bovenzijde dankzij het afsluitbare gelede deksel

Kenmerken:


- Gemaakt van rubber
- Meerdere eenheden kunnen met elkaar verbonden worden



HOEK VAN 30° VOOR KABELBRUG VOOR VOETGANGERSZONE RKB3238.

Kenmerken:

- 2 vierkante groeven 40x28 mm
- Eenvoudige kabelinvoer vanaf de bovenzijde dankzij het afsluitbare gelede deksel
- Voorzien van mannelijke en vrouwelijke verbindingen
- Meerdere eenheden kunnen met elkaar verbonden worden
- Gemaakt van rubber
- Plaatsing op de grond, geen bevestiging nodig



Order nr.	745801336
Orig. nr.	RKB3238
Lengte	mm 985
Hoogte	mm 50
Capaciteit	t 1
Gewicht	kg 6,45
Afmetingen (l x b x h)	mm 1000x250x50
Prijs	€ 87,50



Order nr.	745801341
Orig. nr.	RKB1080H
Gewicht	kg 2,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 2500x245x50
Prijs	€ 41,50

INDUSTRIËLE KABELBRUG MET 3 OF 5 GROEVEN.

Voordelen:


- Eenvoudige montage - lange module met mannelijke en vrouwelijke verbindingen
- Handvat en schroefloze bevestiging
- Vergemakkelijkt de doorgang van voertuigen - licht vertragend effect
- Afsluitbaar deksel

Kenmerken:

- Kabelinvoer vanaf de bovenzijde via geleed deksel
- Module van 910 mm lang
- Gemaakt van rubber
- Niet geschikt voor voertuigen met polyamide wielen

Bevestiging:

- Plaatsing op de grond
- Lijm optioneel verkrijgbaar (758136855)



Order nr.		758136637	745800742
Orig. nr.		KB300	KB320
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	2x35-3x30	3x46
Capaciteit	t	20	20
Gewicht	kg	17,50	16,90
Afmetingen (l x b x h)	mm	910x500x45	910x500x70
Prijs	€	115,00	185,00

HOEK VAN 30° VOOR KABELBRUG KB300.

Kenmerken:

- Voorzien van mannelijke en vrouwelijke verbindingen
- 2 groeven van 35 mm diameter en 3 groeven van 30 mm diameter
- Kabelinvoer vanaf de bovenzijde via afsluitbare geleed deksel
- Gemaakt van rubber
- Niet geschikt voor voertuigen met polyamide wielen
- Niet geschikt voor intensief verkeer

Bevestiging:

- Plaatsing op de grond
- Lijm optioneel verkrijgbaar (758136855)



Order nr.		758136656	745800743
Orig. nr.		KB300H	KB320H
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	2x35 - 3x30	3x46
Afmetingen (l x b x h)	mm	200x450x45	600x500x70
Gewicht	kg	3,90	5,00
Prijs	€	45,50	55,50

SLUITSTUK VOOR KABELBRUG MET 5 GROEVEN KB300.

Kenmerken:

- Voorzien van mannelijke en vrouwelijke verbindingen
- 2 groeven van 35 mm diameter, 3 groeven van 30 mm diameter
- Gemaakt van rubber
- Draagvermogen 20 ton per wielas
- Niet geschikt voor voertuigen met rubberen of polyamide wielen

Bevestiging:

- Plaatsing op de grond
- Lijm (758136855)



Order nr.		745800034	745800035
Orig. nr.		KB300U	KB320U
Hoogte	mm	45	70
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	2x35 - 3x30	3x46
Afmetingen (l x b x h)	mm	250x500x45	250x500x70
Gewicht	kg	3,00	2,30
Prijs	€	47,50	35,50

LICHTGEWICHT KABELBRUG MET 2 OF 4 GROEVEN.

Geschikt voor:

- Duurzaam gebruik

Voordelen:

- 2 of 4 groeven van 35 mm diameter
- Vergemakelijkt de doorgang van voertuigen - licht vertragend effect
- Modulaire lengte - mogelijkheid om meerdere kabelbruggen in elkaar te schuiven om de gewenste lengte te bereiken (verbindingen meegeleverd)
- Afsluitbaar deksel
- Handvat

Kenmerken:

- Kabelinvoer vanaf de bovenzijde via een geleed deksel
- Gemaakt van rubber
- 4 gaten voor grondbevestiging - bevestigingen niet meegeleverd

Bevestiging:

- Bevestigingen voor asfalt (758136901)
- Bevestigingen voor beton (758136718)
- Lijm (758136855)



Order nr.		758136639	758136640
Orig. nr.		KB200	KB220
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	2x35	4x35
Gewicht	kg	8,80	8,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	500x400x65	500x400x60
Prijs	€	58,50	73,50

HOEK VAN 30° VOOR KB200 EN KB220.

Kenmerken:

- Kabelinvoer vanaf de bovenzijde via afsluitbaar geleed deksel
- Gemaakt van rubber
- 2 bevestigingsgaten (bevestigingen niet meegeleverd)

Bevestiging:

- Bevestigingen voor asfalt (758136901)
- Bevestigingen voor beton (758136718)
- Lijm (758136855)



Order nr.		758136657	758136658
Orig. nr.		KB200H	KB220H
Hoogte	mm	65	70
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	2x35	4x35
Afmetingen (l x b x h)	mm	250x50x60	250x50x70
Gewicht	kg	1,80	1,80
Prijs	€	52,50	59,50

SLUITSTUK VOOR KB200 EN KB220.

Kenmerken:

- Gemaakt van rubber
- 2 bevestigingsgaten (bevestigingen niet meegeleverd)

Bevestiging:

- Bevestigingen voor asfalt (758136901)
- Bevestigingen voor beton (758136718)
- Lijm (758136855)



Order nr.		758136651	758136652
Orig. nr.		KB200U	KB220U
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	2x35	4x35
Afmetingen (l x b x h)	mm	200x500x60	200x500x70
Prijs	€	31,50	41,50

KABELBRUG IN ROL, ZWARE UITVOERING.

Geslacht voor:


- Tijdelijke installaties met vrachtwagens doorgang (werven, tentoonstellingen, enz.)
- Binnen- en buitengebruik

Kenmerken:

- Diameter van 20 of 40 mm voor een of meer kabels
- Kabelinvoer vanaf de bovenzijde
- Draagvermogen tot 40 ton per wielas
- Gemaakt van isolerend soepel rubber

Bevestiging:

- Plaatsing op de grond
- Lijm optioneel verkrijgbaar (758136855)



Order nr.	74580010	74580020
Orig. nr.	KB10100	KB4170
Lengte	mm 10.000	4.000
Breedte	mm 100	170
Hoogte	mm 30	50
Gewicht	kg 20,50	20,50
Afmetingen (l x b x h)	mm 10000x100x30	4000x170x50
Prijs	€ 246,00	246,00

KABELBRUG, ZWARE UITVOERING, MET METALEN VERBINDINGEN.

Geslacht voor:

- Tijdelijke installatie (werven, tentoonstellingen, enz.)
- Buitengebruik - 2 reflecterende strepen van 2 cm breed

Voordelen:

- Meegeleverde metalen verbindingen om elementen uit te lijnen
- Kabelinvoer vanaf de bovenzijde

Kenmerken:


- Gemaakt van zuiver rubber
- Kan op de grond geplaatst of verlijmd worden (optionele lijm 758136855)



HOEK VAN 45° VOOR KABELBRUG KB420.

Kenmerken:

- Meegeleverde metalen verbindingen om elementen uit te lijnen
- Kabelinvoer vanaf de bovenzijde



Order nr.	74580025
Orig. nr.	KB420
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm 60
Lengte	mm 1000
Capaciteit	t 40
Gewicht	kg 8,10
Afmetingen (l x b x h)	mm 1000x240x72
Prijs	€ 147,00

Order nr.	745802002
Orig. nr.	KB420H
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm 60
Lengte	mm 180
Gewicht	kg 1,00
Prijs	€ 30,50

GROTE KABELBRUG 1,2 METER VOOR ZWARE GEWICHTEN.

Geslacht voor:

- Bescherming van kabels bij zwaar verkeer
- Bescherming over een lange afstand

► NEW

Voordelen:

- Eenvoudig te monteren en samen te stellen
- Kan tot 40 ton dragen
- 3 kabelgroeven

Kenmerken:

- 1 centrale groef met een diameter van 45 mm
- 2 groeven aan de zijkant met een diameter van 20 mm
- Eenvoudige montage dankzij de afgeronde zwaluwstaarten
- Hoogte van 65 mm, verlaagt de snelheid tot 15 km/u
- 4 bevestigingspunten
- Geleverd zonder bevestigingen

Bevestigingen:

- Bevestigingen asfalt (758136901)
- Bevestigingen beton (758136718)
- Lijm (758136855)



Order nr.	758137085
Orig. nr.	KB45
Hoogte	mm 70
Lengte	mm 5000
Capaciteit	t 50
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm 40
Gewicht	kg 15,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 1200x210x45
Prijs	€ 125,00

HEAVY DUTY KABELBRUG.

Voordelen:

- Geschikt voor dikke kabels en slangen
- Kabelinvoer vanaf de bovenzijde
- Hoge zichtbaarheid - 4 nachtreflectoren en 2 reflecterende driehoeken
- Modulaire lengte - mogelijkheid om meerdere kabelbruggen in elkaar te schuiven om de gewenste lengte te bereiken

Kenmerken:

- 2 doorgangen voor kabels van 75, 90 of 120 mm diameter
- Module van 300 mm breed
- Gemaakt uit 100% rubber
- Gebruikstemperatuur van -40 °C tot +60 °C
- 2 gaten voor grondbevestiging - bevestigingen niet meegeleverd

- H-verbindingen om de elementen met elkaar te verbinden meegeleverd
- KBO100 niet geschikt voor auto's

Bevestiging:

- Bevestigingen voor asfalt (758136901)
- Bevestigingen voor beton (758136718)
- Lijm (758136855)



INFO

2 x (75 x 80 mm)	2 x (95 x 90 mm)	2 x (135 x 120 mm)	

Order nr.	745800744	745800745	745800746
Orig. nr.	KBO60	KBO85	KBO100
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm 2x75	2 x 90	2 x 120
Hoogte	mm 90	100	135
Capaciteit	t 40	40	40
Afmetingen (l x b x h)	mm 600x300x90	850x300x100	1000x300x135
Prijs	€ 109,00	167,00	261,00

KABELBRUG MET 1 OF 2 GROEVEN VOOR VRACHTWAGENS.

Geschikt voor:

- Bescherming van kabels en slangen bij doorgang van zware vrachtwagens
- Kabels en slangen met grote diameter

Voordelen:

- Hoge zichtbaarheid - 2 reflecterende driehoeken van hoge kwaliteit 3M en 4 nachtreflectoren
- Modulaire lengte - mogelijkheid om meerdere kabelbruggen samen te verbinden om de gewenste lengte te bereiken (optionele verbindingen)

Kenmerken:

- Groeven van 50 tot 120 mm diameter
- Module van 500 mm breed
- Kabelinvoer vanaf de onderzijde
- Gemaakt uit rubber
- Gebruikstemperatuur -40 °C tot 60 °C
- 2 bevestigingsgaten (bevestigingen niet meegeleverd)
- KB1200 niet geschikt voor auto's

Bevestiging:

- H-verbinding (745801440)
- Bevestigingen voor asfalt (758136901)
- Bevestigingen voor beton (758136718)
- Lijm (758136855)



INFO

2 x Ø 50 mm	2 x Ø 80 mm	1 x Ø 120 mm	
80 mm / 500 mm	110 mm / 600 mm	150 mm / 800 mm	

Order nr.	758136970	758136971	758136972
Orig. nr.	KB500	KB800	KB1200
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm 2x50	2x80	120
Lengte	mm 500	600	800
Breedte	mm 500	500	500
Hoogte	mm 80	110	150
Capaciteit	t 40	40	40
Prijs	€ 97,50	165,00	253,00

SPIJKERS VOOR BEVESTIGING VAN VERKEERSDREMPELS EN KABELBRUGGEN IN ASFALT.



Order nr.	758136901
Orig. nr.	SPIKES
Aantal stuks	4
Prijs	€ 4,53

PLUGGEN VOOR BEVESTIGING VAN VERKEERSDREMPELS EN KABELBRUGGEN IN BETON.



Order nr.	758136718
Orig. nr.	SRTBEV2
Aantal stuks	4
Prijs	€ 24,50

Ç VAN VERKEERSDREMPELS EN KABELBRUGGEN.

Kan op elke ondergrond gebruikt worden.



Order nr.	758136855
Orig. nr.	TGLUE
Prijs	€ 38,50

STANDAARD MODULAIRE VERKEERSDREMPEL GEEL EN ZWART.

Voordelen:


- Vertraagd voertuigen tot 30 km/h of 15 km/h naargelang de hoogte
- 4 nachtreflectoren in elk element
- 1 kabelgroef met een diameter van 27 mm
- Uitbreidbare lengte - verkocht per 2 elementen van 250 mm, om de gewenste lengte te bereiken

Kenmerken:

- 50 mm hoogte om de snelheid te verlagen tot 30 km/h
- 70 mm hoogte om de snelheid te verlagen tot 15 km/h
- 2 elementen (geel en zwart) met elk een lengte van 250 mm
- Draagvermogen tot 20 ton
- Gemaakt uit gerecycleerd rubber
- 2 bevestigingsgaten - bevestigingen niet meegeleverd

Bevestigingen:

- Bevestigingen voor asfalt (758136901)
- Bevestigingen voor beton (758136718)
- Lijm (758136855)



Order nr.		758136895	758136896
Orig. nr.		SRT10050	SRT10070
Remt af tot	km/h	30	15
Hoogte	mm	50	70
Capaciteit	t	20	20
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	27	27
Prijs	€	66,50	86,50

SLUITSTUKKEN VOOR MODULAIRE VERKEERSDREMPEL SRT10050.

Kenmerken:

- 2 elementen (een zwart, een geel) van 200 mm
- Draagvermogen tot 20 ton
- Gemaakt uit gerecycleerd rubber
- 2 bevestigingsgaten in elk element

Bevestigingen:

- Niet meegeleverd
- Bevestigingen voor asfalt (758136901)
- Bevestigingen voor beton (758136718)
- Lijm (758136855)



Order nr.	758136898	758136899
Orig. nr.	SRT100U50	SRT100U70
Remt af tot	km/h	30
Hoogte	mm	50
Capaciteit	t	20
Prijs	€	49,50

INFO

Bekijk het volledige en up-to-date aanbod

Surf naar www.vynckier.biz/signalisatie-en-veiligheid



SNELHEIDSVERTRAGER UITBREIDBAAR, REFLECTEREND, SET PER 2.

Voordelen:


- Vertraagd voertuigen tot 30 km/h, 25km/h of 15 km/h, afhankelijk van de hoogte
- Zichtbaarheid - voorzien van reflecterende driehoeken en nachreflectoren
- Gemakkelijke montage van de SRTF250 en SRTF270 met de zwaluwstaartverbindingen
- Lengte uitbreidbaar - verkocht per 2 modules

Kenmerken:

- Hoogte 50 mm, vertraagd de snelheid tot 30 km/h
- Hoogte 60 mm, vertraagd de snelheid tot 25 km/h
- Hoogte 70 mm, vertraagd de snelheid tot 10-15 km/h
- 2 modules met lengte 500 mm
- Draagt 40 ton
- Gefabriceerd uit gevulkaniseerd rubber
- U.V. resistent
- Vermijd langdurig contact met koolwaterstoffen
- Bevestigingen niet inbegrepen

Bevestigingen:

- H-verbinding om de verschillende modules van SRT110 met elkaar te verbinden (745801410)
- Bevestiging asfalt (758136901)
- Bevestiging beton (758136718)
- Lijm (758136855)



Order nr.	758137010	758136709	758137012
Orig. nr.	SRTF250	SRT110	SRTF270
Remt af tot	30 km/h	25	15
Hoogte	50 mm	60	70
Lengte	500 mm	500	500
Capaciteit	40 t	40	40
Maximum diameter kabeldoorlaat	27 mm	27	27
Prijs	€ 112,00	135,00	141,00

SLUITSTUK VOOR SNELHEIDSVERTRAGERS SRTF250, SRT110 EN SRTF270.

Kenmerken:

- Voorzien van 1 kabeldoorlaat met diameter 27 mm
- Gemaakt uit gevulkaniseerd rubber
- Draagvermogen tot 40 ton
- 2 modules geel en zwart

Bevestigingen:

- H-verbinding (745801410)
- Bevestiging asfalt (758136901)
- Bevestiging beton (758136718)
- Lijm (758136855)



Order nr.	745800051	758136710	745800052
Orig. nr.	SRTF250U	SRT110U	SRTF270U
Voor type	SRTF250	SRT110	SRTF270
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm 27	27	27
Verbinding	Zwaluwstaartverbinding	H-verbinding 758137008	Zwaluwstaartverbinding
Prijs	€ 42,50	55,50	52,50

SNELHEIDSVERTRAGER REFLECTEREND 2,5 METER IN ASSEMBLAGE SET.

Voordelen:

- Vertraagd de snelheid tot 30 km/h of 15 km/h, afhankelijk van de hoogte
- Zichtbaarheid - voorzien van reflecterende driehoeken en nachtreflectoren
- Gemakkelijke montage met de zwaluwstaartverbindingen
- Kabelgroeven voor kabels met max. diameter 27 mm

Kenmerken:

- Hoogte 50 mm, vertraagd de snelheid tot 25-30 km/h
- Hoogte 70 mm, vertraagd de snelheid tot 15-15 km/h
- 4 elementen van 500 mm lang en 2 eindstukken van 250 mm lang
- Draagt tot 40 ton
- Gefabriceerd uit gevulkaniseerd rubber
- U.V. resistent
- Vermijd langdurig contact met koolwaterstoffen

Geleverd met:

- Universele bevestigingen (asfalt en beton), lengte 140 mm



Order nr.		758137014	758137018
Orig. nr.		SRTF5025	SRTF7025
Remt af tot	km/h	30	15
Hoogte	mm	50	70
Lengte	mm	2500	2500
Capaciteit	t	40	40
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	27	27
Gewicht	kg	41,00	53,00
Prijs	€	295,00	408,00

SNELHEIDSVERTRAGER REFLECTEREND 5 METER IN ASSEMBLAGE SET.

Voordelen:

- Vertraagd de snelheid tot 30 km/h of 15 km/h, afhankelijk van de hoogte
- Zichtbaarheid - voorzien van reflecterende driehoeken en nachtreflectoren
- Gemakkelijk montage met de zwaluwstaartverbindingen
- Kabelgroeven voor kabels met max. diameter 27 mm

Kenmerken:

- Hoogte 50 mm, vertraagd de snelheid tot 25-30 km/h
- Hoogte 70 mm, vertraagd de snelheid tot 10-15 km/h
- 9 elementen van 500 mm lengte en 2 eindstukken van 250 mm lengte
- Draagt tot 40 ton
- Gefabriceerd uit gevulkaniseerd rubber
- U.V. resistent
- Vermijd langdurig contact met koolwaterstoffen

Geleverd met:

- Universele bevestigingen (asfalt en beton), lengte 140 mm



Order nr.		758137016	758137020
Orig. nr.		SRTF5050	SRTF7050
Remt af tot	km/h	30	15
Hoogte	mm	50	70
Lengte	mm	5000	5000
Capaciteit	t	40	40
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	27	27
Gewicht	kg	83,00	110,00
Prijs	€	559,00	739,00

BUDGETVRIENDELIJKE SNELHEIDSREMMER MONOBLOC.

Voordelen:

- Verlaagd de snelheid tot 25 km/h
- 6 reflectoren
- 2 geïntegreerde kabelgroeven met diameter 30 mm
- Snel en eenvoudig te bevestigen - slechts 4 bevestigingen

Kenmerken:

- Hoogte 55 mm, vertraagd de snelheid tot 25 km/h
- Draagvermogen tot 20 ton
- 4 bevestigingspunten
- Gefabriceerd uit ge vulkaniseerd rubber

Geleverd met:

- 4 bevestigingen voor asfalt

Optie:

- Bevestigingen voor beton (758136718)



INFO

Order nr.		758136891
Orig. nr.		SRT050
Remt af tot	km/h	30
Hoogte	mm	55
Lengte	mm	1830
Capaciteit	t	20
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	30
Gewicht	kg	23,50
Prijs	€	197,00

SLUITSTUK VOOR MONOBLOC SNELHEIDSREMMER SRT050.

Kenmerken:

- 55 mm hoogte, verlaagd snelheid tot 25 km/h
- 2 kabelgroeven met 30 mm
- Draagvermogen tot 20 ton
- 1 bevestigingspunt
- Gefabriceerd uit ge vulkaniseerd rubber

Geleverd met:

- 1 bevestiging voor asfalt

Opties:

- Bevestiging voor beton (758136718)
- Lijm (758136855)



Order nr.		758136893
Orig. nr.		SRT050U
Voor type		SRT050
Remt af tot	km/h	30
Hoogte	mm	55
Capaciteit	t	20
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	25
Gewicht	kg	1,60
Prijs	€	32,50

MONOBLOCK VERKEERSDREMPEL MET REFLECTERENDE STREPEN.

Voordelen:

- Remt voertuigen af tot 30 km/h of 10 km/h naargelang de hoogte
- 8 reflectoren en brede reflecterende strepen voor extra zichtbaarheid
- 2 kabelgroeven met een diameter van 30 mm
- Stabiel - 1 blok met een lengte van 1,8 m
- Snel en eenvoudig te bevestigen - slechts 4 bevestigingen

Kenmerken:


- 55 mm hoogte, snelheid verlaagd tot 30 km/h
- 75 mm hoogte, snelheid verlaagd tot 10 km/h
- Draagvermogen tot 40 ton
- Gemaakt uit ge vulkaniseerd rubber
- Bestendig tegen UV, vetten, basen en zuren
- Vermijd langdurig contact met koolwaterstoffen

Geleverd met:

- 4 bevestigingen voor asfalt
- Kapjes om de bevestigingsgaten te verbergen

Opties:

- Kan worden uitgebreid met SRT20055
- H-verbinding om modules snel met elkaar te verbinden (745801410)
- Bevestigingen voor beton (758136718)
- Lijm (758136855)



Order nr.		758136689	758136691
Orig. nr.		SRT30055ZG	SRT30075ZG
Remt af tot	km/h	30	10
Hoogte	mm	55	75
Lengte	mm	1830	1830
Capaciteit	t	40	40
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	30	30
Gewicht	kg	27,50	41,50
Prijs	€	243,00	317,00

SLUITSTUK VOOR MONOBLOCK VERKEERSDREMPEL MET REFLECTERENDE STREPEN SRT30055ZG.

Kenmerken:

- 55 mm hoogte, snelheid verlaagd tot 30 km/h
- 75 mm hoogte, snelheid verlaagd tot 10 km/h
- 2 kabelgroeven met een diameter van 30 mm

Geleverd met:

- 1 bevestiging voor asfalt
- 1 kapje om de bevestiging te verbergen

Opties:

- H-verbinding om modules snel met elkaar te verbinden (745801410)
- Bevestigingen voor beton (758136718)
- Lijm (758136855)



Order nr.		758136693	758136695
Orig. nr.		SRT300U55ZG	SRT300U75ZG
Hoogte	mm	55	75
Lengte	mm	250	250
Capaciteit	t	40	40
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	30	30
Gewicht	kg	1,20	4,60
Prijs	€	39,50	51,50

OPVUWBARE EN DRAAGBARE SNELHEIDSREMMER.

Voordelen:

- Eenvoudig transport - opvouwbaar, ergonomisch handvat en draagtas
- Geen bevestiging nodig - antislip basis
- Verlaagd de snelheid tot 25 km/h
- 16 reflecterende pijlen

Kenmerken:

- 25 mm hoogte, snelheid verlaagd tot 25 km/h
- Draagvermogen tot 20 ton
- Lengte van 3 meter
- Gemaakt uit polyurethaan
- Bestendig tegen UV

Geleverd met:

- Draagtas



Order nr.		745800747
Orig. nr.		SRT500
Remt af tot	km/h	25
Hoogte	mm	25
Lengte	mm	3000
Capaciteit	t	20
Gewicht	kg	12,00
Prijs	€	337,00

SNELHEIDSREMMER KIT VOOR ZWARE GEWICHTEN.

Voordelen:

- Vertraagt de snelheid tot 10-15 km/u
- Zichtbaarheid - 4 reflectoren per module
- 2 geïntegreerde kabelgroeven met een diameter van 40 mm
- Stabiliteit - 4 bevestigingen per module
- Eenvoudig te monteren

Geschikt voor: belangrijk transport

Kenmerken:

- Kit van meerdere modellen, met een totale lengte van 2,5 meter
- Kan tot 50 ton dragen
- 70 mm totale hoogte, vertraagt te snelheid tot 10-15 km/u
- Gefabriceerd uit rubber
- Eenvoudige montage dankzij de omgekeerde zwaluwstaarten

Optie: LED-lamp op zonne-energie voor een nog betere zichtbaarheid, 8 lampen (4 aan elke kant) kunnen worden toegevoegd.

► NEW



Order nr.		758137088	758137090
Orig. nr.		SRTM25	SRTM50
Lengte	mm	2500	5000
Hoogte	mm	70	70
Capaciteit	t	50	50
Maximum diameter kabeldoorlaat	mm	40	40
Remt af tot	km/h	15	15
Gewicht	kg	71,00	133,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2500x500x70	5000x500x70
Prijs	€	448,00	849,00